

1 水稲・麦・大豆奨励品種特性表

(1) 水稲奨励品種特性表  
(その1 うるち編)

種	栽培	早	品種名	来歴 (育成場所 育成年)	採用	栽培	供	播	田	出	成	稈	穂	穂	芒	ふ	草	穂	
																			年
類	型	晩			次	ha	年	月・日	月・日	月・日	月・日	cm	cm	本/m <sup>2</sup>	短	色	型	性	
水稲うるち	極早	早	コシヒカリ	農林22号× 農林1号 (福井農試 昭和31年)	昭59	4,500	平26 平30	3.24	4.21	7.12	8.15	91	19.3	397	稀・短	黄・白	中間	難	
	中期	極早	あきたこまち	コシヒカリ× 奥羽292号 (秋田農試 昭和59年)	平3	1,820	平26 平30	3.24	4.21	7.6	8.9	83	18.5	371	稀・短	黄・白	偏穂数	やや難	
	短期	極早	あきたこまち	コシヒカリ× 奥羽292号 (秋田農試 昭和59年)	平3	80	合2 合6	5.24	6.14	8.6	9.10	84	20.4	275	稀・短	黄・白	偏穂数	やや難	
	うるち	中		ヒノヒカリ	(愛知40号) 黄金晴× コシヒカリ (宮崎総合農試 平成元年)	平7	2,400	合元 合6	5.24	6.14	8.24	9.30	85	19.6	325	稀・短	黄・白	偏穂重	難
		中	普通	にこまる	西海232号× 北陸174号 (九州農試 平成20年)	平24	1,300	合元 合6	5.24	6.14	8.27	10.3	92	20.0	301	稀・短	黄・白	偏穂重	中
		中	期	ひめの凜	媛育56号× 西海245号 (愛媛農水研 平成30年)	令2	1,006	合元 合6	5.24	6.14	8.28	10.4	83	20.9	334	稀・短	黄・白	偏穂数	難
晩			松山三井	近畿25号× 大分三井120号 (愛媛農試 昭和28年)	昭28	125	合元 合6	5.24	6.14	8.30	10.8	94	21.8	289	中・中	黄・白	偏穂重	やや難	

脱粒性	玄米の色沢・光沢	心白の多少	腹白の多少	玄米			10a 玄米 当たり 重	とう 精歩 合	品 質	食 味	諸抵抗性				適 地	栽培 適 性	概評			
				千粒重	容積重	粒径					葉いもち	穂いもち	白葉枯	紋枯			耐倒伏性	栽培適性	優 点	欠 点
難	中・良	微	微	20.7	844	5.1 × 3.0	599	90.1	中の上	上の中	弱	弱	中	中	弱	中山間地 及び一部 平坦地	早期栽培	食味良 穂発芽難 質	倒伏易 いもち病 弱	
難	中・良	無	稀	21.6	847	5.0 × 3.0	566	90.0	中の上	上の中	中	中	やや弱	中	中	平坦地～ 中山間地 肥沃な沖 積土壌	早期栽培 早植栽培	食味良 質	いもち病 中	
難	中・良	無	稀	22.6	850	5.3 × 2.9	494	90.1	中の上	上の中	中	中	やや弱	中	中	平坦地～ 中山間地 肥沃な沖 積土壌	普通期栽培 早植栽培	食味良 質	いもち病 中	
難	中・良	稀	稀	22.6	847	5.1 × 3.0	549	90.6	中の上	上の中	やや弱	やや弱	やや弱	中	中	平坦地～ 中山間地	普通期栽培	食味良	いもち病 やや弱 白葉枯病 やや弱	
難	中・良	稀	稀	23.7	851	5.3 × 3.0	637	92.0	上の中	上の中	やや弱	やや弱	中	中	中	平坦地	普通期栽培	良質 食味良	いもち病 やや弱	
難	中・良	稀	稀	23.6	843	5.4 × 2.8	577	-	上の中	上の中	やや弱	-	-	-	やや強	平坦地	普通期栽培	良質 食味良	いもち病 中 やや弱	
難	淡・良	少	中多	25.2	849	5.5 × 3.2	561	91.3	中の中	中の上	中	中	中	強	中	平坦地 全域	普通期栽培	酒好 造米 適長	いもち病 中 干害 弱	