

(2)麦類奨励品種特性表

種 類	早 中 晩	品 種 名	来 歴 〔 育 成 場 所 育 成 年 〕	採 用 年 次	栽 培 面 積 (合6)	供 試 年 次	播 種 期	出 穂 期	成 熟 期	稈 長	穂 長	穂 数	芒 の 長 短	株 の 開 閉	穂 発 芽 性	脱 粒 性	秋 播 性 程 度
裸 麦	早	ハルヒメボシ	マンネンボシ× F 1 (四 R 系1311/四 R 系1324) 〔 四 国 農 試 平 成 24 年 〕	年 平 25	ha 1,648	年 令 2 合 6	月. 日 11. 18	月. 日 3. 20	月. 日 5. 11	cm 89	cm 5. 7	本/m ² 405	やや やや 長	やや やや 閉	難	易	IV
	早	マンネンボシ	四国裸83号× センボンハダカ 〔 四 国 農 試 平 成 13 年 〕	平 13	6	令 2 合 6	11. 18	3. 26	5. 17	84	5. 0	393	やや やや 長	やや やや 閉	難	易	IV
小 麦	中	チクゴイズミ	関東107号× アサカゼコムギ 〔 九 州 農 試 平 成 5 年 〕	平 6	191	令 2 合 6	11. 18	3. 28	5. 20	91	8. 5	582	中	閉	難	易	I Ⅴ II

														耕種概要	ドリル播栽培		
子 実			硝 子 率 (質の硬軟) 質	品 質	諸 抵 抗 性								適 地	栽 培 適 性	概 評		
千 粒 重	容 積 重	10 a 当 た り 量			黒 銹	赤 銹・ 小銹	黄 銹	う ど ん こ	赤 カ ビ	萎 縮	縞 萎 縮	斑 葉			耐 倒 伏 性	優 点	欠 点
g	g/ℓ	kg	%														
32. 5	795	572	58. 3	中 の 上	－	－	－	やや 弱	中	－	やや 強	－	やや 強	東 中 予 平 坦 地	－	早 生 良 質 多 収 硝子 率低	うどんこ 病 弱
33. 5	811	511	76. 0	中 の 上	－	－	－	やや 弱	中	－	強	中	強	東 中 予 平 坦 地	－	大 粒 良 質 多 収 黄 化 強 縞萎縮病強	うどんこ 病 弱
42. 1	792	605	－	上 の 下	－	やや 強	－	やや 弱	中	強	強	－	やや 強	平 坦 地	－	早 生 多 収	うどんこ 病 弱