

愛媛県の主な構想・計画・指針等一覧

公営企業管理局

[令和7年4月1日現在]

| 名称<br>[根拠法]   | 策定年月<br>[計画期間等]                            | 概要   | 数値<br>目標 | 担当                                |
|---|--|--|----------|-----------------------------------|
| 中期経営計画<br>【第3次】   | R2.3<br>[R2～11年度(10年間)]<br>[R7見直し予定]       | <p>○趣旨<br/>本県の電気事業及び工業用水道事業について、中期的な経営目標と取組内容を明確化し、効率的な経営を実現するために策定。</p> <p>○目標</p> <p>【電気事業】</p> <p>①再生可能エネルギーの安定供給<br/>②効率的な経営と地域貢献への取組み</p> <p>【工業用水道事業】</p> <p>①工業用水の安定的な供給体制の確立<br/>②受水企業とともに歩む事業の実現</p> <p>【共通事項】</p> <p>①危機に強い施設整備と体制の維持<br/>②環境に配慮した事業の実施</p> <p>○具体的方策<br/>財政基盤の強化、適切な施設の維持管理、技術力の維持・継承、効率的な組織体制の構築、施設耐震化の推進、受水企業との協力、適正な危機管理体制の維持、省エネルギー設備の利用促進等</p>   | ○        | 総務課<br>財務グループ<br>(内線2792)         |
| <a href="https://www.pref.ehime.jp/site/koeikigyo/2257.html">https://www.pref.ehime.jp/site/koeikigyo/2257.html</a> |  |  |          |                                   |
| 西条地区工業用水<br>道事業経営改善計<br>画   | H21.3<br>[H20～R9年度<br>(20年間)]<br>[H30.3改定] | <p>○趣旨<br/>西条工水の経営を抜本的に改善することにより、新居浜市及び西条市に立地する企業への工業用水の安定供給を維持し、地域経済の発展及び雇用の確保を図る。</p> <p>○目標<br/>西条工水の資金不足に対し、一般会計からの貸付けなしに、大幅な料金値上げを回避しながら経営基盤の安定化を図る。</p> <p>○具体的方策<br/>契約給水量の拡大、経営規模の適正化、企業債の一括繰上償還、電気事業会計からの資金貸付等の拡充等</p>  | ×        | 総務課<br>財務グループ<br>(内線2792)         |
| <a href="https://www.pref.ehime.jp/page/2295.html">https://www.pref.ehime.jp/page/2295.html</a>                     |  |  |          |                                   |
| 第2次愛媛県立病<br>院中期経営戦略   | R3.3<br>[R3～R9年度<br>(7年間)]                 | <p>○目的<br/>少子高齢化等が進展する中、医療圏域ごとに異なる医療資源や医療需要の動向を踏まえながら地域に必要な医療が継続して提供でき、なおかつ健全経営を確保することを目的とする。</p> <p>○基本的な考え方<br/>県立病院は、地域の中核病院として、高度で良質な医療を安定的に供給するとともに、医療資源が質的・量的に不足する地域にあっては、これを補完することを使命とする。このため、各病院に求められる機能を明確にし、各病院の機能に応じた人材の確保や適正配置、医療機器や施設の整備等を行うことでムダな投資を省き、経営体質の強化を図る。</p> <p>○基本的な方向性</p> <p>(1) 政策的医療の強化<br/>(2) 地域医療機関等との連携強化と役割分担<br/>(3) 医師及び看護師等の確保・人材育成機能の強化<br/>(4) 働き方改革への対応<br/>(5) 医療の質の向上<br/>(6) 経営の効率化<br/>(7) 施設の老朽化対策<br/>(8) 一般会計負担の考え方</p> | ○        | 県立病院課<br>経営改革グルー<br>プ<br>(内線5229) |
| <a href="https://www.pref.ehime.jp/page/67009.html">https://www.pref.ehime.jp/page/67009.html</a>                   |  |  |          |                                   |