

貝毒プランクトン調査						
調 査 日	令和7年11月4日	単位：cells/mL				
種類／地点番号	①	②	③	④	⑤	⑦
	八幡浜	三瓶	法華津	吉田	宇和島	三浦西
5m水温（℃）	21.9	22.0	21.4	22.1	22.1	22.6
珪藻類	13	60	24	11	52	8
<貝毒プランクトン>						
アレキサンドリウム属	0	0	0	0	0	0
ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0	0	0
ディノフィシス属	0	0	0	0	0	0
<有害プランクトン>						
カレニア・ミキモトイ	0	0	0	0	0	0
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0	0	0	0
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0	0	0	0	0
シャトネラ属	0	0	0	0	0	0
種類／地点番号	⑧	A				
	下波	三瓶				
5m水温（℃）	22.5	21.9				
珪藻類	28	190				
<貝毒プランクトン>						
アレキサンドリウム属	0	0				
ギムノディニウム・カテナータム	0	0				
ディノフィシス属	0	0				
<有害プランクトン>						
カレニア・ミキモトイ	0	0				
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0				
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0				
シャトネラ属	0	0				
指導状況	有害種は確認されませんでした。					
	※0～7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡。					

指導狀況

※0～7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡。

