



位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 35



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



土砂災害警戒区域(指定済)





0 50 100 200 m
縮尺: 1:5,000

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。

位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 36



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」




土砂災害警戒区域(指定済)

- 指定避難所 (Red dot)
- 要配慮者利用施設 (避難所との重複削除) (Blue dot)
- 市街化区域 (Light blue area)
- 建築物 (Pink outline)
- 緊急輸送路 (Thick red line)
- 道路線 (Thin red line)
- 等高線(10m) (Grey line)
- 等高線(2m) (Thin grey line)
- 市町村界 (Purple outline)

0 50 100 200 m
縮尺: 1:5,000

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。





位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 37

N



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」

- 新規抽出斜面
- 被害想定範囲

土砂災害警戒区域(指定済)

指定避難所

要配慮者利用施設
(避難所との重複削除)

市街化区域

建築物

緊急輸送路

道路線

等高線(10m)

等高線(2m)

市町村界

0 50 100 200 m



縮尺: 1:5,000

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合などがありますので予めご了承下さい。

位置図(急傾斜)


愛南土木事務所

図郭名: 38



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



指定避難所

要配慮者利用施設
(避難所との重複削除)

市街化区域

建築物

緊急輸送路

道路線

等高線(10m)

等高線(2m)

市町村界

0 50 100 200 m

縮尺: 1:5,000

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合などがありますので予めご了承下さい。



新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。



位置図(急傾斜)


愛南土木事務所

図郭名: 39



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」




土砂災害警戒区域(指定済)

- 指定避難所 (Red dot)
- 要配慮者利用施設 (避難所との重複削除) (Blue dot)
- 市街化区域 (Light blue area)
- 建築物 (Pink outline)
- 緊急輸送路 (Thick red line)
- 道路線 (Thin red line)
- 等高線(10m) (Grey line)
- 等高線(2m) (Thin grey line)
- 市町村界 (Purple outline)

0 50 100 200 m
縮尺: 1:5,000



新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。



位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 40



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



土砂災害警戒区域(指定済)



- 指定避難所
- 要配慮者利用施設
(避難所との重複削除)
- 市街化区域
- 建築物
- 緊急輸送路
- 道路線
- 等高線(10m)
- 等高線(2m)
- 市町村界

0 50 100 200 m
縮尺: 1:5,000

This is a topographic map of a coastal region, likely in Japan, showing contour lines and various geographical features. The map includes several labeled areas and points of interest:

- 506K-0139**: Located on the left side of the map, near a small settlement.
- 506K-0125**: Located near the top center, above a cluster of buildings.
- 506K-0099**: Located near the top center, to the right of 506K-0125.
- 506K-0124**: Located near the top center, below 506K-0099.
- 506K-0065**: Located near the top right, above a small settlement.
- 506K-0115**: Located near the top right, above 506K-0065.
- 506K-0025**: Located near the top right, below 506K-0115.
- 506K-0059**: Located on the bottom left, near a small settlement.
- 506K-0126**: Located near the bottom center, above a small settlement.
- 506K-0140**: Located near the bottom right, above a small settlement.
- 506K-0123**: Located on the far right edge of the map.

The map also shows a central settlement area with a river or road running through it, and a large body of water to the right. The contour lines indicate the elevation of the land, with higher elevations shown by more closely spaced lines. The green shaded regions represent specific areas of interest, possibly parks or protected areas. The labels are in Japanese, and the map is oriented with North at the top.





縮尺: 1:5,000

縮尺: 1:5,000

位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 42




凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



土砂災害警戒区域(指定済)





新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。

位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 43




凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



土砂災害警戒区域(指定済)





新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。

位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 44



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



土砂災害警戒区域(指定済)

- 指定避難所 (Red dot)
- 要配慮者利用施設 (避難所との重複削除) (Blue dot)
- 市街化区域 (Light blue area)
- 建築物 (Pink outline)
- 緊急輸送路 (Thick red line)
- 道路線 (Thin black line)
- 等高線(10m) (Thin grey line)
- 等高線(2m) (Thin grey line)
- 市町村界 (Purple outline)



0 50 100 200 m
縮尺: 1:5,000

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。

位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 45




凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



土砂災害警戒区域(指定済)

- 指定避難所 (Red dot)
- 要配慮者利用施設 (避難所との重複削除) (Blue dot)
- 市街化区域 (Light blue area)
- 建築物 (Pink outline)
- 緊急輸送路 (Thick black line)
- 道路線 (Thin black line)
- 等高線(10m) (Grey line)
- 等高線(2m) (Thin grey line)
- 市町村界 (Purple outline)





新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。

位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 46



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」

- 新規抽出斜面
- 被害想定範囲

土砂災害警戒区域(指定済)

- 指定避難所
- 要配慮者利用施設
(避難所との重複削除)
- 市街化区域
- 建築物
- 緊急輸送路
- 道路線
- 等高線(10m)
- 等高線(2m)
- 市町村界



0 50 100 200 m
縮尺: 1:5,000

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。

位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 47




凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



土砂災害警戒区域(指定済)





新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。

位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 48




凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



土砂災害警戒区域(指定済)





新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。

位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 49



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



- 指定避難所
- 要配慮者利用施設
(避難所との重複削除)
- 市街化区域
- 建築物
- 緊急輸送路
- 道路線
- 等高線(10m)
- 等高線(2m)
- 市町村界





新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。

位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 50



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」

- 新規抽出斜面
- 被害想定範囲

土砂災害警戒区域(指定済)

指定避難所

要配慮者利用施設
(避難所との重複削除)

市街化区域

建築物

緊急輸送路

道路線

等高線(10m)

等高線(2m)

市町村界

0 50 100 200 m



縮尺: 1:5,000

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。

位置図(急傾斜)


愛南土木事務所

図郭名: 51



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



● 指定避難所

● 要配慮者利用施設
(避難所との重複削除)

市街化区域

建築物

緊急輸送路

道路線

等高線(10m)

等高線(2m)

市町村界

0 50 100 200 m



縮尺: 1:5,000

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合などがありますので予めご了承下さい。

位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 52



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



● 指定避難所

● 要配慮者利用施設
(避難所との重複削除)

市街化区域

建築物

緊急輸送路

道路線

等高線(10m)


等高線(2m)

市町村界

0 50 100 200 m

縮尺: 1:5,000



新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。



位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 53



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



土砂災害警戒区域(指定済)

- 指定避難所
- 要配慮者利用施設 (避難所との重複削除)
- 市街化区域
- 建築物
- 緊急輸送路
- 道路線
- 等高線(10m)
- 等高線(2m)
- 市町村界



新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。

0 50 100 200 m
縮尺: 1:5,000

位置図(急傾斜)

愛南土木事務所

図郭名: 54



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



土砂災害警戒区域(指定済)





0 50 100 200 m
縮尺: 1:5,000

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。

位置図(急傾斜)


愛南土木事務所

図郭名: 55



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」




土砂災害警戒区域(指定済)

- 指定避難所 (Red dot)
- 要配慮者利用施設 (避難所との重複削除) (Blue dot)
- 市街化区域 (Light blue area)
- 建築物 (Pink outline)
- 緊急輸送路 (Thick black line)
- 道路線 (Thin black line)
- 等高線(10m) (Grey line)
- 等高線(2m) (Thin grey line)
- 市町村界 (Purple outline)

0 50 100 200 m
縮尺: 1:5,000



新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。



位置図(急傾斜)


愛南土木事務所

図郭名: 56



凡 例

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」



土砂災害警戒区域(指定済)



0 50 100 200 m
縮尺: 1:5,000

新たに抽出した「土砂災害リスクが高い箇所」については、地形データ等に基づき機械的に設定しているため、今後の詳細調査の結果によっては、範囲が大きく変わったり土砂災害警戒区域等に指定されない場合がありますので予めご了承下さい。