

年度 2024	調査区分 年間調査	調査区分 01	地点コード 01	水系名 安中川	水域名 安中川	測定地点名 西条海域St-5	類型 C	基準地点 基準地点	調査機関名 愛媛県	分析機関名	地点統一番号 38-611-01	
	項目	単位	04月08日	04月08日	05月08日	05月08日	05月08日	06月03日	06月03日	07月08日	07月08日	08月07日
一般項目	採取時刻		09時15分	09時15分	09時35分	09時35分	09時35分	09時25分	09時25分	09時25分	09時25分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.9	16.9	16.6	16.6	21.5	21.5	31	31	32.8	32.8
	水温	℃	16.2	15.7	18.1	17.9	22.1	22	28.4	28.1	31.2	31.2
	流量	m3/S										
生活環境項目	全水深	m	9.1	9.1	9.3	9.3	7.9	7.9	8.2	8.2	8	8
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	pH		8.2	8.3	8.2	8.2	8.6	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2
	DO	mg/l	10	10	8.7	8.5	11	9.6	8.9	8	8.4	8.4
	BOD	mg/l										
	COD	mg/l	2.8	2.7	2.7	2.7	3.3	3	2.8	2.9	3	3
	SS	mg/l										
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l										
	底層DO	mg/l										
	大腸菌数	CFU/100ml										
全窒素全燐	全窒素	mg/l										
	全燐	mg/l										
	カドミウム	mg/l			< 0.0003							
	全シアン	mg/l			< 0.1							
	鉛	mg/l			< 0.005							
	六価クロム	mg/l			< 0.01							
	砒素	mg/l			< 0.005							
	総水銀	mg/l			< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l			< 0.0005							
健康項目	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002							
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002							
	チウラム	mg/l			< 0.0006							
	シマジン	mg/l			< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002							
	ベンゼン	mg/l			< 0.001							
	セレン	mg/l			< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/l			0.10							
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.008							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.10							

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準地点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号		
2024	年間調査		01		安永湾奥島地区経路沿地(特)	西条海堤St-5	C	基準地点	愛媛県		38-611-01		
項目		単位	08月07日	09月11日	09月11日	09月11日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月02日	12月02日	
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時50分	09時40分	09時40分	09時50分	09時50分	09時25分	09時25分		
	採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	中層	
	採取水深	m	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	
	気温	℃	32.8	31.9	31.9	27.8	27.8	21.5	21.5	12.5	12.5		
	水温	℃	30.7	29.5	29.6	26.8	28.3	22.1	23.1	15.8	15.9		
	流量	m3/S											
生活環境項目	全水深	m	8	6.8	6.8	8	8	7.6	7.6	7.4	7.4		
	透明度	m	2.5	4	4	4.5	4.5	3	3	3	3		
	pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8	8.2	8.2		
	DO	mg/l	7.4	7.8	7	7.3	7	7.9	7.9	9.7	9.3		
	BOD	mg/l											
	COD	mg/l	2.9	2.7	2.7	1.9	1.8	1.7	1.7	2.5	2.5		
	SS	mg/l											
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l											
	底層DO	mg/l											
	大腸菌数	CFU/100ml											
全窒素全燐	全窒素	mg/l											
	全燐	mg/l											
健康項目	カドミウム	mg/l											
	全シアン	mg/l											
	鉛	mg/l											
	六価クロム	mg/l											
	砒素	mg/l											
	総水銀	mg/l											
	アルキル水銀	mg/l											
	PCB	mg/l											
	ジクロロメタン	mg/l											
	四塩化炭素	mg/l											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l											
	トリクロロエチレン	mg/l											
	テトラクロロエチレン	mg/l											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l											
	チウラム	mg/l											
	シマジン	mg/l											
	チオベンカルブ	mg/l											
	ベンゼン	mg/l											
	セレン	mg/l											
	硝酸性窒素	mg/l											
	亜硝酸性窒素	mg/l											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l											
	要監視項目	ふっ素	mg/l										
		ほう素	mg/l										
		1,4-ジオキサン	mg/l										
		クロロホルム(要監視)	mg/l										
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l											
1,2-ジクロロプロパン		mg/l											
p-ジクロロベンゼン		mg/l											
イソキサチオン		mg/l											
ダイアジノ		mg/l											
フェントロチオン		mg/l											
イソプロチオラン		mg/l											
オキシ銅		mg/l											
クロロタロニル		mg/l											
プロピザミド		mg/l											
EPN		mg/l											
ジクロルボス		mg/l											
フェノプロカルブ		mg/l											
イプロベンボス		mg/l											
クロロニトロフェン		mg/l											
トルエン		mg/l											
キシレン		mg/l											
フタル酸シエチルヘキシル		mg/l											
ニッケル		mg/l											
モリブデン		mg/l											
アンチモン		mg/l											
塩化ビニルモノマー		mg/l											
エビクロヒドリソ		mg/l											
全マンガン		mg/l											
ウラン		mg/l											
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l							0.0000008				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l											
特殊項目	銅	mg/l											
	亜鉛	mg/l											
	鉄_溶解性	mg/l											
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l											
	1904:ノニルフェノール	mg/l											
	1940:LAS	mg/l											
	1941:C10-LAS	mg/l											
	1942:C11-LAS	mg/l											
	1943:C12-LAS	mg/l											
	1944:C13-LAS	mg/l											
1945:C14-LAS	mg/l												
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l											
	1971:アニリン	mg/l											
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l											
その他項目	塩分												
	クロロフィルa												
	アンモニア態窒素												
	リン酸態リン												
	フェオフィチン												
	2MIB												
備考	ジェオスミン												

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	01		※千歳市西条地区(調査地) (市)	西条海域St-5	C	基準地点	家娛果		38-611-01
項目		単位	01月20日	01月20日	02月25日	02月25日	03月10日	03月10日		
一般項目	採取時刻		09時30分	09時30分	10時30分	10時30分	09時15分	09時15分		
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層		
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中		
	気温	℃	9.9	9.9	8.2	8.2	12.5	12.5		
	水温	℃	10.1	10.7	9.3	9.1	11.3	11.3		
	流量	m3/S								
生活環境項目	全水深	m	7	7	8.8	8.8	9.2	9.2		
	透明度	m	5	5	4	4	3	3		
	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3		
	DO	mg/l	10	10	11	12	11	10		
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.9	2	2.5	2.8	2.5	2.2		
	SS	mg/l								
全窒素全磷	n-ヘキサン抽出物質・油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml								
健康項目	全窒素	mg/l								
	全磷	mg/l								
	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l								
	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄・溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
備考	2MIB									
	ジオスミン									

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	01		東予連合治水協議会(西条市) (2)	西条海域St-6	B	基準地点	家媛県		38-612-01
項目		単位	01月20日	01月20日	02月25日	02月25日	03月10日	03月10日		
一般項目	採取時刻		09時20分	09時20分	10時25分	10時25分	09時10分	09時10分		
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層		
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中		
	気温	℃	9.8	9.8	8.2	8.2	12.3	12.3		
	水温	℃	13.9	12	9.2	9.3	10.6	12.3		
	流量	m3/S								
生活環境項目	全水深	m	6.3	6.3	8.8	8.8	6.2	6.2		
	透明度	m	4	4	4	4	3	3		
	pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2		
	DO	mg/l	10	10	9.4	11	10	10		
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	2.1	2	2.4	2.8	2.4	2.5		
	SS	mg/l								
	n-ヘキサン抽出物質・油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml								
全窒素全磷	全窒素	mg/l			0.19					
	全磷	mg/l			0.021					
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄・溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
	2MIB									
備考	ジェオスミン									

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号	
2024	年間調査	01		西条海域(甲)	西条海域St-1	B	基準地点	愛媛県		38-613-01	
項目		単位	08月07日	09月11日	09月11日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月02日	12月02日
一般項目	採取時刻		11時50分	11時50分	11時50分	11時30分	11時30分	12時00分	12時00分	11時40分	11時40分
	採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	34.1	32.6	32.6	28.5	28.5	22.5	22.5	13.5	13.5
	水温	℃	29.6	29.7	29.8	27.7	27.7	21.9	22.1	16.3	16.3
	流量	m3/S									
生活環境項目	全水深	m	8.2	6.8	6.8	8.2	8.2	7.7	7.7	8.7	8.7
	透明度	m	4	6	6	5	5	4.5	4.5	3	3
	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8	8	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.8	7.7	7.2	7.9	7.6	7.9	9.1	9.2	8.8
	BOD	mg/l									
	COD	mg/l	2.4	2.4	2.3	2	2.2	1.8	1.8	2.5	2.7
	SS	mg/l									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5			
	底層DO	mg/l									
	大腸菌数	CFU/100ml									
全窒素全燐	全窒素	mg/l						0.44			
	全燐	mg/l						0.034			
健康項目	カドミウム	mg/l						< 0.0003			
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l						< 0.005			
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l						< 0.005			
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l									
	亜硝酸性窒素	mg/l									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l									
	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
	要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l									
1,2-ジクロロプロパン		mg/l									
p-ジクロロベンゼン		mg/l									
イソキサチオン		mg/l									
ダイアジン		mg/l									
フェニトロチオン		mg/l									
イソプロチオラン		mg/l									
オキシ銅		mg/l									
クロロタニール		mg/l									
プロピザミド		mg/l									
EPN		mg/l									
ジクロルホス		mg/l									
フェノカルブ		mg/l									
イフロベンホス		mg/l									
クロルニトロフェン		mg/l									
トルエン		mg/l									
キシレン		mg/l									
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l									
ニッケル		mg/l									
モリブデン		mg/l									
アンチモン		mg/l									
塩化ビニルモノマー		mg/l									
エビクロロヒドリン		mg/l									
全マンガン		mg/l									
ウラン		mg/l									
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l									
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l						0.006			
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l						0.006			
	1904:ノニルフェノール	mg/l									
	1940:LAS	mg/l									
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
1945:C14-LAS	mg/l										
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa										
	アンモニア態窒素										
	リン酸態リン										
	フェオフィチン										
	2MIB										
ジェオスミン											
備考											

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	01		西条海域(甲)	西条海域St-1	B	基準地点	家媛県		38-613-01
項目		単位	01月20日	01月20日	02月25日	02月25日	03月10日	03月10日		
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	12時20分	12時20分	11時40分	11時40分		
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層		
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中		
	気温	℃	10.5	10.5	8.4	8.2	12.6	12.6		
	水温	℃	10.3	10.6	8.8	8.5	10.3	10.2		
	流量	m3/S								
	全水深	m	6.9	6.9	7.4	7.4	8	8		
	透明度	m	5	5	5.5	5.5	4.5	4.5		
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2		
	DO	mg/l	10	10	11	10	11	11		
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	2.1	2.3	2.3	2.5	2	2		
	SS	mg/l								
	n-ヘキサン抽出物質・油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全磷	大腸菌数	CFU/100ml								
	全窒素	mg/l			0.13					
健康項目	全磷	mg/l			0.018					
	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノフルアルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エビクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄・溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
備考	2MIB									
	ジェオスミン									

年度 2024	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 西条海域(内)	測定地点名 西条海域St-2	類型 A	基準点	調査機関名 愛媛県	分析機関名	地点統一番号 38-615-01	
項目		単位	04月08日	04月08日	05月08日	05月08日	06月03日	06月03日	07月08日	07月08日	08月07日
一般項目	採取時刻		11時10分	11時10分	11時10分	11時10分	11時20分	11時20分	11時30分	11時30分	11時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.5	17.5	16	16	22.3	22.3	31.5	31.5	34.1
	水温	℃	16.1	15.7	17.2	17.2	21.4	21.2	28.6	27.8	30.3
	流量	m3/S									
	全水深	m	10.6	10.6	10	10	8.8	8.8	10.2	10.2	9.8
	透明度	m	3.5	3.5	3	3	4.5	4.5	3.5	3.5	4.5
生活環境項目	pH		8.3	8.3	8.2	8.2	8.4	8.4	8.3	8.3	8.2
	DO	mg/l	10	10	8.9	9.1	10	9.3	9	8.4	8.1
	BOD	mg/l									
	COD	mg/l	2.5	2.4	2.4	2.7	2.8	2.8	3.4	3.2	2.6
	SS	mg/l									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l				< 0.5					
	底層DO	mg/l									
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml			1						2
	全窒素	mg/l	0.29		0.17		0.24		0.23		0.21
	全燐	mg/l	0.015		0.017		0.018		0.018		0.016
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
セレン	mg/l										
要監視項目	硝酸性窒素	mg/l									
	亜硝酸性窒素	mg/l									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l									
	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェントロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシ銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノプカルブ	mg/l									
	イプロベンボス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
ニッケル	mg/l										
モリブデン	mg/l										
アンチモン	mg/l										
塩化ビニルモノマー	mg/l										
エビクロヒドリン	mg/l										
全マンガン	mg/l										
ウラン	mg/l										
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l										
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l									
	1904:ノニルフェノール	mg/l									
	1940:LAS	mg/l									
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
1945:C14-LAS	mg/l										
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-メオクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa										
	アンモニア態窒素										
	リン酸態リン										
	フェオフィチン										
	2MIB										
備考	ジェオスミン										

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号	
2024	年間調査	01		西条海域(丙)	西条海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-615-01	
項目		単位	08月07日	09月11日	09月11日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月02日	12月02日
一般項目	採取時刻		11時40分	11時40分	11時40分	11時20分	11時20分	11時50分	11時50分	11時30分	11時30分
	採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	34.1	32.6	32.6	28.5	28.5	22.6	22.6	13.5	13.5
	水温	℃	29.6	29.7	29.8	27.8	27.6	21.9	21.7	16	15.9
	流量	m3/S									
生活環境項目	全水深	m	9.8	8	8	10	10	9.3	9.3	10.2	10.2
	透明度	m	4.5	6	6	5.5	5.5	4.5	4.5	3.5	3.5
	pH		8.2	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.6	8	7.6	7.6	7.6	7.7	8.1	9.1	9.3
	BOD	mg/l									
	COD	mg/l	2.6	2.1	2.1	2.3	2.2	1.9	1.9	1.9	2.3
	SS	mg/l									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5			
	底層DO	mg/l									
	大腸菌数	CFU/100ml						13			
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.26		0.17		0.41		0.23	
	全燐	mg/l		0.015		0.03		0.036		0.023	
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l									
	亜硝酸性窒素	mg/l									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										
要監視項目	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェントロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシ銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンボス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
塩化ビニルモノマー	mg/l										
エビクロロヒドリン	mg/l										
全マンガン	mg/l										
ウラン	mg/l										
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l										
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l									
	1904:ノニルフェノール	mg/l									
	1940:LAS	mg/l									
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
1945:C14-LAS	mg/l										
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa										
	アンモニア態窒素										
	リン酸態リン										
	フェオフィチン										
	2MIB										
備考	ジェオスミン										

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	01		西条海域(丙)	西条海域St-2	A	基準地点	家媛県		38-615-01
項目		単位	01月20日	01月20日	02月25日	02月25日	03月10日	03月10日		
一般項目	採取時刻		11時10分	11時10分	12時10分	12時10分	11時30分	11時30分		
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層		
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中		
	気温	℃	10.8	10.8	8.4	8.4	12.6	12.6		
	水温	℃	11	11	8.9	8.6	10.2	9.9		
	流量	m3/S								
生活環境項目	全水深	m	8.7	8.7	9.3	9.3	9.8	9.8		
	透明度	m	6	6	5	5	4	4		
	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2		
	DO	mg/l	10	10	11	10	13	11		
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.8	1.9	2.2	2.5	2	2		
	SS	mg/l								
全窒素全磷	n-ヘキサン抽出物質・油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1					
	全窒素	mg/l	0.14		0.13		0.16			
健康項目	全磷	mg/l	0.016		0.019		0.016			
	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l								
	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エビクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄・溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
備考	2MIB									
	ジェオスミン									

[illegible]

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号	
2024	年間調査	02		西条海域(丙)	西条海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-615-02	
項目		単位	08月07日	09月11日	09月11日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月02日	12月02日
一般項目	採取時刻		09時30分	09時40分	09時40分	09時20分	09時20分	09時30分	09時30分	09時10分	09時10分
	採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	32.1	31.8	31.8	27.5	27.5	21.1	21.1	12.9	12.9
	水温	℃	29.7	29.8	29.2	27.7	27.7	22.6	22.4	15.8	16.1
	流量	m3/S									
	全水深	m	8.8	8.1	8.1	10.3	10.3	8.9	8.9	10.1	10.1
	透明度	m	4.5	6	6	2.5	2.5	4	4	3	3
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.8	7.2	7.2	7.5	7.2	8	7.6	9.2	9.3
	BOD	mg/l									
	COD	mg/l	2.4	2.6	2.5	2.1	2.4	2	1.9	2.6	2.3
	SS	mg/l									
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l						< 0.5			
	底層DO	mg/l									
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml						5			
	全窒素	mg/l		0.66		0.19		0.59		0.21	
	全燐	mg/l		0.028		0.028		0.037		0.025	
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l									
	亜硝酸性窒素	mg/l									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										
ふっ素	mg/l										
ほう素	mg/l										
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l									
	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェントロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシ銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノフカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l									
	エビクロロヒドリン	mg/l									
全マンガン	mg/l										
ウラン	mg/l										
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l										
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄 溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l									
	1904:ノニルフェノール	mg/l									
	1940:LAS	mg/l									
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
1945:C14-LAS	mg/l										
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-tertオクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa										
	アンモニア態窒素										
	リン酸態リン										
	フェオフィチン										
	2MIB										
ジェオスミン											
備考											

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	02		西条海域(丙)	西条海域St-3	A	基準地点	家媛県		38-615-02
項目		単位	01月20日	01月20日	02月25日	02月25日	03月10日	03月10日		
一般項目	採取時刻		09時10分	09時10分	10時15分	10時15分	09時00分	09時00分		
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層		
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中		
	気温	℃	9.7	9.7	8.2	8.2	12.1	12.1		
	水温	℃	10.4	10.6	8.8	9.4	11.1	11.1		
	流量	m3/S								
	全水深	m	8.6	8.6	9.5	9.5	10.9	10.9		
	透明度	m	5.5	5.5	4.5	4.5	4	4		
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2		
	DO	mg/l	10	10	11	11	11	11		
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.7	2.3	2.8	2.6	2.5	2.4		
	SS	mg/l								
	n-ヘキサン抽出物質・油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全磷	大腸菌数	CFU/100ml			1					
	全窒素	mg/l	0.14		0.13		0.16			
健康項目	全磷	mg/l	0.021		0.02		0.016			
	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エビクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄・溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
備考	2MIB									
	ジェオスミン									

年度 2024	調査区分 年間調査	調査区分 03	地点コード 03	水系名 西条海域(丙)	水域名 西条海域St.7	測定地点名 A	類型 基準地点	基準地点 愛媛県	調査機関名	分析機関名	地点統一番号 38-615-03	
	項目	単位	04月08日	04月08日	05月08日	05月08日	06月03日	06月03日	07月08日	07月08日	08月07日	
一般項目	採取時刻		09時25分	09時25分	09時45分	09時45分	09時35分	09時35分	09時35分	09時35分	10時00分	
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	
	気温	℃	16.1	16.1	16.5	16.5	20.9	20.9	31.8	31.8	33.1	
	水温	℃	14.5	14.5	16.8	16.9	21.9	21.2	27.1	26.7	30.5	
	流量	m3/S										
全水深	m	5	5	5.1	5.1	4.6	4.6	4.3	4.3	4.1		
透明度	m	3	3	3	3	2.5	2.5	3	3	3.5		
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	
	DO	mg/l	10	10	8.8	8.9	9.2	8.9	8.6	8	7.8	
	BOD	mg/l										
	COD	mg/l	2.4	2.4	2.6	2.4	2.8	2.9	2.8	2.9	2.4	
	SS	mg/l										
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5							
全窒素全燐	底層DO	mg/l										
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						2	
健康項目	全窒素	mg/l	0.16		0.14		0.41		0.25		0.19	
	全燐	mg/l	0.016		0.016		0.029		0.017		0.022	
	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素	mg/l										
	亜硝酸性窒素	mg/l										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										
	要監視項目	ふっ素	mg/l									
		ほう素	mg/l									
1,4-ジオキサン		mg/l										
クロロホルム(要監視)		mg/l										
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l										
1,2-ジクロロプロパン		mg/l										
p-ジクロロベンゼン		mg/l										

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	03		西条海域(西)	西条海域St-7	A	基準地点	家媛県		38-615-03
項目		単位	01月20日	01月20日	02月25日	02月25日	03月10日	03月10日		
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	10時40分	10時40分	09時30分	09時30分		
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層		
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中		
	気温	℃	10	10	8.2	8.2	12.1	12.1		
	水温	℃	10	10	8.8	9.1	9.8	9.8		
	流量	m3/S								
生活環境項目	全水深	m	2.8	2.8	4.5	4.5	5.2	5.2		
	透明度	m	2.8	2.8	4	4	4	4		
	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3		
	DO	mg/l	8.7	10	11	11	13	11		
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.8	2.1	2.2	2.3	1.9	2		
	SS	mg/l								
全窒素全磷	n-ヘキサン抽出物質・油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
健康項目	大腸菌数	CFU/100ml			< 1					
	全窒素	mg/l	0.15		0.12		0.15			
	全磷	mg/l	0.021		0.019		0.017			
	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l								
	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エビクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄・溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
備考	2MIB									
	ジェオスミン									

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号		
2024	年間調査	54		西条海域(丙)	西条海域ST-8	A	補助地点	愛媛県		38-615-54		
項目	単位	04月08日	04月08日	05月08日	05月08日	06月03日	06月03日	07月08日	07月08日	08月07日		
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	10時55分	10時55分	11時10分	11時10分	11時20分	11時20分	11時30分	
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	
	気温	℃	17	17	16	16	22.3	22.3	32	32	34	
	水温	℃	15.1	14.2	17	16.8	21.3	21.3	27.8	27.5	30.7	
	流量	m3/S										
生活環境項目	全水深	m	14.1	14.1	13.7	13.7	12.4	12.4	13.7	13.7	13	
	透明度	m	5.5	5.5	6	6	7	7	7	7	6	
	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	
	DO	mg/l	10	12	8.8	8.8	9	8.5	7.8	7.5	8.4	
	BOD	mg/l										
	COD	mg/l	2.2	1.7	2	2.4	2	2	2.2	2.2	2.3	
	SS	mg/l										
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l										
	底層DO	mg/l										
	大腸菌数	CFU/100ml										
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14		0.12		0.16		0.17		0.15	
	全燐	mg/l	0.011		0.013		0.012		0.012		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素	mg/l										
	亜硝酸性窒素	mg/l										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										
	要監視項目	ふっ素	mg/l									
		ほう素	mg/l									
		1,4-ジオキサン	mg/l									
		クロロホルム(要監視)	mg/l									
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l										
1,2-ジクロロプロパン		mg/l										
p-ジクロロベンゼン		mg/l										
イソキサチオン		mg/l										
ダイアジノン		mg/l										
フェントロチオン		mg/l										
イソプロチオラン		mg/l										
オキシ銅		mg/l										
クロロタロニル		mg/l										
プロピザミド		mg/l										
EPN		mg/l										
ジクロルボス		mg/l										
フェノブカルブ		mg/l										
イフロベンボス		mg/l										
クロルニトロフェン		mg/l										
トルエン		mg/l										
キシレン		mg/l										
フタル酸シエチルヘキシル		mg/l										
ニッケル		mg/l										
モリブデン		mg/l										
アンチモン		mg/l										
塩化ビニルモノマー		mg/l										
エビクロロヒドリン		mg/l										
全マンガン		mg/l										
ウラン		mg/l										
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l										
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l										
特殊項目	銅	mg/l										
	亜鉛	mg/l			0.004							
	鉄_溶解性	mg/l										
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.004							
	1904:ノニルフェノール	mg/l										
	1940:LAS	mg/l										
	1941:C10-LAS	mg/l										
	1942:C11-LAS	mg/l										
	1943:C12-LAS	mg/l										
	1944:C13-LAS	mg/l										
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l										
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l										
	1971:アニリン	mg/l										
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l										
	塩分											
	クロロフィルa											
	アンモニア態窒素											
	リン酸態リン											
	フェオフィチン											
備考	2MIB											
	ジェオスミン											

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号		
2024	年間調査	54		西条海域(丙)	西条海域ST-8	A	補助地点	愛媛県		38-615-54		
項目		単位	08月07日	09月11日	09月11日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月02日	12月02日	
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	11時30分	11時10分	11時10分	11時40分	11時40分	11時10分	11時10分	
	採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	
	採取水深	m	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	
	気温	℃	34	32.5	32.5	28	28	22.6	22.6	13.5	13.5	
	水温	℃	30.7	30.2	29.8	27.8	27.7	22.4	22.5	16.3	16.3	
	流量	m3/S										
	全水深	m	13	11.4	11.4	13.3	13.3	12.8	12.8	13.7	13.7	
	透明度	m	6	8	8	7.5	7.5	7	7	4	4	
生活環境項目	pH		8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	
	DO	mg/l	7.9	8.1	7.7	8	7.9	8.6	7.9	8.7	9.3	
	BOD	mg/l										
	COD	mg/l	2.4	2.2	2.1	2	2.2	1.8	1.9	1.9	2.3	
	SS	mg/l										
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l										
	底層DO	mg/l										
	大腸菌数	CFU/100ml										
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.24		0.13		0.27		0.19		
	全燐	mg/l		0.015		0.016		0.029		0.024		
健康項目	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素	mg/l										
	亜硝酸性窒素	mg/l										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										
	ふっ素	mg/l										
	ほう素	mg/l										
	要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l									
		クロロホルム(要監視)	mg/l									
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
		1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
p-ジクロロベンゼン		mg/l										
イソキサチオン		mg/l										
ダイアジノン		mg/l										
フェントロチオン		mg/l										
イソプロチオラン		mg/l										
オキシ銅		mg/l										
クロロタロニル		mg/l										
プロピザミド		mg/l										
EPN		mg/l										
ジクロルボス		mg/l										
フェノブカルブ		mg/l										
イプロベンボス		mg/l										
クロルニトロフェン		mg/l										
トルエン		mg/l										
キシレン		mg/l										
フタル酸シエチルヘキシル		mg/l										
ニッケル		mg/l										
モリブデン		mg/l										
アンチモン		mg/l										
塩化ビニルモノマー		mg/l										
エビクロロヒドリン		mg/l										
全マンガン		mg/l										
ウラン		mg/l										
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l										
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目		銅	mg/l									
		亜鉛	mg/l						0.001			
		鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l						0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l										
	1940:LAS	mg/l										
	1941:C10-LAS	mg/l										
	1942:C11-LAS	mg/l										
	1943:C12-LAS	mg/l										
	1944:C13-LAS	mg/l										
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l										
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l										
	1971:アニリン	mg/l										
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l										
	塩分											
	クロロフィルa											
	アンモニア態窒素											
	リン酸態リン											
	フェオフィチン											
備考	2MIB											
	ジェオスミン											

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	54		西条海域(丙)	西条海域ST-8	A	補助地点	愛媛県		38-615-54
項目		単位	01月20日	01月20日	02月25日	02月25日	03月10日	03月10日		
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	12時00分	12時00分	11時10分	11時10分		
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層		
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中		
	気温	℃	10.8	10.8	8.4	8.4	12.5	12.5		
	水温	℃	11.7	12	9.8	9.1	10.1	10		
	流量	m3/S								
	全水深	m	11.9	11.9	13.1	13.1	13.5	13.5		
	透明度	m	6	6	6.5	6.5	6	6		
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3		
	DO	mg/l	10	10	11	10	10	11		
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.8	1.7	1.7	1.5	2.1	2.1		
	SS	mg/l								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全磷	大腸菌数	CFU/100ml								
	全窒素	mg/l	0.12		0.1		0.12			
健康項目	全磷	mg/l	0.017		0.017		0.011			
	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l								
	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エビクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
	2MIB									
備考	ジェオスミン									

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準地点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号	
2024	年間調査	01		東予港主生川地区	東予海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-616-01	
	項目	単位	04月08日	04月08日	05月08日	05月08日	06月03日	06月03日	07月08日	07月08日	08月07日
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	10時15分	10時15分	10時10分	10時10分	10時35分	10時35分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.9	16.9	17	17	21.5	21.5	32.1	32.1	33.8
	水温	℃	15.2	14.8	16.6	16.8	21.1	21.2	26.5	26.1	31
	流量	m3/S									
生活環境項目	全水深	m	7.5	7.5	7.4	7.4	6.5	6.5	6.8	6.8	6.2
	透明度	m	2.5	2.5	3	3	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5
	pH		8.2	8.2	8	8.1	8.3	8.3	8.1	8.2	8.1
	DO	mg/l	10	10	8.5	8.6	10	9.3	8.6	8.2	8
	BOD	mg/l									
	COD	mg/l	2.9	2.6	3	2.7	3	3	3.1	2.4	
	SS	mg/l									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l									
	底層DO	mg/l									
	大腸菌数	CFU/100ml									
全窒素全燐	全窒素	mg/l									
	全燐	mg/l									
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003						
	全シアン	mg/l			< 0.1						
	鉛	mg/l			< 0.005						
	六価クロム	mg/l			< 0.01						
	砒素	mg/l			< 0.005						
	総水銀	mg/l			< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l			< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002						
	チウラム	mg/l			< 0.0006						
	シマジン	mg/l			< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						
	ベンゼン	mg/l			< 0.001						
	セレン	mg/l			< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/l			0.58						
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.003						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.58						
	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005						
	要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								

年度 2024	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号		
	年間調査	01		東予港王生川地区	東予海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-616-01		
項目		単位	08月07日	09月11日	09月11日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月02日	12月02日	
一般項目	採取時刻		10時40分	10時40分	10時40分	10時20分	10時20分	10時40分	10時40分	10時10分	10時10分	
	採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	
	採取水深	m	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	
	気温	℃	33.8	32.3	32.3	28	28	21.5	21.5	13	13	
	水温	℃	30.2	29.5	29.2	27.8	28.1	22.5	22.5	15.2	15.1	
	流量	m3/S										
	全水深	m	6.2	5	5	7.1	7.1	6.1	6.1	6.9	6.9	
	透明度	m	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	2	2.5	2.5	
生活環境項目	pH		8.1	8	8.1	8	8.1	8	8.1	8.2	8.2	
	DO	mg/l	7.2	5.8	6.6	7.8	6.9	7.5	8.1	8.8	9.3	
	BOD	mg/l										
	COD	mg/l	1.9	2.4	2.3	2.3	2.5	3.9	2.1	2.6	2.5	
	SS	mg/l										
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l										
	底層DO	mg/l										
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml										
	全窒素	mg/l										
	全燐	mg/l										
	健康項目	カドミウム	mg/l									
全シアン		mg/l										
鉛		mg/l										
六価クロム		mg/l										
砒素		mg/l										
総水銀		mg/l										
アルキル水銀		mg/l										
PCB		mg/l										
ジクロロメタン		mg/l										
四塩化炭素		mg/l										
1,2-ジクロロエタン		mg/l										
1,1-ジクロロエチレン		mg/l										
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l										
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l										
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l										
トリクロロエチレン		mg/l										
テトラクロロエチレン		mg/l										
1,3-ジクロロプロベン		mg/l										
チウラム		mg/l										
シマジン		mg/l										
チオベンカルブ		mg/l										
ベンゼン		mg/l										
セレン		mg/l										
硝酸性窒素		mg/l										
亜硝酸性窒素		mg/l										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l										
要監視項目		ふっ素	mg/l									
		ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l										
	クロロホルム(要監視)	mg/l										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l										
	イソキサチオン	mg/l										
	ダイアジノン	mg/l										
	フェントロチオン	mg/l										
	イソプロチオラン	mg/l										
	オキシ銅	mg/l										
	クロロタロニル	mg/l										
	プロピザミド	mg/l										
	EPN	mg/l										
	ジクロルボス	mg/l										
	フェノプロカルブ	mg/l										
	イプロベンボス	mg/l										
	クロルニトロフェン	mg/l										
	トルエン	mg/l										
	キシレン	mg/l										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										
	ニッケル	mg/l										
	モリブデン	mg/l										
	アンチモン	mg/l										
	塩化ビニルモノマー	mg/l										
	エビクロヒドリン	mg/l										
	全マンガン	mg/l										
ウラン	mg/l											
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l							0.0000009				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l										
特殊項目	銅	mg/l										
	亜鉛	mg/l										
	鉄_溶解性	mg/l										
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l										
	1904:ノニルフェノール	mg/l										
	1940:LAS	mg/l										
	1941:C10-LAS	mg/l										
	1942:C11-LAS	mg/l										
	1943:C12-LAS	mg/l										
	1944:C13-LAS	mg/l										
1945:C14-LAS	mg/l											
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l										
	1971:アニリン	mg/l										
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l										
その他項目	塩分											
	クロロフィルa											
	アンモニア態窒素											
	リン酸態リン											
	フェオフィチン											
	2MIB											
備考	ジェオスミン											

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	01		東予港主生川地区	東予海域St-4	C	基準地点	愛媛県		38-616-01
項目		単位	01月20日	01月20日	02月25日	02月25日	03月10日	03月10日		
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	11時25分	11時25分	10時10分	10時10分		
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層		
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中		
	気温	℃	10	10	8.6	8.6	12.8	12.8		
	水温	℃	10.8	10.8	8.8	8.8	10.4	10.4		
	流量	m3/S								
生活環境項目	全水深	m	5.1	5.1	6.6	6.6	7	7		
	透明度	m	4.5	4.5	3	3	2.5	2.5		
	pH		8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2		
	DO	mg/l	10	10	10	10	10	10		
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	3	2.3	2.6	2.9	2.1	2.1		
	SS	mg/l								
全窒素全磷	n-ヘキサン抽出物質・油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml								
健康項目	全窒素	mg/l								
	全磷	mg/l								
	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l								
	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エビクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄・溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
備考	2MIB									
	ジェオスミン									

年度 2024	調査区分 年間調査	調査区分 01	地点コード 01	水系名	水域名 東予海域(甲)	測定地点名 東予海域St-2	類型 B	基準点 基準地点	調査機関名 愛媛県	分析機関名	地点統一番号 38-617-01	
	項目	単位		04月08日	05月08日	06月03日	07月08日	08月07日	09月11日	10月01日	11月05日	12月02日
一般項目	採取時刻			09時45分	10時05分	09時55分	09時55分	10時20分	10時20分	10時05分	10時20分	09時55分
	採取位置			上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード			曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード			通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気コード			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード			緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃		16.3	17	21.5	32	33.5	32.2	27.8	21.5	12.9
	水温	℃		14.5	16.6	21.5	26.9	30.1	29.8	27.7	22.5	14.9
	流量	m3/S										
生活環境項目	全水深	m		5.8	5.9	5.1	5	4.8	3.3	5.5	4.4	5.2
	透明度	m		3	2.5	4	3	4	3	2.5	3	2.5
	pH			8.2	8.1	8.3	8.2	8.2	8	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/l		11	8.8	10	8.9	7.5	6.7	7.6	7.7	9.6
	BOD	mg/l										
	COD	mg/l		2.6	2.4	3	2.7	2.4	2.4	2.8	2	2.5
	SS	mg/l										
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5						< 0.5	
	底層DO	mg/l										
	大腸菌数	CFU/100ml										
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.15			0.18			0.31	
	全燐	mg/l			0.019			0.022			0.031	
健康項目	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素	mg/l										
	要監視項目	亜硝酸性窒素	mg/l									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l										
ふっ素		mg/l										
ほう素		mg/l										
1,4-ジオキサン		mg/l										
クロロホルム(要監視)		mg/l										

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	01		東予海域(甲)	東予海域St-2	B	基準地点	愛媛県		38-617-01
項目		単位	01月20日	02月25日	03月10日					
一般項目	採取時刻		09時55分	11時00分	09時50分					
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)					
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5					
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ					
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況					
	臭気コード		無臭	無臭	無臭					
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中					
	気温	℃	10.3	8.6	12.5					
	水温	℃	10.6	9.6	10.2					
	流量	m3/S								
	全水深	m	3.6	5.3	5.6					
	透明度	m	3	3.5	2.5					
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2					
	DO	mg/l	10	10	11					
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	2.1	2.5	2.9					
	SS	mg/l								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
全窒素全磷	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml								
	全窒素	mg/l		0.13						
健康項目	全磷	mg/l		0.02						
	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l								
	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノフルアル	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エビクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l		< 0.01						
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
備考	2MIB									
	ジェオスミン									

[illegible]

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号	
2024	年間調査	02		東予海域(甲)	東予海域St-3	B	基準地点	愛媛県		38-617-02	
項目	単位	08月07日	09月11日	09月11日	10月01日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月02日	12月02日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	10時10分	10時00分	10時00分	10時10分	10時10分	09時45分	09時45分
	採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	33.1	32	32	27.5	27.5	21.8	21.8	12.8	12.8
	水温	℃	31.2	29.8	30.2	29.1	29.1	22.8	23	16.5	15.8
	流量	m3/S									
全水深	m	6	4.3	4.3	6.5	6.5	5.2	5.2	6.1	6.1	
透明度	m	2	2	2	2.5	2.5	2	2	1.5	1.5	
生活環境項目	pH		8	7.7	7.9	8	8	8	8	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.3	6	5.9	6.4	7	7.2	7.7	8.7	8.8
	BOD	mg/l									
	COD	mg/l	2.4	2.6	2.6	2.5	2.3	2	1.9	2.6	2.6
	SS	mg/l									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l									
	底層DO	mg/l									
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml									
	全窒素	mg/l						0.42			
	全燐	mg/l						0.044			
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l									
	亜硝酸性窒素	mg/l									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										
ふっ素	mg/l										
ほう素	mg/l										
1,4-ジオキサン	mg/l										
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェントロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシ銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノカルブ	mg/l									
	イプロベンボス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸シエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l									
	エビクロヒドリソ	mg/l									
	全マンガン	mg/l									
ウラン	mg/l										
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l										
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l									
	1904:ノニルフェノール	mg/l									
	1940:LAS	mg/l									
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
1945:C14-LAS	mg/l										
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa										
	アンモニア態窒素										
	リン酸態リン										
	フェオフィチン										
	2MIB										
ジェオスミン											
備考											

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	02		東予海域(甲)	東予海域St-3	B	基準地点	愛媛県		38-617-02
項目		単位	01月20日	01月20日	02月25日	02月25日	03月10日	03月10日		
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	10時50分	10時50分	09時40分	09時40分		
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層		
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中		
	気温	℃	10.3	10.3	8.4	8.4	12.1	12.1		
	水温	℃	11.6	11.6	9.2	9.6	12.9	12.9		
	流量	m3/S								
生活環境項目	全水深	m	4.6	4.6	6.3	6.3	5.9	5.9		
	透明度	m	3	3	3	3	2.5	2.5		
	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2		
	DO	mg/l	9.4	9.9	11	10	11	10		
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	2.2	1.8	2.9	2.6	2.9	2.5		
	SS	mg/l								
全窒素全磷	n-ヘキサン抽出物質・油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
健康項目	大腸菌数	CFU/100ml								
	全窒素	mg/l			0.22					
	全磷	mg/l			0.036					
	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l								
	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノフカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エビクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄・溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
備考	2MIB									
	ジェオスミン									

年度 2024	調査区分 年間調査	調査区分 01	地点コード 01	水系名	水域名 東予海域(乙)	測定地点名 東予海域St-6	類型 B	基準地点 基準地点	調査機関名 愛媛県	分析機関名	地点統一番号 38-618-01	
	項目	単位		04月08日	05月08日	06月03日	07月08日	08月07日	09月11日	10月01日	11月05日	12月02日
一般項目	採取時刻			10時10分	10時25分	10時20分	10時45分	10時50分	10時50分	10時30分	10時50分	10時20分
	採取位置			上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード			曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード			通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード			緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃		16.5	17	21.8	31.9	33.8	32.2	28	21.5	13
	水温	℃		14.8	16.5	21.1	26.8	30.1	29.3	27.9	22.3	14.7
	流量	m3/S										
全水深	m		5.9	6	5	5.5	5.1	3.6	5.8	4.9	5.7	
透明度	m		3	2.5	4	4	4.5	3	3.5	2.5	4	
生活環境項目	pH			8.2	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2	8	8.2
	DO	mg/l		10	8.9	9.4	8	7.5	6.9	8.3	7.8	9.5
	BOD	mg/l										
	COD	mg/l		2.2	2.3	2.4	2.4	2.1	2.3	2.6	2	2.7
	SS	mg/l										
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5						< 0.5	
	底層DO	mg/l										
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml										
	全窒素	mg/l			0.13			0.21			0.29	
	全燐	mg/l			0.016			0.019			0.031	
健康項目	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
硝酸性窒素	mg/l											
亜硝酸性窒素	mg/l											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l											
ふっ素	mg/l											
ほう素	mg/l											
1,4-ジオキサン	mg/l											
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l										

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	01		東予海域(乙)	東予海域St-6	B	基準地点	愛媛県		38-618-01
項目		単位	01月20日	02月25日	03月10日					
一般項目	採取時刻		10時20分	11時30分	10時20分					
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)					
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5					
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ					
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況					
	臭気コード		無臭	無臭	無臭					
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中					
	気温	℃	10	8.6	12.5					
	水温	℃	10.6	8.7	10.2					
	流量	m3/S								
	全水深	m	3.8	5.2	5.6					
	透明度	m	3.8	4.5	3					
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2					
	DO	mg/l	10	11	11					
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.9	2.3	2.8					
	SS	mg/l								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全磷	大腸菌数	CFU/100ml								
	全窒素	mg/l		0.13						
健康項目	全磷	mg/l		0.021						
	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l								
	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノフルカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エビクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
備考	2MIB									
	ジェオスミン									

[illegible]

年度 2024	調査区分 年間調査	地点コード 01	水系名	水域名 東予海域(丙)	測定地点名 東予海域St-1	類型 A	基準地点	調査機関名 愛媛県	分析機関名	地点統一番号 38-619-01		
項目		単位	08月07日	09月11日	09月11日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月02日	12月02日	
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時30分	10時10分	10時10分	10時30分	10時30分	10時00分	10時00分	
	採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	
	採取水深	m	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	
	気温	℃	33.6	32.2	32.2	27.9	27.9	21.5	21.5	13	13	
	水温	℃	30.1	29.6	29.3	27.6	27.7	22.3	22.3	14.9	15	
	流量	m3/S										
全水深	m	5.8	4.5	4.5	6.6	6.6	5.6	5.6	6.5	6.5		
透明度	m	3.5	4	4	2.5	2.5	2	2	2.5	2.5		
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	
	DO	mg/l	7.2	6.9	6.9	7.3	8	8	8.1	9.8	9.3	
	BOD	mg/l										
	COD	mg/l	2.5	2.3	2.4	2.3	3.2	2.1	2	2.6	2.6	
	SS	mg/l										
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5				
全窒素全燐	底層DO	mg/l										
	大腸菌数	CFU/100ml						6				
健康項目	全窒素	mg/l		0.25		0.18		0.34		0.27		
	全燐	mg/l		0.023		0.026		0.031		0.026		
	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素	mg/l										
	亜硝酸性窒素	mg/l										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										
	要監視項目	ふっ素	mg/l									
		ほう素	mg/l									
1,4-ジオキサン		mg/l										
クロロホルム(要監視)		mg/l										
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l										
1,2-ジクロロプロパン		mg/l										
p-ジクロロベンゼン		mg/l										
イソキサチオン		mg/l										
ダイアジノン		mg/l										
フェントロチオン		mg/l										
イソプロチオラン		mg/l										
オキシ銅		mg/l										
クロロタロニル		mg/l										
プロピザミド		mg/l										
EPN		mg/l										
ジクロルボス		mg/l										
フェノブカルブ		mg/l										
イプロベンボス		mg/l										
クロロニトロフェン		mg/l										
トルエン		mg/l										
キシレン		mg/l										
フタル酸シエチルヘキシル		mg/l										
ニッケル		mg/l										
モリブデン		mg/l										
アンチモン		mg/l										
塩化ビニルモノマー		mg/l										
エビクロロヒドリン		mg/l										
全マンガン		mg/l										
ウラン		mg/l										
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l										
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l										
特殊項目	銅	mg/l										
	亜鉛	mg/l										
	鉄_溶解性	mg/l										
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l										
	1904:ノニルフェノール	mg/l										
	1940:LAS	mg/l										
	1941:C10-LAS	mg/l										
	1942:C11-LAS	mg/l										
	1943:C12-LAS	mg/l										
	1944:C13-LAS	mg/l										
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l										
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l										
	1971:アニリン	mg/l										
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l										
	塩分											
	クロロフィルa											
	アンモニア態窒素											
	リン酸態リン											
	フェオフィチン											
備考	2MIB											
	ジェオスミン											

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	01		東予海域(丙)	東予海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-619-01
項目		単位	01月20日	01月20日	02月25日	02月25日	03月10日	03月10日		
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	11時15分	11時15分	10時00分	10時00分		
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層		
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中		
	気温	℃	10.3	10.3	8.6	8.6	12.5	12.5		
	水温	℃	10.5	10.5	8.7	9.4	10.3	10.2		
	流量	m3/S								
生活環境項目	全水深	m	4.7	4.7	6.4	6.4	6.8	6.8		
	透明度	m	4.7	4.7	4	4	3.5	3.5		
	pH		8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2		
	DO	mg/l	10	10	11	11	11	10		
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.9	1.9	2.1	2.1	2.4	2.3		
	SS	mg/l								
全窒素全磷	n-ヘキサン抽出物質・油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml			1					
健康項目	全窒素	mg/l	0.19		0.13		0.17			
	全磷	mg/l	0.017		0.019		0.025			
	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l								
	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノフルアルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エビクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄・溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
	2MIB									
備考	ジェオスミン									

年度 2024	調査区分 年間調査	地点コード 02	水系名	水域名 東予海域(丙)	測定地点名 東予海域St-5	類型 A	基準点 基準地点	調査機関名 愛媛県	分析機関名	地点統一番号 38-619-02		
項目		単位	04月08日	04月08日	05月08日	05月08日	06月03日	06月03日	07月08日	07月08日	08月07日	
一般項目	採取時刻		10時20分	10時20分	10時30分	10時30分	10時30分	10時30分	10時50分	10時50分	11時00分	
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	
	気温	℃	16.5	16.5	17	17	22	22	31.9	31.9	33.8	
	水温	℃	14.6	14.2	16.7	16.4	21.6	21.1	27.2	27	30.4	
	流量	m3/S										
生活環境項目	全水深	m	6.9	6.9	6.8	6.8	4.6	4.6	6.4	6.4	5.9	
	透明度	m	2	2	2.5	2.5	3.5	3.5	2.5	2.5	3.5	
	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	
	DO	mg/l	10	10	8.7	8.5	9.7	8.7	8.5	7.9	7.7	
	BOD	mg/l										
	COD	mg/l	2.2	2.3	2.7	2.4	2.5	2.3	2.5	2.8	2.3	
	SS	mg/l										
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l			< 0.5							
	底層DO	mg/l										
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1						< 1	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.14		0.14		0.22		0.2		0.19	
	全燐	mg/l	0.013		0.017		0.019		0.015		0.019	
健康項目	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素	mg/l										
	亜硝酸性窒素	mg/l										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										
	要監視項目	ふっ素	mg/l									
		ほう素	mg/l									
		1,4-ジオキサソ	mg/l									
		クロロホルム(要監視)	mg/l									
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l										
1,2-ジクロロプロパン		mg/l										
p-ジクロロベンゼン		mg/l										
イソキサチオン		mg/l										
ダイアジノ		mg/l										
フェントロチオン		mg/l										
イソプロチオラン		mg/l										
オキシ銅		mg/l										
クロロタロニル		mg/l										
プロピザミド		mg/l										
EPN		mg/l										
ジクロルボス		mg/l										
フェノブカルブ		mg/l										
イフロベンボス		mg/l										
クロルニトロフェン		mg/l										
トルエン		mg/l										
キシレン		mg/l										
フタル酸シエチルヘキシル		mg/l										
ニッケル		mg/l										
モリブデン		mg/l										
アンチモン		mg/l										
塩化ビニルモノマー		mg/l										
エビクロヒドリソ		mg/l										
全マンガン		mg/l										
ウラン		mg/l										
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l										
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l										
特殊項目	銅	mg/l										
	亜鉛	mg/l			0.015							
	鉄_溶解性	mg/l										
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.015							
	1904:ノニルフェノール	mg/l										
	1940:LAS	mg/l										
	1941:C10-LAS	mg/l										
	1942:C11-LAS	mg/l										
	1943:C12-LAS	mg/l										
	1944:C13-LAS	mg/l										
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l										
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l										
	1971:アニリン	mg/l										
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l										
	塩分											
	クロロフィルa											
	アンモニア態窒素											
	リン酸態リン											
	フェオフィチン											
備考	2MIB											
	ジェオスミン											

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号		
2024	年間調査	02		東予海域(丙)	東予海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-619-02		
	項目	単位	08月07日	09月11日	09月11日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月02日	12月02日	
一般項目	採取時刻		11時00分	11時00分	11時00分	10時35分	10時35分	11時00分	11時00分	10時30分	10時30分	
	採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	
	採取水深	m	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	
	気温	℃	33.8	32.2	32.2	28	28	22	22	13	13	
	水温	℃	29.8	29.3	29.3	28.1	27.8	22.6	22.6	15.2	15.1	
	流量	m3/S										
全水深	m	5.9	4.5	4.5	6.7	6.7	5.6	5.6	6.5	6.5		
透明度	m	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	2	2	3	3		
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	
	DO	mg/l	7.4	7.4	7.2	8.1	7.8	8	5.9	9.2	9.1	
	BOD	mg/l										
	COD	mg/l	2.3	2.2	2.2	2	3.6	2.1	2.1	2.5	2.4	
	SS	mg/l										
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						< 0.5				
全窒素全燐	底層DO	mg/l										
	大腸菌数	CFU/100ml						11				
健康項目	全窒素	mg/l		0.25		0.15		0.26		0.21		
	全燐	mg/l		0.019		0.018		0.03		0.022		
	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素	mg/l										
	亜硝酸性窒素	mg/l										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										
	要監視項目	ふっ素	mg/l									
		ほう素	mg/l									
1,4-ジオキサン		mg/l										
クロロホルム(要監視)		mg/l										
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l										
1,2-ジクロロプロパン		mg/l										
p-ジクロロベンゼン		mg/l										

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	02		東予海域(丙)	東予海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-619-02
項目		単位	01月20日	01月20日	02月25日	02月25日	03月10日	03月10日		
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	11時35分	11時35分	10時30分	10時30分		
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層		
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中		
	気温	℃	10	10	8.6	8.3	12.8	12.8		
	水温	℃	10.6	10.6	8.7	8.9	9.4	9.6		
	流量	m3/S								
生活環境項目	全水深	m	4.7	4.7	6.1	6.1	6.5	6.5		
	透明度	m	4.5	4.5	5	5	3	3		
	pH		8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2		
	DO	mg/l	10	10	11	10	10	10		
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.5	2	2.6	2.6	3.1	3.1		
	SS	mg/l								
	n-ヘキサン抽出物質・油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml			< 1					
全窒素全磷	全窒素	mg/l	0.13		0.11		0.1			
	全磷	mg/l	0.019		0.018		0.02			
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エビクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄・溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
備考	2MIB									
	ジェオスミン									

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号	
2024	年間調査	53		東予海域(丙)	東予海域ST-8	A	補助地点	愛媛県		38-619-53	
項目		単位	04月08日	04月08日	05月08日	05月08日	06月03日	06月03日	07月08日	07月08日	08月07日
一般項目	採取時刻		10時50分	10時50分	10時45分	10時45分	10時50分	10時50分	11時10分	11時10分	11時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.8	16.8	17	17	22	22	32	32	34
	水温	℃	14.8	14.1	16.5	16.2	21.7	20.9	28.6	27.8	30.2
	流量	m3/S									
全水深	m	11.8	11.8	11.7	11.7	9.2	9.2	12.9	12.9	10.8	
透明度	m	4	4	3.5	3.5	7	7	5	5	5	
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	10	9.8	8.9	8.6	9.7	8.5	8	7.7	8
	BOD	mg/l									
	COD	mg/l	2.2	2	2.6	2.4	2.5	2.3	2.7	2.6	2.5
	SS	mg/l									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l									
	底層DO	mg/l									
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml									
	全窒素	mg/l	0.13		0.12		0.26		0.18		0.18
	全燐	mg/l	0.013		0.016		0.019		0.011		0.017
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l									
	亜硝酸性窒素	mg/l									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										
要監視項目	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l			</						

年度 2024	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号	
	年間調査	53		東予海域(内)	東予海域ST-8	A	補助地点	愛媛県		38-619-53	
項目		単位	08月07日	09月11日	09月11日	10月01日	10月01日	11月05日	11月05日	12月02日	12月02日
一般項目	採取時刻		11時20分	11時20分	11時20分	11時00分	11時00分	11時20分	11時20分	10時50分	10時50分
	採取位置		中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	34	32.3	32.3	28	28	22	22	13.5	13.5
	水温	℃	30.3	29.5	29.5	28.2	27.7	22.7	22.3	16.2	16.2
	流量	m3/S									
	全水深	m	10.8	9	9	11.3	11.3	11.7	11.7	11.4	11.4
	透明度	m	5	6	6	4	4	5	5	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	7.6	7.2	7.5	8.2	7.8	8.4	8.3	9.1	9.4
	BOD	mg/l									
	COD	mg/l	2.5	2.4	2.4	2.4	3.4	2	2	2.3	2
	SS	mg/l									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l									
	底層DO	mg/l									
全窒素全燐	大腸菌数	CFU/100ml									
	全窒素	mg/l		0.25		0.14		0.23		0.19	
	全燐	mg/l		0.019		0.023		0.028		0.024	
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
セレン	mg/l										
要監視項目	硝酸性窒素	mg/l									
	亜硝酸性窒素	mg/l									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l									
	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェントロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシ銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノプロカルブ	mg/l									
	イプロベンボス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
トルエン	mg/l										
キシレン	mg/l										
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										
ニッケル	mg/l										
モリブデン	mg/l										
アンチモン	mg/l										
塩化ビニルモノマー	mg/l										
エビクロヒドリン	mg/l										
全マンガン	mg/l										
ウラン	mg/l										
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l										
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l						0.002			
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l						0.002			
	1904:ノニルフェノール	mg/l									
	1940:LAS	mg/l									
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
1945:C14-LAS	mg/l										
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-メオクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa										
	アンモニア態窒素										
	リン酸態リン										
	フェオフィチン										
	2MIB										
ジェオスミン											
備考											

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	53		東予海域(丙)	東予海域ST-8	A	補助地点	愛媛県		38-619-53
項目		単位	01月20日	01月20日	02月25日	02月25日	03月10日	03月10日		
一般項目	採取時刻		10時50分	10時50分	11時50分	11時50分	10時50分	10時50分		
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層		
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中		
	気温	℃	10.5	10.5	8.3	8.4	12.7	12.7		
	水温	℃	13.6	11.3	9.7	9.5	10.2	9.8		
	流量	m3/S								
生活環境項目	全水深	m	9.6	9.6	9.6	9.6	11.2	11.2		
	透明度	m	6	6	6	6	5	5		
	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2		
	DO	mg/l	9.6	9.7	10	9.6	11	11		
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.8	1.8	1.8	1.7	2.2	2.6		
	SS	mg/l								
	n-ヘキサン抽出物質・油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml								
全窒素全磷	全窒素	mg/l	0.14		0.1		0.1			
	全磷	mg/l	0.022		0.018		0.012			
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノフルアルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エビクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄・溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
	2MIB									
備考	ジェオスミン									

[illegible]

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2024	年間調査	01		河原津漁港	東予海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-620-01
項目		単位	01月20日	02月25日	03月10日					
一般項目	採取時刻		10時40分	11時40分	10時40分					
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)					
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5					
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ					
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況					
	臭気コード		無臭	無臭	無臭					
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中					
	気温	℃	10.5	8.6	12.5					
	水温	℃	10	9.3	10.1					
	流量	m3/S								
生活環境項目	全水深	m	2.5	4	4					
	透明度	m	2.5	4.5	3					
	pH		8.3	8.1	8.2					
	DO	mg/l	10	11	11					
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l	1.9	2.1	2.3					
	SS	mg/l								
全窒素全磷	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
	大腸菌数	CFU/100ml								
健康項目	全窒素	mg/l		0.12						
	全磷	mg/l		0.02						
	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ぼう素	mg/l								
要監視項目	1,4-ジオキサン	mg/l								
	クロロホルム(要監視)	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェントロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシシン	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルホス	mg/l								
	フェノフルアル	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能		トリハロメタン生成能	mg/l							
特殊項目	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	1945:C14-LAS	mg/l								
	1970:4-tert-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
その他項目	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	塩分									
	クロロフィルa									
	アンモニア態窒素									
	リン酸態リン									
	フェオフィチン									
備考	2MIB									
	ジェオスミン									