

2024年度 水質測定結果個別表

市区町村名	今治市	宇和島市	西条市	西予市	東温市	上島町	松前町	砥部町	内子町	鬼北町
地区名	玉川町小鶴部	奥浦	周布	明浜町田之浜	牛瀬	生名	中川原	川井	内子	奥野々
採取年月日	2024年07月10日	2024年07月08日	2024年07月18日	2024年07月16日	2024年07月01日	2024年07月22日	2024年07月04日	2024年07月04日	2024年07月17日	2024年07月08日
カドミウム										
全ジアン										
鉛										
六価クロム										
砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀										
アルギル水銀										
PCB										
ジクロロメタン										
四塩化炭素										
1,2-ジクロロエタン										
1,1-ジクロロエチレン										
シス-1,2-ジクロロエチレン										
1,2-ジクロロエチレン										
1,1,1-トリクロロエタン										
1,1,2-トリクロロエタン										
トリクロロエチレン										
テトラクロロエチレン										
1,3-ジクロロプロパン										
チウラム										
シマジン										
チオベンカルブ										
ベンゼン										
セレン										
硝酸性窒素	2.3	< 0.02	2.7	5.6	2.8	2.1	1.7	1.6	0.71	0.23
亜硝酸性窒素	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.3	< 0.02	2.7	5.6	2.8	2.1	1.7	1.6	0.71	0.23
ふつ素	0.2	0.35	< 0.08	0.38	0.11	0.14	0.09	0.15	< 0.08	< 0.08
〔ほう素〕	< 0.02	0.07	0.02	0.12	< 0.02	0.07	0.04	0.02	< 0.02	< 0.02
クロロホルム(要監視)										
トランス-1,2-ジクロロエチレン										
1,2-ジクロロプロパン										
ロジクロロベンゼン										
イソキサチオノン										
ダイアジノン										
フニトロチオノン										
イソプロチオラン										
オキシング銅										
クロロタロニル										
プロピザミド										
EPN										
ジクロルボス										
フェノブルカルブ										
イプロベンズホス										
クロルニトロフェン										
トルエン										
キシレン										
フタル酸ジエチルヘキシル										
ニッケル										
モリブデン										
アンチモン										
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)										
エピクロロヒドリン										
1,4-ジオキサン										
全マンガン										
ウラン										
PFOS及びPFOA	0.000001	0.000004	0.0000062	0.0000016	0.0000035	0.0000026	0.0000055	0.0000046	0.000002	0.000003