

仕 様 書

品名	監視カメラほか	納入場所	四国中央市土居町津根 八日市海岸
<p>本機器を産業廃棄物の不法投棄監視のために使用するにあたっては、以下の条件を満たす必要がある。</p>			
<p>1. 監視カメラ</p> <ul style="list-style-type: none">○動体検知センサー、赤外線センサー、音センサー等により、昼夜を問わず監視対象のみを自動的に検知し、撮影すること。○有効画素数が 200 万画素以上のものとし、望遠画像と広角画像の 2 方向を同時に撮影できること。○望遠レンズの夜間撮影では、自動補正して 15m 以上離れた場所に停止した車両の登録番号及び人物を識別できる撮影記録をすること。○マイクロホンが搭載されているか、外部接続できること。○屋外での連続使用に耐えられるものであること。			
<p>2. 機器収納ボックス</p> <ul style="list-style-type: none">○長期の屋外使用に耐えられる金属製であること。○鍵付きであること。○遮光板等の熱対策により、内部機器を守る構造のもの。			
<p>3. 記録部</p> <ul style="list-style-type: none">○記録装置は機器収納ボックスに納めるものとし、自然条件下での使用の上で、容易に損傷等しないように保護されていること。○記録メディアは 32GB 以上の容量まで対応できること。○記録メディアは 2 枚納品して、設置場所にて交換作業が容易に行えること。○撮影画像に撮影年月日及び時刻が表示されていること。○静止画によるコマ送り録画ができるもので、検知前後の静止画を記録できる等、連続画像により被写体の動きが概ね確認できること。○画像データが記録容量を超えると、上書き記録により記録日時の古い順から順に削除できること○記録された画像が日付と時間で検索でき、その検索した画像から連続再生できる専用の画像閲覧ソフトが付属されていること			

4. 電源

- ソーラーパネルとバッテリーの併用により、カメラ機器が昼夜連続して稼働できること。
- バッテリーは機器収納ボックスに納まる形状であること。
- バッテリーの充電はソーラーパネルによるものとし、経年劣化以外ではバッテリー交換が不要であること。
- 連続する悪天候によってバッテリー電圧が低下した場合は、自動的シャットダウンを行い、ソーラー充電により自動的に復帰すること。
- ソーラーパネルに4時間程度の日照で、監視カメラシステムを24時間運用できること。

5. 取付柱

- 「NA ポール SH-6」同等品以上とすること。
- 取付柱には、根かせを十文字に組むかコンクリート寝巻きした基礎及び建柱を含むこと。

6. その他

- 5°C～40°C程度の環境において使用可能であること。
- 画像閲覧ソフトはライセンスフリーであること。
- 当課の指定する場所に納入すること。
- 設置場所の移動が容易であること。
- 設置場所で機器取り付け配線及び設定調整を行い、取扱説明を実施すること。

機 器 構 成 表


品 名	監視カメラほか	納入場所	四国中央市土居町津根 八日市海岸
-----	---------	------	---------------------

品 名	メ 一 カ 一	規 格 (型 番)	数 量
カメラ (各種センサーを含む)	Mobotix	Mx-D16B-6N036 6N237	1
機器収納ボックス	仕様確認を必須とする。		1
記録部	仕様確認を必須とする。		1
電源	仕様確認を必須とする。		1
取付柱	(株)日本ネット ワークサポート	NA ポール Sh-6	1

※ オープンカウンター参加を希望する者は全て仕様確認を要する。

(機器構成表で提示している規格の物品を納品する場合には、該当箇所の記載は不要)

県内位置図



産業廃棄物不法投棄対策のための監視カメラ設置 位置図

所在地: 愛媛県 四国中央市土居町津根



電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成

全体計画平面図 S=1:200

