

貝毒プランクトン調査

| 調査年月日 | 令和8年3月16日 | | | | | 単位：cells/mL | 9:00~ |
|-------------------|--|------|-------|--------|------|-------------|-------|
| 種類 / 地点番号 | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | | |
| | 北灘 | 家串 | 柏 | 御荘(平山) | 成川 | | |
| 5m水温 (°C) | 16.4 | 17.0 | 16.9 | 16.5 | 16.4 | | |
| 珪藻類 | 176 | 5 | 101 | 262 | 179 | | |
| <貝毒プランクトン> | | | | | | | |
| アレキサンドリウム属 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0.006 | 2 | | |
| ギムノディニウム・カテナータム | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ディノフィシス属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <有害プランクトン> | | | | | | | |
| カレニア・ミキモトイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| コクロディニウム・ポリクリコイデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ヘテロシグマ・アカシオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| シャトネラ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| 種類 / 地点番号 | ⑭ | ⑮ | | | | | |
| | 船越 | 深浦 | | | | | |
| 5m水温 (°C) | 17.7 | 18.0 | | | | | |
| 珪藻類 | 6 | 5 | | | | | |
| <貝毒プランクトン> | | | | | | | |
| アレキサンドリウム属 | 0 | 0 | | | | | |
| ギムノディニウム・カテナータム | 0 | 0 | | | | | |
| ディノフィシス属 | 0 | 0 | | | | | |
| <有害プランクトン> | | | | | | | |
| カレニア・ミキモトイ | 0 | 0 | | | | | |
| コクロディニウム・ポリクリコイデス | 0 | 0 | | | | | |
| ヘテロシグマ・アカシオ | 0 | 0 | | | | | |
| シャトネラ属 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 状況 | <p>北灘にて、ギムノディニウム・カテナータムが確認されました。 今後の動向にご注意ください。</p> <p>※0~7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡。</p> <p>【危険濃度】 アレキサンドリウム属(麻痺性貝毒) 500cells/mL ギムノディニウム・カテナータム(麻痺性貝毒) 0.1cells/mL</p> | | | | | | |

