

令和8年度

# 農業土木工事設計単価表（公表用）

令和8年4月

## 注意事項

### 1. 内容

この「農業土木工事設計単価表」(以下、単価表という。)には、愛媛県が発注する農業土木工事の積算に用いる材料単価を掲載しています。

なお、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている物価資料(インターネット上で提供されているものを含む。)に掲載されている材料については、本単価表には含まれません。

### 2. 適用

本単価表に掲載している単価は令和8年4月以降積算に係るものに適用します。

材料単価の更新は、原則4月・10月の年2回としています。ただし、市場の情勢により適宜更新することがあります。

### 3. その他

- ◇ 本単価表に掲載している単価には消費税は含まれていません。
- ◇ 本単価表の閲覧場所からの持ち出しは認めません。
- ◇ 本単価表の全部又は一部を、複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。
- ◇ 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ◇ 本単価表に掲載されている単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、個々の見積りや取引の価格を拘束するものではありません。

番号	名称	規格	単位	単価	備考
1	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	63,110	
2	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	59,120	
3	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	75,290	
4	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	71,240	
5	VLPネジ込みフランジ 10K	径 25mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	3,600	
6	VLPネジ込みフランジ 10K	径 50mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	6,160	
7	VLPネジ込みフランジ 10K	径 65mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	8,256	
8	VLPネジ込みフランジ 10K	径 80mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	9,307	
9	VLPネジ込みフランジ 10K	径100mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	11,120	
10	VLP両フランジ付レジャーサ	径 50A×D 10K	個	106,100	
11	VLP両フランジ付レジャーサ	径 80A×D 10K	個	122,900	
12	VLP両フランジ付レジャーサ	径100A×D 10K	個	144,600	
13	VLP両フランジ付短管 10K	径 50A 0<L≤1.0	本	110,200	
14	VLP両フランジ付短管 10K	径 50A 1<L≤2.0	本	132,900	
15	VLP両フランジ付短管 10K	径 65A 0<L≤1.0	本	124,600	
16	VLP両フランジ付短管 10K	径 65A 1<L≤2.0	本	137,800	
17	VLP両フランジ付短管 10K	径 80A 0<L≤1.0	本	142,200	
18	VLP両フランジ付短管 10K	径 80A 1<L≤2.0	本	164,900	
19	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 50A	箇所	5,530	
20	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 80A	箇所	10,680	
21	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 80A	箇所	6,410	
22	特殊フランジ短管	50A×D 耐圧10K	本	30,400	
23	特殊フランジ短管	75A×D 耐圧10K	本	52,400	
24	特殊フランジ短管	75A×D 耐圧16K	本	54,700	
25	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 7.5K	組	10,060	
26	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 10K	組	20,050	
27	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 16K	組	40,500	
28	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 20K	組	42,900	
29	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 7.5K	組	6,420	
30	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 10K	組	11,220	
31	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 16K	組	22,820	
32	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 20K	組	23,400	
33	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 7.5K	組	6,410	
34	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 10K	組	10,680	
35	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 16K	組	19,700	
36	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 20K	組	19,700	
37	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 10K	組	4,680	
38	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 16K	組	10,300	
39	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 20K	組	10,500	
40	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 7.5K	組	5,530	
41	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 10K	組	5,530	
42	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 16K	組	11,680	
43	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 20K	組	12,130	
44	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 7.5K	組	5,890	
45	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 10K	組	4,680	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
46	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 16K	組	6,460	
47	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 20K	組	8,930	
48	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 10K	組	4,680	
49	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 16K	組	6,250	
50	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 20K	組	8,710	
51	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 10K	組	4,680	
52	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 16K	組	5,800	
53	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 20K	組	5,960	
54	ホースニップル	φ25用(SUS304)	個	2,370	
55	ホースニップル	φ40用(SUS304)	個	4,170	
56	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鑄鉄管 径 50mm	個	22,160	
57	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鑄鉄管 径 75mm	個	29,480	
58	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鑄鉄管 径100mm	個	38,340	
59	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鑄鉄管 径150mm	個	57,100	
60	ダクタイル鑄鉄異形管 10K	F付T字管 径 75×75 II類 K形	本	36,250	
61	ダクタイル鑄鉄異形管 10K	F付T字管 径100×75 II類 K形	本	42,810	
62	ダクタイル鑄鉄異形管 10K	F付T字管 径150×75 II類 K形	本	58,470	
63	ダクタイル鑄鉄異形管 16K	F付T字管 径 75×75 II類 K形	本	37,880	
64	ダクタイル鑄鉄異形管 16K	F付T字管 径100×75 II類 K形	本	44,430	
65	ダクタイル鑄鉄異形管 16K	F付T字管 径150×75 II類 K形	本	60,680	
66	TSフランジ 5K	径 65mm 塩ビ製	個	2,460	
67	TSフランジ 5K	径 75mm 塩ビ製	個	2,990	
68	TSフランジ 5K	径100mm 塩ビ製	個	4,280	
69	TSフランジ 5K	径125mm 塩ビ製	個	5,310	
70	TSフランジ 5K	径150mm 塩ビ製	個	8,380	
71	TSフランジ 7.5K	径 50mm 塩ビ製	個	2,630	
72	TSフランジ 7.5K	径 75mm 塩ビ製	個	4,600	
73	TSフランジ 7.5K	径100mm 塩ビ製	個	6,120	
74	TSフランジ 7.5K	径125mm 塩ビ製	個	7,940	
75	TSフランジ 7.5K	径150mm 塩ビ製	個	13,060	
76	TSフランジ 7.5K	径200mm 塩ビ製	個	14,650	
77	TSフランジ 7.5K	径250mm 塩ビ製	個	20,490	
78	TSフランジ 10K	径 50mm 塩ビ製	個	1,900	
79	TSフランジ 10K	径 65mm 塩ビ製	個	2,430	
80	TSフランジ 10K	径 75mm 塩ビ製	個	2,970	
81	TSフランジ 10K	径100mm 塩ビ製	個	4,240	
82	TSフランジ 10K	径125mm 塩ビ製	個	5,160	
83	TSフランジ 10K	径150mm 塩ビ製	個	8,340	
84	TSフランジ 10K	径200mm 塩ビ製	個	11,070	
85	VCジョイント	径100mm	個	45,300	
86	VCジョイント	径150mm	個	64,090	
87	VSジョイント(抜止付)	径 50	個	21,820	
88	VSジョイント(抜止付)	径 75	個	27,360	
89	VSジョイント(抜止付)	径100	個	42,780	
90	VSジョイント(抜止付)	径150	個	63,790	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
91	VSジョイント(抜止付)	径200	個	105,200	
92	フランジ付T字管(鋳鉄製)	径 200×75	個	154,180	
93	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径 50mm	個	14,500	
94	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径 75mm	個	14,910	
95	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径100mm	個	16,590	
96	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径150mm	個	25,720	
97	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径200mm	個	41,390	
98	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径250mm	個	84,770	
99	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 200×100mm	個	28,050	
100	掃除口(ツマミ式)	φ65	個	515	
101	FCD F付チーズ	150×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	103,600	
102	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	バンド 90° 離脱防止金具付 径200mm	個	128,360	
103	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	バンド 45° 離脱防止金具付 径200mm	個	121,330	
104	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	バンド 22° 1/2 離脱防止金具付 径200mm	個	110,649	
105	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	バンド 11° 1/4 離脱防止金具付 径200mm	個	106,711	
106	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	バンド 5° 5/8 離脱防止金具付 径200mm	個	124,400	
107	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	T字管 離脱防止金具付 200×150	個	170,700	
108	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	T字管 離脱防止金具付 200×75	個	150,370	
109	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	片落管 離脱防止金具付 200×150	個	107,600	
110	アングルバルブ360°回転90°	50A	個	22,000	
111	ポンプ用安全弁 ネジ込み	25A 10K	基	64,900	
112	ポンプ用安全弁 ネジ込み	25A 16K	基	76,000	
113	一次圧力調整弁	農業用水用 径25mm	個	198,600	
114	減圧弁(0.5~5K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K	基	392,800	
115	減圧弁(0.5~5K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K	基	567,200	
116	減圧弁(0.5~5K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K	基	596,700	
117	減圧弁(0.5~7K)	50A 耐圧20K以下	基	1,072,170	
118	減圧弁(2~7K)	65A 耐圧20K以下	基	1,426,000	
119	減圧弁(2~7K)	80A 耐圧20K以下	基	1,909,100	
120	減圧弁(5~8K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K	基	527,020	
121	減圧弁(5~8K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K	基	749,020	
122	減圧弁(5~8K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K	基	793,600	
123	減圧弁(7~14K)	50A 耐圧20K以下	基	1,073,710	
124	減圧弁(7~14K)	65A 耐圧20K以下	基	1,426,280	
125	減圧弁(7~14K)	80A 耐圧20K以下	基	1,909,140	
126	散水栓	JIS B2061 径25mm	個	11,500	
127	直読式水道メーター	径50mm	個	147,130	
128	農水用電磁式積算体積計	80A	基	600,000	
129	農水用電磁式積算体積計	100A	基	663,300	
130	農水用電磁式積算体積計	125A	基	790,000	
131	農水用電磁式積算体積計	150A	基	918,000	
132	三方ボール弁	径 25mm 青銅製	個	15,600	
133	三方ボール弁	径 40mm 青銅製	個	29,000	
134	鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁	径 50A	個	229,000	
135	電磁弁	25A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	75,900	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
136	電磁弁	32A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	103,500	
137	電磁弁	40A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	109,000	
138	電磁弁	50A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	119,900	
139	電磁弁	65A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	212,500	
140	電磁弁	75A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	218,000	
141	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40*40 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	235,900	
142	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	257,500	
143	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	337,000	
144	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	447,300	
145	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	507,500	
146	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 7.5K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	40,800	
147	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 10K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	114,300	
148	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 16K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	125,400	
149	急排空気弁 ネジ込・甲型	25A 7.5K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	45,300	
150	急排空気弁 フランジ型	75A 7.5K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	62,100	
151	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 7.5K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	119,700	
152	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 10K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	131,900	
153	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 16K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	144,500	
154	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 7.5K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	128,600	
155	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 10K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	141,700	
156	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 16K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	155,300	
157	鑄鉄製分岐サドル	径 40mm 10K	個	6,060	
158	鑄鉄製分岐サドル	径 50mm 10K	個	6,490	
159	鑄鉄製分岐サドル	径 75mm 10K	個	11,970	
160	鑄鉄製分岐サドル	径100mm 10K	個	13,750	
161	鑄鉄製分岐サドル	径150mm 10K	個	21,120	
162	仕切弁ボックス	B10	個	4,200	
163	仕切弁ボックス	B15	個	5,300	
164	仕切弁ボックス	B20	個	5,600	
165	仕切弁ボックス	B30	個	7,300	
166	仕切弁ボックス	B5	個	9,200	
167	仕切弁ボックス	SE24	個	32,400	
168	仕切弁ボックス	スラブB	組	7,600	
169	消火栓・空気弁ボックス	C10	個	6,000	
170	消火栓・空気弁ボックス	C15	個	8,000	
171	消火栓・空気弁ボックス	C20	個	9,700	
172	消火栓・空気弁ボックス	C5	個	12,200	
173	消火栓・空気弁ボックス	D20	個	11,100	
174	消火栓・空気弁ボックス	SY45	個	85,300	
175	消火栓・空気弁ボックス	スラブC	組	11,200	
176	制水弁ボックス	蓋付枠 20型	組	27,530	
177	制水弁ボックス	蓋付枠 24型	組	34,460	
178	制水弁ボックス	嵩上枠 25B10	個	3,450	
179	制水弁ボックス	嵩上枠 25B20	個	4,640	
180	制水弁ボックス	嵩上枠 25B30	個	5,490	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
181	制水弁ボックス	嵩上枠 25B40	個	6,580	
182	制水弁ボックス	嵩上枠 25C10	個	4,500	
183	制水弁ボックス	嵩上枠 25C15	個	5,100	
184	制水弁ボックス	嵩上枠 25C30	個	6,560	
185	空気弁ボックス 弁室	単口 B10	個	4,720	
186	消火栓・空気弁ボックス	GK20	本	11,500	
187	制水弁ボックス	嵩上枠 32C20	個	9,050	
188	制水弁ボックス	嵩上枠 32C30	個	10,130	
189	空気弁ボックス 弁室	単口 B20	個	7,330	
190	空気弁ボックス 弁室	単口 C	個	9,680	
191	空気弁ボックス 弁室	スラブ 80(2枚1組)	組	9,090	
192	給水栓 全自動	径50mm	個	73,740	
193	給水栓 全自動栓ボックス	径50～75mm用	個	45,000	
194	水道用急速空気弁(フランジ)	φ25 7.5K 内面粉体塗装	基	119,300	
195	減圧弁(0.5～5K)	40A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	397,100	
196	減圧弁(0.5～5K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	305,400	
197	減圧弁(0.5～5K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	470,600	
198	減圧弁(0.5～5K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	497,700	
199	減圧弁(0.5～5K)	100A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	1,124,600	
200	ボールバルブ	20Aレバー式・T型 青銅製	個	11,500	
201	ボールバルブ	25Aレバー式・T型 青銅製	個	15,500	
202	ボールバルブ	32Aレバー式・T型 青銅製	個	23,200	
203	ボールバルブ	40Aレバー式・T型 青銅製	個	28,100	
204	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 25A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	237,400	
205	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 25A 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	284,900	
206	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40*40 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	276,000	
207	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40*40 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	331,700	
208	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	307,600	
209	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	447,900	
210	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	403,100	
211	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	606,100	
212	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	501,200	
213	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	682,300	
214	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	592,100	
215	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 10K 6線式 SUS製ディスクSUS304	基	400,900	
216	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 20K 6線式 SUS製ディスクSUS304	基	573,600	
217	空気弁ボックス	蓋付枠 35*45	個	111,500	
218	仕切弁ボックス	25C20	個	5,460	
219	制水弁ボックス	鉄蓋式32型	個	53,130	
220	制水弁ボックス	嵩上枠 32B20	個	5,490	
221	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ65 10K 6線式 FC製ディスクSUS304	基	252,100	
222	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ65 10K 6線式 FCD製ディスクSUS304	基	257,000	
223	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 10K 6線式 FC製ディスクSUS304	基	341,400	
224	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 20K 6線式 FC製ディスクSUS304	基	360,700	
225	道路用U型側溝(NPU-1型)	B300×H300×L 500mm	本	4,730	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
226	道路用U型側溝(NPU-1型)	B300×H300×L2000mm	本	14,100	
227	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-14 幅 600 長 600	枚	47,500	
228	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-14 幅 700 長 700	枚	63,600	
229	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-14 幅 800 長 800	枚	78,000	
230	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-14 幅1000 長1000	枚	125,000	
231	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 幅 600 長 600	枚	56,600	
232	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 幅 700 長 700	枚	72,600	
233	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 幅1000 長1000	枚	173,500	
234	木柵 3連根柵付き(土中用)	杉間伐材・加圧注入防腐処理	m	14,500	
235	木柵 3連根柵なし(Con基礎用)	杉間伐材・加圧注入防腐処理	m	13,930	
236	丸太階段 W=0.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	7,300	
237	丸太階段 W=1.0m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	8,000	
238	丸太階段 W=1.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	8,600	
239	プレキャストガードレール基礎(一般型)	B,C種用 連続設置延長10mタイプ	基	38,200	
240	プレキャストガードレール基礎(一般型)	B,C種用 連続設置延長20mタイプ	基	33,600	
241	プレキャストガードレール基礎(水兼型)	B,C種用 連続設置延長10mタイプ	基	43,300	
242	プレキャストガードレール基礎(水兼型)	B,C種用 連続設置延長20mタイプ	基	37,700	
243	鉄筋コンクリート製公共基準点用底盤石	250×250×60mm(補助地中標付)	組	4,350	
244	排水ボックス(落水口)	幅290×高550×控225mm	個	6,150	
245	ベンチフリーウム用横断暗渠	250用 L=2.0m	本	30,970	
246	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF250用	個	520	
247	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF300用	個	687	
248	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF350用	個	801	
249	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF400用	個	861	
250	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF450用	個	963	
251	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF500用	個	1,080	
252	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF550用	個	1,190	
253	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF600用	個	1,310	
254	大型フリーウム	W600×H600×L2000	本	33,900	
255	大型フリーウム	W700×H700×L2000	本	45,400	
256	大型フリーウム	W800×H800×L2000	本	55,400	
257	角形フリーウム	幅300mm 深300mm 長2.0m	本	11,100	
258	角形フリーウム	幅450mm 深450mm 長2.0m	本	20,500	
259	角形フリーウム	幅500mm 深500mm 長2.0m	本	27,700	
260	布製型枠	平均厚6.5cm以上,緑化型,フィルター無	m <sup>2</sup>	3,700	
261	布製型枠用防草シート	目付量150g/m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	700	
262	プレキャスト底樋管	φ 600 L=1.50m/個	個	148,000	
263	プレキャスト底樋管	φ 800 L=1.50m/個	個	210,300	
264	プレキャスト底樋管	φ 1000 L=1.00m/個	個	217,400	
265	プレキャスト底樋管	φ 1200 L=1.00m/個	個	324,300	
266	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ 600 2167mm環状	個	6,950	
267	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ 800 2953mm環状	個	12,100	
268	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ 1000 3566mm環状	個	14,300	
269	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ 1200 4190mm環状	個	16,700	
270	TSKJ用ボンド E230G	400ml,プレキャスト底樋管止水部	セット	5,390	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
271	水膨潤シールゴム	20mm×6mm,プレキャスト底樋管接合部	m	1,890	
272	プレキャスト底樋管切断加工費	φ300	個	34,400	
273	プレキャスト底樋管切断加工費	φ400	個	36,900	
274	プレキャスト底樋管切断加工費	φ600	個	59,200	
275	プレキャスト底樋管切断加工費	φ800	個	84,100	
276	プレキャスト底樋管切断加工費	φ1000	個	106,900	
277	プレキャスト底樋管切断加工費	φ1200	個	129,700	
278	プレキャスト底樋管	φ300 L=2.00m/個	個	86,200	
279	プレキャスト底樋管	φ400 L=1.50m/個	個	92,400	
280	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ300	個	4,570	
281	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ400	個	5,400	
282	張ブロック (防災型)	500×500×120mm	m <sup>2</sup>	10,630	
283	ため池栓	径 75mm	個	64,600	
284	ため池栓	径100mm	個	70,800	
285	ため池栓	径125mm	個	87,000	
286	オリフィス 支線調圧用	D= 30mm SUS304	個	10,800	
287	オリフィス 支線調圧用	D= 40mm SUS304	個	11,200	
288	オリフィス 支線調圧用	D= 50mm SUS304	個	14,000	
289	スプリンクラー(全回転)	No. 20 砲金製	個	8,120	
290	スプリンクラー(全回転)	No. 30 砲金製	個	13,860	
291	スプリンクラー(半回転)	No. 25 砲金製	個	18,760	
292	スプリンクラー(半回転)	No. 35 砲金製	個	28,020	
293	球面自在継手	径20×13mm	個	4,660	
294	球面自在継手	径20	個	4,660	
295	通風塔	FRP φ100、帽子、ステンス防虫網付	基	62,200	
296	スプリンクラー飛散防止反射板	250×400	個	14,800	
297	集水井天蓋(エキスパンドメタル)	径3500用 (メッキ)	基	574,000	
298	皿ボルト M10×20	ステンレス ボルト・ナット・座金	組	277	
299	ライナープレート 孔開け費	φ50	箇所	1,250	
300	集水井螺旋タラップ	A型 径3500用	基	58,650	
301	集水井螺旋タラップ	B型 径3500用	基	39,100	
302	集水井螺旋タラップ	C型 径3500用	基	105,600	
303	集水井螺旋タラップ	D-1型 径3500用	基	124,600	
304	暗渠排水用水甲(水平式)	径125mm用	個	57,700	
305	階段パネル(パネル本体及びアングル)	パネル630×350×20、アングルL-50×50×6垂鉛メッキ	組	32,050	
306	1号マンホール(床版斜壁)	有効高150	個	40,200	
307	2号マンホール(床版斜壁)	有効高200	個	117,000	
308	マンホール調整モルタル φ600	無収縮・超早強・高流動性	cm	1,630	
309	マンホール鉄蓋(FCD)φ600	L型 T=14(防臭型)	枚	109,000	
310	フクロジョイント FCD製	TS型 φ100	個	68,560	
311	フクロジョイント FCD製	TS型 φ75	個	58,210	
312	フクロジョイント FCD製	TS型 φ50	個	37,490	
313	仕切弁ボックス	25B40	個	6,580	
314	仕切弁ボックス	25C10凹	個	4,500	
315	仕切弁ボックス	32C15凹	個	8,210	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
316	仕切弁ボックス	スラブ60	個	5,770	
317	仕切弁ボックス	スラブ80	個	9,090	
318	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 10K 6線式ディスクSUS304	基	400,900	
319	伸縮可とう離脱防止継手	φ13 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	1,860	
320	伸縮可とう離脱防止継手	φ16 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	1,950	
321	伸縮可とう離脱防止継手	φ20 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	2,430	
322	伸縮可とう離脱防止継手	φ25 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	3,210	
323	伸縮可とう離脱防止継手	φ30 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	4,560	
324	伸縮可とう離脱防止継手	φ40 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	5,370	
325	伸縮可とう離脱防止継手	φ50 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	7,180	
326	伸縮可とう離脱防止継手	φ65 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	10,440	
327	伸縮可とう離脱防止継手	φ75 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	12,200	
328	ストレーナ(ストレート型)	50A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	97,800	
329	ストレーナ(ストレート型)	80A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	157,600	
330	ストレーナ(ストレート型)	100A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	208,700	
331	ストレーナ(ストレート型)	80A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	152,000	
332	ストレーナ(ストレート型)	100A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	181,400	
333	急排空気弁	20A ネジ込 7.5K 内外面粉体塗装	基	103,700	
334	急排空気弁	20A ネジ込 10K 内外面粉体塗装	基	114,300	
335	メータユニオン	鋼管用40	個	7,130	
336	伸縮用ボール止水栓	40A	個	59,980	
337	ゴムオリフィス型定流量弁	40A メス×オス	個	27,200	
338	アングルバルブ	φ40 砲金製360° 回転式45°	個	25,000	
339	ホースニップル	φ50用(SUS304)	個	5,870	
340	ダクタイル鑄鉄異形管	短管1号 20K 径50mm S50形	本	12,150	
341	ダクタイル鑄鉄異形管	短管2号 20K 径50mm S50形	本	8,400	
342	定圧弁(スプリング式)	φ20,樹脂製	個	5,080	
343	FRP蓋	t14×1,050×850 取手・ずれ止め付	枚	120,800	
344	引込計器盤(1面)	屋外用 計器類、廻り配管除く	基	118,500	
345	分岐サドル	φ75×25コック付き 弁体CAC902、サドルFCD450:エポキシ樹脂粉体塗装相当品	個	22,100	
346	土砂吐ゲート	300×300 設計水深<15m	式	829,000	
347	土砂吐ゲート	400×400 設計水深<15m	式	1,059,000	
348	土砂吐ゲート	600×600 設計水深<15m	式	1,994,000	
349	土砂吐ゲート	800×800 設計水深<15m	式	3,695,000	
350	土砂吐ゲート	1000×1000 設計水深<15m	式	5,045,000	
351	緊急放流ゲート	φ75(SL<6.0) 設計水深<5m	式	468,300	
352	緊急放流ゲート	φ75(6.0≤SL<8.0) 設計水深<5m	式	545,200	
353	緊急放流ゲート	φ75(8.0≤SL<10.0) 設計水深<5m	式	622,100	
354	緊急放流ゲート	φ75(10.0≤SL<12.0) 設計水深<5m	式	699,000	
355	緊急放流ゲート	φ100(SL<6.0) 設計水深<5m	式	530,000	
356	緊急放流ゲート	φ100(6.0≤SL<8.0) 設計水深<5m	式	606,900	
357	緊急放流ゲート	φ100(8.0≤SL<10.0) 設計水深<5m	式	683,800	
358	緊急放流ゲート	φ100(10.0≤SL<12.0) 設計水深<5m	式	760,700	
359	緊急放流ゲート	φ125(SL<6.0) 設計水深<5m	式	750,000	
360	緊急放流ゲート	φ125(6.0≤SL<8.0) 設計水深<5m	式	826,900	

