

搬入・移動 書架一覧

【備考】

- ・対象書架については、搬出前のナンバリングであり、搬入時には、新たな番号を付番する。
- ※地下をはじめ閉架書庫のレイアウトは、復旧を除き、下記一覧の書架にて構成する。
- ・転倒防止対策(壁・床面、複数書架連結)に用いている部材についても、各種部品類に含める。
- ・再利用が困難な場合は、協議の上、取り扱いを決定する。

番号	階数	室名	書架No.	規格等	W:幅	D:奥行	H:高さ	搬出先等	備考	新設置場所	備考			
1	地下	書庫02	1-2	7段・2連・片面	スチール	1,800	250	2,250	地下 書庫01		復旧	再組立て		
2			3-7	7段・5連・片面	スチール	4,500	250	2,250	地下 書庫01		復旧	再組立て		
3			8-9	7段・2連・片面	スチール	1,800	250	2,250	地下 書庫01		復旧	再組立て		
4			10	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	地下 書庫01	解体不要	復旧			
5			11-15	7段・5連・片面	スチール	4,500	250	1,920	地下 書庫01		復旧	再組立て		
6			16	7段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	地下 書庫01	解体不要	復旧			
7			17-21	7段・5連・片面	スチール	4,500	250	2,250	地下 書庫01		復旧	再組立て		
8			22	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	地下 書庫01	解体不要	復旧			
9			23-27	6段・5連・片面	スチール	4,500	250	2,250	地下 書庫01		復旧	再組立て		
10			28	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	地下 書庫01	解体不要	復旧			
11			29-33	6段・5連・片面	スチール	4,500	250	1,920	地下 書庫01		復旧	再組立て		
12			34	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	地下 書庫01	解体不要	復旧			
13			35	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	地下 書庫01	解体不要	復旧			
14			36	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	地下 書庫01	解体不要	復旧			
15			37	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	地下 書庫01	解体不要	復旧			
16			38	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	地下 書庫01	解体不要	復旧			
17			39	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	地下 書庫01	解体不要	復旧			
18			40	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	地下 書庫01	解体不要	復旧			
19			41-45	5段・5連・片面	スチール	4,500	250	1,920	地下 書庫01		復旧	再組立て		
20			46-48	5段・3連・片面	スチール(新聞用)	5,400	600	1,920	地下<廃棄>		—	—		
21			49-50	5段・2連・片面	スチール(新聞用)	3,600	600	1,920	地下<廃棄>		—	—		
22			マイクロ保管室		1-8	5段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	地下 書庫03		復旧	再組立て
23					9-11	4段・3連・片面	木製	2,700	250	1,280	地下 書庫01	解体不要	復旧	
24			館外編成室		1-2	8段・1連・両面	木製	750	450	2,100	地下 書庫03	解体不要		
25					3-4	8段・1連・両面	木製	750	450	2,100	地下 書庫03	解体不要		
26					5-10	8段・1連・両面	木製	750	450	2,100	地下 書庫03	解体不要		
27					6-9	8段・1連・両面	木製	750	450	2,100	地下 書庫03	解体不要		
28					7-8	8段・1連・両面	木製	750	450	2,100	地下 書庫03	解体不要		
29					11-12	8段・2連・片面	木製	150	250	2,100	地下 書庫03	解体不要		
30					13-15	5段・3連・片面	スチール	2,700	250	1,820	地下 書庫03	解体不要		
31			書庫03		1-14	7段7連・両面	スチール	6,300	500	2,250	室内移動	解体不要		
32					22-25	6段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,800	室内移動	解体不要		
33					26-27	6段・4連・片面	スチール	3,600	250	1,800	室内移動	解体不要		
34			館編成室西側廊下		1-4	4段・4連・片面	スチール	4,800	350	1,500	地下 書庫03		復旧	再組立て
35					5-7	4段・3連・片面	スチール	3,600	350	1,500	地下 書庫03		復旧	再組立て
36	1階	子ども読書室	1-4	3段・2連・両面	木製	1,800	500	1,300	外部 アイテム	解体不要	復旧			
37			5-8	3段・2連・両面	木製	1,800	500	1,300	外部 アイテム	解体不要	復旧			
38			9-12	3段・2連・両面	木製	1,800	500	1,300	外部 アイテム	解体不要	復旧			
39			13-16	3段・2連・両面	木製	1,800	500	1,300	外部 アイテム	解体不要	復旧			
40			17-20	3段・2連・両面	木製	1,800	500	1,300	外部 アイテム	解体不要	復旧			
41			21-24	3段・2連・両面	木製	1,800	500	1,200	外部 アイテム	解体不要	復旧			
42			25-28	3段・2連・両面	木製	1,800	500	1,200	外部 アイテム	解体不要	復旧			
43			29-32	3段・2連・両面	木製	1,800	500	1,200	地下<廃棄>	解体不要	—	—		
44			33-36	3段・2連・両面	木製	1,800	500	1,200	地下<廃棄>	解体不要	—	—		
45			37-40	3段・2連・両面	木製	1,800	500	1,200	地下<廃棄>	解体不要	—	—		
46			41-43	3段・3連・片面	木製	2,700	250	1,200	地下<廃棄>	解体不要	—	—		
47			44-46	3段・3連・片面	木製	2,700	250	1,200	地下<廃棄>	解体不要	—	—		
48			53	6段・1連・片面	木製	900	250	1,920	地下<廃棄>	解体不要	—	—		
49			54-55	6段・2連・片面	木製	1,800	250	1,920	地下<廃棄>	解体不要	—	—		
50			56-57	6段・2連・片面	木製	1,800	250	1,920	地下<廃棄>	解体不要	—	—		
51			58-59	6段・2連・片面	木製	1,800	250	1,920	地下<廃棄>	解体不要	—	—		
52			60-61	6段・2連・片面	木製	1,800	250	1,920	地下<廃棄>	解体不要	—	—		
53			62-65	6段・4連・片面	スチール	3,600	250	1,920	地下<廃棄>	解体不要	—	—		
54			66-67	6段・2連・片面	木製	1,800	250	1,920	地下<廃棄>	解体不要	—	—		
55			68	7段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	外部 倉庫B	解体不要				
56			69	3段・2連・片面	木製	1,800	250	1,200	地下<廃棄>	解体不要	—	—		
57			70-73	3段・2連・両面	木製	1,800	500	1,200	外部 アイテム	解体不要	復旧			
58			74-77	1段・2連・両面	木製	1,200	600	1,000	外部 アイテム	解体不要	復旧			
59			78	1段・1連・片面	木製	600	600	600	外部 アイテム	解体不要	復旧			
60			115	2段・1連・両面	木製	600	600	600	外部 アイテム	解体不要	復旧			
61			116	3段・1連・両面	木製	900	600	960	外部 倉庫B	解体不要	復旧			
62			117-118	3段・2連・片面	木製	1,800	250	1,280	地下<廃棄>	解体不要	—	—		
63			119	4段・1連・片面	木製	1,200	600	1,600	外部 倉庫B	解体不要	復旧			
64			120	3段・1連・片面	木製	900	250	1,600	外部 アイテム	解体不要	復旧			
65			2階	書庫21	4-5,8-9	5段・2連・両面	スチール	1,800	500	1,920	地下<廃棄>	解体不要	—	—
66					6	6段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	室内移動	解体不要	復旧	
67					7	6段・1連・片面	スチール	900	250	1,800	室内移動	解体不要	復旧	
68					13	6段・1連・片面	スチール	900	250	1,800	室内移動	解体不要	復旧	
69					14	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,500	室内移動	解体不要	復旧	
70					15	4段・1連・片面	スチール	1,200	500	1,800	室内移動	解体不要	復旧	
71	16	4段・1連・片面			スチール	900	500	1,800	室内移動	解体不要	復旧			
72	17-18	5段・2連・片面			スチール	1,800	250	1,920	室内移動	解体不要	復旧			
73	19	5段・1連・片面			スチール	900	250	1,600	室内移動	解体不要	復旧			
74	20	5段・1連・片面			スチール	900	250	1,600	室内移動	解体不要	復旧			
75	21	5段・1連・片面			スチール	900	250	1,600	室内移動	解体不要	復旧			
76	22	5段・1連・片面			スチール	900	250	1,600	室内移動	解体不要	復旧			
77	23	5段・1連・片面			スチール	900	250	1,600	室内移動	解体不要	復旧			
78	24	5段・1連・片面			スチール	900	250	1,600	室内移動	解体不要	復旧			
79	25	5段・1連・片面			スチール	900	250	1,600	室内移動	解体不要	復旧			
80	26	5段・1連・片面			スチール	900	250	1,600	室内移動	解体不要	復旧			
81	27	6段・1連・片面			スチール	1,800	500	2,100	2階 第2会議室		復旧	再組立て		
82	28	6段・1連・片面			スチール	1,800	500	2,100	2階 第2会議室		復旧	再組立て		
83	29	6段・1連・片面			スチール	1,800	500	2,100	2階 第2会議室		復旧	再組立て		
84	30	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	2階 第2会議室		復旧	再組立て				
85	31	6段・1連・片面	スチール	900	500	2,100	2階 第2会議室		復旧	再組立て				

番号	階数	室名	書架No.	規格等	W:幅	D:奥行	H:高さ	搬出先等	備考	新設置場所	備考		
86	2階	書庫21	32-33	5段・2連・片面	スチール	1,800	500	1,800	室内移動	解体不要	復旧	再組立て	
87			34	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	2階 第2会議室		復旧	再組立て	
88			35	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	2階 第2会議室		復旧	再組立て	
89			36	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	2階 第2会議室		復旧	再組立て	
90			37	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	2階 第2会議室		復旧	再組立て	
91			38	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	2階 第2会議室		復旧	再組立て	
92			39	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	2階 第2会議室		復旧	再組立て	
93			40	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	美術館貸出		復旧	再組立て(美術館)	
94			41	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	美術館貸出		復旧	再組立て(美術館)	
95			42	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	美術館貸出		復旧	再組立て(美術館)	
96			43	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	美術館貸出		復旧	再組立て(美術館)	
97			44	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	美術館貸出		復旧	再組立て(美術館)	
98			45	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	美術館貸出		復旧	再組立て(美術館)	
99			46-47	5段・2連・両面	スチール	1,800	500	2,250	美術館貸出		復旧	再組立て(美術館)	
100			48-49	5段・2連・両面	スチール	1,800	500	2,250	美術館貸出		復旧	再組立て(美術館)	
101			50	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	美術館貸出		復旧	再組立て(美術館)	
102			51	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	美術館貸出		復旧	再組立て(美術館)	
103			52	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	美術館貸出		復旧	再組立て(美術館)	
104			53	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	美術館貸出		復旧	再組立て(美術館)	
105			54	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	美術館貸出		復旧	再組立て(美術館)	
106	55	6段・1連・片面	スチール	1,800	500	2,100	美術館貸出		復旧	再組立て(美術館)			
107	56-58	8段・3連・片面	スチール	2,700	250	2,400	室内移動	解体不要					
108	59-64	8段・6連・片面	スチール	5,400	250	2,400	室内移動	解体不要					
109	65	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,800	地下<廃棄>	解体不要	-	-	-		
110	66	7段・1連・片面	スチール	900	250	2,250	地下<廃棄>	解体不要	-	-	-		
111	3階	一般図書室	1-3,13-15	7段・3連・両面	スチール	2,700	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
112			4-7,9-12	7段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
113			16-18,29-31	7段・3連・両面	スチール	2,700	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
114			19-22,25-28	7段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
115			23-24	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,500	外部 倉庫B	解体不要			
116			32-34,47-49	7段・3連・両面	スチール	2,700	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
117			35-38	6段・2連・両面	スチール	1,800	500	2,250	外部 アイテム	解体不要	えひめ資料室閉架		再組立て
118			39-46	7段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
119			50-52,62-64	7段・3連・両面	スチール	2,700	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
120			53-61	7段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
121			58	6段・1連・片面	スチール	900	250	1,800	外部 倉庫B	解体不要			
122			65-66	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要			
123			67-68	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要			
124			69-71,80-82	7段・3連・両面	スチール	2,700	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
125			72-79	7段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
126			83-85,94-96	7段・3連・両面	スチール	2,700	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
127			86-93	7段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
128			97-99,108-110	7段・3連・両面	スチール	2,700	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
129			100-107	7段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
130			111-113,126-128	7段・3連・両面	スチール	2,700	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
131			114-117,122-125	7段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 倉庫B	木製ハネル付	復旧	再組立て	
132			118-119	3段・2連・片面	スチール	1,800	250	960	外部 倉庫B	解体不要			
133			120-121	3段・2連・片面	スチール	1,800	250	960	外部 倉庫B	解体不要			
134			129-140	7段・6連・両面	スチール	5,400	500	2,250	外部 アイテム	解体不要	えひめ資料室閉架		再組立て
135			141-152	7段・6連・両面	スチール	5,400	500	2,250	外部 アイテム	解体不要	えひめ資料室閉架		再組立て
136			153-154	7段・2連・片面	スチール	1,800	250	2,250	外部 倉庫B				
137			155-157	7段・3連・片面	スチール	2,700	250	2,250	外部 倉庫B				
138			158-159	7段・2連・片面	スチール	1,800	250	2,250	外部 倉庫B				
139			160-164	7段・5連・片面	スチール	4,500	250	2,250	外部 倉庫B			4階 えひめ資料室	
140			165,170-173	7段・5連・片面	スチール	4,500	250	2,250	外部 倉庫B				
141			166-167	3段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,500	外部 倉庫B	解体不要			
142			168-169	3段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,500	外部 倉庫B	解体不要			
143			174	7段・1連・片面	スチール	900	250	2,250	外部 倉庫B				
144			175	7段・1連・片面	木製	900	400	1,700	外部 倉庫B	解体不要			
145			176	7段・1連・片面	木製	900	400	1,700	外部 倉庫B	解体不要			
146			177	7段・1連・片面	木製	900	400	1,700	外部 倉庫B	解体不要			
147			178	7段・1連・片面	木製	900	400	1,700	外部 倉庫B	解体不要			
148			179	7段・1連・片面	木製	900	400	1,700	外部 倉庫B	解体不要			
149			180	6段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	外部 倉庫B	解体不要			
150			181	6段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	外部 倉庫B	解体不要			
151			182	6段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	外部 倉庫B	解体不要			
152			183	6段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	外部 倉庫B	解体不要			
153			184	6段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	外部 倉庫B	解体不要			
154			185	6段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	外部 倉庫B	解体不要			
155			186	6段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	外部 倉庫B	解体不要			
156			187	6段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	外部 倉庫B	解体不要			
157			188	7段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	外部 倉庫B	解体不要			
158			189-196	4段・4連・両面	スチール	3,600	500	1,600	外部 倉庫B				
159			197-198	6段・2連・片面	スチール	1,800	250	2,250	外部 倉庫B				
160			199-200	6段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,920	外部 倉庫B				
161	201-202	5段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,600	外部 倉庫B	解体不要					
162	203-204	5段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,600	外部 倉庫B	解体不要					
163	205-212	5段・4連・両面	スチール	3,600	500	1,920	外部 倉庫B						
164	213	6段・1連・片面	スチール	900	250	2,250	外部 倉庫B						
165	214-215	6段・2連・片面	スチール	1,800	250	2,250	外部 倉庫B						
166	216-218	6段・3連・片面	スチール	2,700	250	2,250	外部 倉庫B						
167	219-230	6段・6連・両面	スチール	5,400	500	2,250	外部 倉庫B						
168	231-232	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要					
169	233-234	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要					
170	235-236	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要					
171	237-238	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要					
172	239-240	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要					
173	241-242,251-252	4段・2連・両面	木製	1,800	600	1,600	外部 アイテム	解体不要		復旧			
174	243-244,249-250	4段・2連・両面	木製	1,800	600	1,600	外部 倉庫B	解体不要		復旧			
175	245-246	4段・2連・片面	木製	1,800	300	1,600	外部 倉庫B	解体不要		復旧			
176	247-248	4段・2連・片面	木製	1,800	300	1,600	外部 倉庫B	解体不要		復旧			
177	253-254,261-262	4段・2連・両面	木製	1,800	600	1,600	外部 倉庫B	解体不要					
178	255-256,259-260	4段・2連・両面	木製	1,800	600	1,600	外部 倉庫B	解体不要					
179	257-258	4段・2連・片面	木製	1,800	300	1,600	外部 倉庫B	解体不要					
180	263-264	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,600	外部 倉庫B	解体不要					

番号	階数	室名	書架No.	規格等	W:幅	D:奥行	H:高さ	搬出先等	備考	新設置場所	備考	
181	3階	一般図書室	265-266	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要		
182			267-268	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要		
183			269-270	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要		
184			271-272	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要		
185			273-274	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要		
186			275-276	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要		
187			277-278	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要		
188			279-280	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要		
189			281-282	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要		
190			283-284	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要		
191			285-286	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要		
192			287-288	4段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,280	外部 倉庫B	解体不要		
193			289-292	4段・2連・片面	スチール	3,600	250	2,250	外部 倉庫B			
194			293	3段・1連・片面	スチール	900	210	2,250	外部 倉庫B			
195			294-301	6段・4連・片面 5段・4連・片面	スチール	7,200	250	1,920	外部 倉庫B	8連組		
196			302	5段・1連・片面	スチール	900	250	2,250	外部 倉庫B			
197			303-305	5段・3連・片面	スチール	2,700	250	2,250	外部 倉庫B			
198			306	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,920	外部 倉庫B	解体不要		
199			307	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,920	外部 アイテム	解体不要		
200			308	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,920	外部 アイテム	解体不要		
201			309	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,920	外部 アイテム	解体不要		
202	310	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,800	外部 アイテム	解体不要				
203	311	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,800	外部 アイテム	解体不要				
204	312	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,800	外部 アイテム	解体不要				
205	313	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,800	外部 アイテム	解体不要				
206	314-315	5段・2連・片面	スチール	1,800	250	2,250	外部 倉庫B					
207	316	5段・1連・片面	スチール	900	250	2,250	外部 倉庫B					
208	317	5段・1連・片面	スチール	900	250	2,250	外部 倉庫B					
209	318-321	6段・4連・片面	スチール	3,600	250	2,250	外部 倉庫B					
210	322-333	3段・2連・片面	スチール	1,800	250	960	外部 倉庫B	解体不要				
211	4階	えひめ資料室	1-8	6段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 アイテム		えひめ資料室閉架	再組立て
212			9-12,24-27	6段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 アイテム		えひめ資料室閉架	再組立て
213			13-23	4段・11連・片面	スチール	9,900	250	1,280	4階 作業室		書庫21	再組立て
214			28-35	6段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 アイテム		えひめ資料室閉架	再組立て
215			36-43	6段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 アイテム		えひめ資料室閉架	再組立て
216			44-51	6段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 アイテム		えひめ資料室閉架	再組立て
217			52-59	6段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 アイテム		えひめ資料室閉架	再組立て
218			60-67	6段・4連・両面	スチール	3,600	500	2,250	外部 アイテム		えひめ資料室閉架	再組立て
219			68	—	スチール	1,000	700	1,000	外部 アイテム		復旧	
220			69-73	9段・5連・片面	スチール	4,500	250	1,280	室内移動		一部復旧	
221			74-78	4段・5連・片面	スチール	4,500	250	1,280	地下〈廃棄〉		—	—
222			79-85	4段・7連・片面	スチール	6,300	250	1,280	地下〈廃棄〉		—	—
223			86-98	3段・14連・片面	スチール	12,600	250	1,280	地下〈廃棄〉		—	—
224			99-107	3段・8連・片面	スチール	7,200	250	1,280	4階 作業室		書庫21	再組立て
225			108	4段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	外部 アイテム	解体不要		
226			109	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,800	外部 アイテム	解体不要		
227			110-113	5段・2連・両面	スチール	1,800	500	1,800	4階 書庫41	解体不要(木製ハネ付)		
228			114-119	7段・3連・両面	スチール	2,700	500	2,250	外部 アイテム			
229			120-125	7段・3連・両面	スチール	2,700	500	2,250	外部 アイテム			
230			126-131	7段・3連・両面	スチール	2,700	500	2,250	外部 アイテム			
231			132-138	4段・7連・片面	スチール	6,300	250	1,280	地下〈廃棄〉		—	—
232	139-143	4段・5連・片面	スチール	4,500	250	1,280	地下〈廃棄〉		—	—		
233	144-149	5段・3連・両面	スチール	2,700	500	1,800	4階 書庫41	解体不要(木製ハネ付)				
234	150-151	6段・2連・片面	スチール	1,800	250	1,800	4階 書庫41	解体不要				
235	4階	書庫42	1-8	5段・8連・片面	スチール	7,200	250	1,600	4階 書庫41			
236			9-11	5段・3連・片面	スチール	2,700	250	1,600	4階 書庫41			
237			12	3段・1連・片面	スチール	900	250	960	地下〈廃棄〉	解体不要	—	—
238			13-22	5段・10連・片面	スチール	9,000	250	1,600	4階 書庫41			
239			23-26	5段・4連・片面	スチール	3,600	250	1,600	4階 書庫41			
240			27-31	5段・5連・片面	スチール	4,500	250	1,600	4階 書庫41			
241			32-36	5段・5連・片面	スチール	4,500	250	1,600	4階 書庫41			
242			37-46	5段・10連・片面	スチール	9,000	250	1,600	4階 書庫41			
243			47	2段・1連・片面	木製	900	250	640	地下〈廃棄〉	解体不要	—	—
244			48-49	2段・2連・片面	スチール	1,800	250	640	地下〈廃棄〉	解体不要	—	—
245			50	2段・1連・片面	木製	900	250	800	地下〈廃棄〉	解体不要	—	—
246			51	2段・1連・片面	木製	900	250	800	地下〈廃棄〉	解体不要	—	—
247			52	2段・1連・片面	木製	900	250	800	地下〈廃棄〉	解体不要	—	—
248			53	2段・1連・片面	木製	900	250	800	地下〈廃棄〉	解体不要	—	—
249			54	5段・1連・片面	スチール	900	250	1,600	外部 倉庫B	解体不要	—	—
250			55-56	3段・2連・片面	木製	1,800	250	1,200	地下〈廃棄〉	解体不要	—	—
251			57	3段・1連・片面	スチール	900	250	960	地下〈廃棄〉	解体不要	—	—
252			58-60	3段・3連・片面	木製	2,700	250	960	地下〈廃棄〉	解体不要	—	—
253			61-62	3段・3連・片面	木製	2,700	250	960	地下〈廃棄〉	解体不要	—	—
254			63-64	3段・2連・片面	木製	1,800	250	960	地下〈廃棄〉	解体不要	—	—
255			65-66	3段・2連・片面	木製	1,800	250	960	地下〈廃棄〉	解体不要	—	—
256	仮設	スカイホール	—	7段・68連・両面	スチール	—	—	—	—	えひめ資料室	再組立て	