

(別紙)

エレベーターリレーパネル等の取替修繕に係る仕様書

機械番号 (作業号機)	品名	型式	数量	単位
56NS7866 (1号機)	リレーパネル(LB・UDX)	JAA21305ABT1	1	枚
	電磁ブレーキスイッチ	JAA177AED1	2	個
	非常連絡装置用バッテリー	JAA718ABF2	1	個
	停電時自動着床装置用バッテリー	JAA718ACC2	15	個
	停電灯用電源装置	JO6630H1	1	個
	LED照明(環状型)	EFCL30LED-ES	8	本
	ブレーキ分解手入れ	メーカー推奨作業(分解・清掃・給油・調整・組立)	1	式
56NS7867 (2号機)	リレーパネル(LB・UDX)	JAA21305ABT1	1	枚
	電磁ブレーキスイッチ	JAA177AED1	2	個
	非常連絡装置用バッテリー	JAA718ABF2	1	個
	停電時自動着床装置用バッテリー	JAA718ACC2	15	個
	停電灯用電源装置	JO6630H1	1	個
	LED照明(環状型)	EFCL30LED-ES	8	本
	ブレーキ分解手入れ	メーカー推奨作業(分解・清掃・給油・調整・組立)	1	式
56NS7868 (3号機)	リレーパネル(LB・UDX)	JAA21305ABT1	1	枚
	電磁ブレーキスイッチ	JAA177AED1	2	個
	非常連絡装置用バッテリー	JAA718ABF2	1	個
	停電時自動着床装置用バッテリー	JAA718ACC2	15	個
	停電灯用電源装置	JO6630H1	1	個
	LED照明(環状型)	EFCL30LED-ES	8	本
	ブレーキ分解手入れ	メーカー推奨作業(分解・清掃・給油・調整・組立)	1	式

○本件修繕経費には、施工費、消耗品雑材費、既設機器撤去処分費、搬入据付費、試運転調整費、現場管理費、運搬交通費、諸経費を含むこととする。

○交換部品の型式は、上表のとおりとし、同等以上機種も可とするが、いずれもメーカー純正適合製品であること。

○機器型式・型番等に変更・修正があった場合は、後継機種も可とするが、事前に協議を要することとする。

○業務上、当然施工しなければならないことは、落札受注者の責任において施工することとする。

○部品交換等の作業は、関係法令を遵守し、専門的な知識を有する者が行うこととする。

○エレベーターの配置について：1号機はセンター内の中央部に設置、2号機・3号機はセンター内の東側に併置