

1 水稻・麦・大豆奨励品種特性表

(1) 水稻奨励品種特性表
(その2 もち編)

種	栽	早	品 種 名	来 歴 〔育 成 場 所〕 〔育 成 年〕	採 用 年 次	栽 培 面 積 (令 7) ha	供 試 年 次	播 種 期	田 植 期	出 穂 期	成 熟 期	稈 長	穂 長	穂 数	芒 の 多 少 ・ 長 短	ふ 先 色	草 型	穂 発 芽 性
類	型	晩																
水 稻 も ち	普	早	モチミノリ	喜寿糯× 関東125号 〔農業研究センター〕 〔平成3年〕	平 6	219	平 18 ↳ 平 22	年 月.日	月.日	月.日	月.日	cm	cm	本/m ²	稀 ・ 短	褐	偏 穂 重	やや 難
	期 中		クレナイモチ	(ホウヨク× 祝糯)F1× コシヒカリ 〔九州農試〕 〔昭和49年〕	昭 49	99	平 15 ↳ 平 19	5.25	6.15	8.25	10.7	79	19.3	358	稀 ・ 短	褐	穂 数	中 ↳ 易

															耕種概要		稚 苗 手 植		
脱粒性	玄米の色沢・光沢	心白の多少	腹白の多少	玄 米			10 a 玄米当たり重	とう精歩合	品 質	食 味	諸 抵 抗 性					適 地	栽 培 適 性	概 評	
				千粒重	容 積 重	粒 径					葉いもち	穂いもち	白葉枯	紋 枯	耐倒伏性			優 点	欠 点
難	白・中	－	－	22.4	g/ℓ 835	5.1×3.0 mm	515 kg	90.2 %	中の中	中の上	中	中	中	中	強	平坦地～ 中山間地	普通期栽培	耐肥性大強 縞葉枯病強 ふ先色で判別	いもち病中
難	白・中	－	－	21.3	839	5.0×3.0	518	91.8	中上 中中	中の上	中	中	強	弱	中 中強	平 坦 地 域 全	普通期栽培	耐肥性大 ふ先色判別	縞葉枯病等のウイルス病に弱