

令和 8 年度

愛媛県土木工事設計資材単価表

令和 8 年 1 0 月 1 日

愛 媛 県 土 木 部

【留意事項】

本公表資料は、令和8年10月1日以降積算に適用するものです。

なお、留意点を以下に記載します。

○グラウンドアンカー資材の掲載を削除。

○物価資料に掲載されている以下の単価について、両誌（積算資料及び建設物価）の平均を採用するように変更。

- ・セメント（普通ポルトランド）／25kg袋入
- ・セメント（高炉B）／25kg袋入
- ・ひび割れ注入器具／定量型注入器具 DDインジェクター同等品
- ・ひび割れ補修材 BLシール同等品／不飽和ポリエステル系シール材 5kg
- ・ひび割れ補修材 BLグラウト同等品／エポキシ樹脂系注入材 5kg
- ・亜鉛メッキ鋼より線／2種A級 22mm²

愛媛県土木工事設計資材単価表について

1. 愛媛県土木工事設計資材単価表

この「愛媛県土木工事設計資材単価表」(以下、資材単価表という。)は、愛媛県土木部が発注する工事の工事費の積算に用いる資材単価を掲載しています。

2. 適用

資材単価表は、令和8年10月1日以降積算にかかるものに適用します。

資材単価表は、4月、10月の年2回に全面改定を行い、物価資料に掲載されていない主要資材(生コン、アスファルト合材等)の単価については7月、1月にも改定しています。なお、市場の情勢により適宜改定することがあります。

また、物価資料に掲載されている単価については毎月改定しており、市場単価、市場単価から移行した標準単価については、4月、7月、10月、1月の年4回改定していますが、資材単価表は作成していません。

また、基準単価については、7月に年1回改定しますが、資材単価表は作成していません。

※物価資料…(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている物価資料(インターネット上で提供されているものを含む。)

3. 内容

- (1) 一般的な資材単価は、物価資料に掲載されているものを使用しています。
- (2) 前記(1)に掲載されていない資材については、市場取引価格の実態調査を行い、その結果をもとに設定した資材単価を掲載しています。
- (3) 資材単価表中の「*」表示となっている単価は、物価資料に掲載されている単価を使用していることを表しており、両調査会の著作権の保護のため、単価を表示しておりません。単価については、積算月の物価資料を参照してください。
- (4) 資材単価表中の「-」表示となっている資材は、単価未設定であることを表しています。
- (5) 資材単価表に掲載している単価には消費税は含まれていません。

4. 留意事項

- (1) 資材単価表の全部又は一部を、複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。
- (2) 資材単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

5 公表の方法等

資材単価表は、「愛媛県ホームページ(えひめの土木ー建設技術ー土木工事設計単価)」に掲載しています。

6 問い合わせ先

愛媛県松山市一番町4丁目4-2

愛媛県土木部土木管理局土木管理課技術企画室


TEL 089-912-2648

FAX 089-912-2653

材料単価 地区割表

事務所名	地区番号	地区名（27地区）	事務所名	地区番号	地区名（24地区）
四国中央	1	四国中央市（旧川之江市、旧伊予三島市（金砂、富郷を除く）、旧土居町）	大洲	28	内子町（旧小田町）
	2	四国中央市（旧伊予三島市（金砂、富郷）、旧新宮村）		29	大洲市（旧長浜町、旧大洲市、肱川町）、内子町（旧内子町、五十崎町）
西条	3	新居浜市別子山		30	大洲市河辺町
	4	新居浜市（旧新居浜市（大島を除く））・西条市（旧西条市）〔市街地〕	八幡浜	31	八幡浜市
	5	新居浜市（旧新居浜市）・西条市（旧西条市）〔山間部〕		32	伊方町（旧伊方町）〔瀬戸内海側〕
	6	西条市（旧東予市、旧丹原町、旧小松町（石鎚を除く））		33	伊方町（旧伊方町）〔宇和海側〕
	7	西条市小松町（石鎚）		34	伊方町（旧瀬戸町、旧三崎町）〔瀬戸内海側〕
今治	8	今治市（旧今治市、旧朝倉村、旧波方町、旧大西町、旧菊間町）		35	伊方町（旧瀬戸町、旧三崎町）〔宇和海側〕
	9	今治市玉川町	西予	36	西予市三瓶町
	10	今治市大三島町・上浦町〔大三島〕		37	西予市明浜町
	11	今治市吉海町・宮窪町〔大島〕		38	西予市宇和町
	12	今治市伯方町〔伯方島〕		51	西予市野村町（野村、坂石）
	13	上島町〔弓削島、佐島、岩城島、生名島〕		39	西予市野村町（惣川）
	14	上記以外の島しょ部		40	西予市野村町（大野ヶ原）
松山	15	松山市（旧松山市）、東温市（旧重信町）	宇和島	41	西予市城川町
	16	松山市（旧北条市）		42	宇和島市（三浦半島及び由良半島の一部、滑床を除く）
	17	東温市（旧川内町）		43	宇和島市（三浦半島の一部）
	18	松山市〔興居島〕		44	鬼北町、松野町、宇和島市（滑床）
	19	松山市（旧中島町）〔中島本島〕		45	宇和島市（由良半島の一部）
	20	松山市（旧中島町）〔島しょ部〕		46	宇和島市〔島しょ部〕
	21	伊予市（旧伊予市）、松前町、砥部町（旧砥部町（運動公園等含む））	愛南	47	愛南町（旧御荘町、旧城辺町、旧内海村（由良半島の一部を除く）） 愛南町（一本松町（篠山を除く）、西海町（外泊、武者泊等を除く））
	22	伊予市中山町・双海町		48	愛南町（旧内海村（由良半島の一部））
	23	砥部町（旧広田村）		49	愛南町（旧一本松町（篠山））
久万高原	24	久万高原町（旧久万町、旧美川村）		50	愛南町（旧西海町（外泊、武者泊等））
	25	久万高原町（旧面河村）			
	26	久万高原町（旧柳谷村）			
	27	スカイライン			

材 料 単 価 地 区 割 図 (位 置 図)



目 次

分類	名 称	頁	分類	名 称	頁
B01	棒 鋼	1	C42	配電機器	111
B06	セメント、その他	2	C43	照明器具	112
B07	珪砂, 混和剤	3	C46	外線・接地材料	113
B11	生コンクリート	4	C50	配管材(給排水ガス)	114
B21	骨 材・砕 石	15	C59	機械設備資材(EPS等)	116
B26	アスファルト合材	26	C61	機械工具(削孔資材等)	117
B27	常温合材, 乳剤等	37	C65	機械工具類その他	119
B41	積ブロック	38	C68	燃料・潤滑油・ガス等	120
B81	捨石・被覆石・石材	49	C71	スクラップ	121
C01	鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)	60	C80	鋼材等リース料金	122
C04	鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋板)	66	G01	下水道資材	125
C06	コンクリート二次製品	74			
C11	木 材	82		落石防護柵中間支柱	135
C12	仮設材(円形型枠等)	83		アンカー・ボルト・ナット	136
C16	塗 料	84		ブルーライン材料単価	141
C18	その他共通資材	86		その他資材	142
C21	河川・砂防・ダム用材	87		再資源化施設	145
C22	海岸・港湾用材	88		最終処分場	171
C23	道路用材	90		建設発生土受入施設	179
C25	橋梁・トンネル用材	97			
C27	造園・緑化用材	100			
C29	その他資材1(火薬等)	101			
C30	その他資材2(橋歴板等)	102			
C39	建築資材その他	103			
C40	配線材料	104			
C41	管路材・ダクト(電気)	108			

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B01:棒 鋼

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B06:セメント、その他

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B07: 硅砂, 混和剂

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B11:生コンクリート

[illegible]

(注)「今治(14)」:今治市岡村島のみ適用可

(注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B11:生コンクリート

[illegible]

(注)「今治(14)」:今治市岡村島のみ適用可

(注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B11:生コンクリート

[illegible]

(注)「今治(14)」:今治市岡村島のみ適用可

(注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B11:生コンクリート

[illegible]

(注)「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可

(注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B11:生コンクリート

[illegible]

(注)「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可

(注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B11:生コンクリート

[illegible]

(注)「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可

(注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B11:生コンクリート

[illegible]

(注)「今治(14)」:今治市岡村島のみ適用可

(注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B11:生コンクリート

[illegible]

(注)「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可

(注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B11:生コンクリート

[illegible]

(注)「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可

(注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B11:生コンクリート

[illegible]

(注)「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可

(注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B11:生コンクリート

[illegible]

(注)「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可

(注) 「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B21:骨 材・砕 石

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B21:骨 材・砕 石

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B21:骨 材・砕 石

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B21:骨 材・砕 石

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B21:骨 材・砕 石

[illegible]

(注)「今治(14)」:今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B21:骨 材・砕 石

[illegible]

(注)「今治(14)」:今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B21:骨 材・砕 石

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B21:骨 材・砕 石

[illegible]

(注)「今治(14)」:今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B21:骨 材・砕 石

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B21:骨 材・砕 石

[illegible]

(注)「今治(14)」:今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B21:骨 材・砕 石

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 / 規格	単位	四国中央 (01)	四国中央 (02)	西条 (03)	西条 (04)	西条 (05)
	再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	15,200	15,700	16,400	*	15,600
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン (20)	t	18,300	18,800	19,500	*	18,700
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (20)	t	18,700	19,200	19,900	*	19,100
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	t	18,700	19,200	19,900	*	19,100
	アスファルト混合物 細粒度アスコン (13)	t	19,200	19,700	20,400	*	19,600
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン (13)	t	21,000	21,500	22,200	20,900	21,400
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	t	15,800	16,300	17,000	*	16,200
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	t	16,200	16,700	17,400	*	16,600
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	t	23,400	-	-	*	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 (13)	t	19,300	19,800	20,500	19,200	19,700
	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	20,900	21,400	22,100	*	21,300
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	21,300	21,800	22,500	*	21,700
	アスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	21,300	21,800	22,500	21,200	21,700
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	19,600	20,100	20,800	19,500	20,000
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 13耐流動	t	19,600	20,100	20,800	19,500	20,000
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	アスファルト混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	600	600
	アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質Ⅰ型 (※「耐流動」は除く) (注) 「耐流動」：改質Ⅱ型 (DS3000) (※「透水性」はDS指定無し) (注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性 (注) 「今治 (14)」：今治市岡村島のみ適用可							

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 / 規格	単位	西条 (06)	西条 (07)	今治 (08)	今治 (09)	今治 (10)
	再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	15,100	15,600	*	15,600	17,500
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン (20)	t	18,200	18,700	*	18,700	20,600
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (20)	t	18,600	19,100	*	19,100	21,000
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	t	18,600	19,100	*	19,100	21,000
	アスファルト混合物 細粒度アスコン (13)	t	19,100	19,600	*	19,600	21,500
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン (13)	t	20,900	21,400	21,400	21,400	23,300
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	t	15,700	16,200	*	16,200	18,100
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	t	16,100	16,600	*	16,600	18,500
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	t	23,300	-	*	-	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 (13)	t	19,200	19,700	19,700	19,700	21,600
	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	20,800	21,300	*	21,300	23,200
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	21,200	21,700	*	21,700	23,600
	アスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	21,200	21,700	21,700	21,700	23,600
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	19,500	20,000	20,000	20,000	21,900
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	19,500	20,000	20,000	20,000	21,900
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	アスファルト混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	600	600
	アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質Ⅰ型 (※「耐流動」は除く) (注) 「耐流動」：改質Ⅱ型 (DS3000) (※「透水性」はDS指定無し) (注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性 (注) 「今治 (14)」：今治市岡村島のみ適用可							

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 / 規格	単位	今治 (11)	今治 (12)	今治 (13)	今治 (14)	松山 (15)
	再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	17,100	17,300	18,900	-	*
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン (20)	t	20,200	20,400	22,000	23,400	*
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (20)	t	20,600	20,800	22,400	23,800	*
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	t	20,600	20,800	22,400	23,800	*
	アスファルト混合物 細粒度アスコン (13)	t	21,100	21,300	22,900	-	*
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン (13)	t	22,900	23,100	24,700	-	22,000
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	t	17,700	17,900	19,500	20,900	*
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	t	18,100	18,300	19,900	21,300	*
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	t	-	-	-	-	*
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 (13)	t	21,200	21,400	23,000	-	20,300
	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	22,800	23,000	24,600	-	*
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	23,200	23,400	25,000	-	*
	アスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	23,200	23,400	25,000	-	21,600
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	21,500	21,700	23,300	-	20,600
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 13耐流動	t	21,500	21,700	23,300	-	20,600
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	t	-	-	-	-	17,200
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	t	-	-	-	-	16,800
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	-	-	-	-	16,200
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 (13)	t	-	-	-	-	20,300
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	20,600
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	20,600
	スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物 (13)	t	-	-	-	-	24,400
	スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	21,600
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	-	-	-	-	20,200
	アスファルト混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	-	600
	アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	-	-	400
(注) 「ギャップ」：改質Ⅰ型 (※「耐流動」は除く) (注) 「耐流動」：改質Ⅱ型 (DS3000) (※「透水性」はDS指定無し) (注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性 (注) 「今治 (14)」：今治市岡村島のみ適用可							

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 / 規格	単位	松山 (16)	松山 (17)	松山 (18)	松山 (19)	松山 (20)
	再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	*	*	-	-	-
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン (20)	t	*	*	21,700	24,100	-
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (20)	t	*	*	22,100	24,500	-
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	t	*	*	22,100	24,500	-
	アスファルト混合物 細粒度アスコン (13)	t	*	*	-	-	-
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン (13)	t	22,100	22,000	-	-	-
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	t	*	*	19,200	21,600	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	t	*	*	19,600	22,000	-
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	-	-	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	20,400	20,300	-	-	-
	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	*	*	-	-	-
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	*	*	-	-	-
	アスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	21,700	21,600	-	-	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	20,700	20,600	-	-	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	20,700	20,600	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	17,300	17,200	19,600	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	16,900	16,800	19,200	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	16,300	16,200	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	20,400	20,300	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	20,700	20,600	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)耐流動	t	20,700	20,600	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物(13)	t	24,500	24,400	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	21,700	21,600	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	20,300	20,200	-	-	-
	アスファルト混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	-	-	-
	アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	-	-	-
(注) 「ギャップ」：改質Ⅰ型 (※「耐流動」は除く) (注) 「耐流動」：改質Ⅱ型(DS3000) (※「透水性」はDS指定無し) (注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性 (注) 「今治 (14)」：今治市岡村島のみ適用可							

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 / 規格	単位	松山 (21)	松山 (22)	松山 (23)	久万高原 (24)	久万高原 (25)
	再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	*	*	16,700	16,500	17,000
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン (20)	t	*	*	19,800	19,600	20,100
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (20)	t	*	*	20,200	20,000	20,500
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	t	*	*	20,200	20,000	20,500
	アスファルト混合物 細粒度アスコン (13)	t	*	*	20,700	20,500	21,000
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン (13)	t	22,000	22,300	22,500	22,300	22,800
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	t	*	*	17,300	17,100	17,600
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	t	*	*	17,700	17,500	18,000
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	-	-	-	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	20,300	20,600	20,800	20,600	21,100
	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	*	*	22,400	22,200	22,700
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	*	*	22,800	22,600	23,100
	アスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	21,600	21,900	22,100	22,000	22,500
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	20,600	20,900	21,100	20,900	21,400
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	20,600	20,900	21,100	20,900	21,400
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	17,200	17,500	17,700	17,600	18,100
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	16,800	17,100	17,300	17,200	17,700
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	16,200	16,500	16,700	16,600	17,100
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	20,300	20,600	20,800	20,700	21,200
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	20,600	20,900	21,100	21,000	21,500
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)耐流動	t	20,600	20,900	21,100	21,000	21,500
	スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物(13)	t	24,400	-	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	21,600	21,900	22,100	22,000	22,500
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	20,200	20,500	20,700	20,600	21,100
	アスファルト混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	600	600
	アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質Ⅰ型 (※「耐流動」は除く) (注) 「耐流動」：改質Ⅱ型(DS3000) (※「透水性」はDS指定無し) (注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性 (注) 「今治 (14)」：今治市岡村島のみ適用可							

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 / 規格	単位	久万高原 (26)	久万高原 (27)	大洲 (28)	大洲 (29)	大洲 (30)
	再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	17,000	17,400	16,900	*	17,300
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン (20)	t	20,100	20,500	20,000	*	20,400
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (20)	t	20,500	20,900	20,400	*	20,800
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	t	20,500	20,900	20,400	*	20,800
	アスファルト混合物 細粒度アスコン (13)	t	21,000	21,400	20,900	*	21,300
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン (13)	t	22,800	23,200	22,700	22,400	23,100
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	t	17,600	18,000	17,500	*	17,900
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	t	18,000	18,400	17,900	*	18,300
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	t	-	-	-	*	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 (13)	t	21,100	21,500	21,000	20,700	21,400
	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	22,700	23,100	22,600	*	23,000
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	23,100	23,500	23,000	*	23,400
	アスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	22,500	22,900	23,000	22,700	23,400
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	21,400	21,800	21,300	21,000	21,700
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 13耐流動	t	21,400	21,800	21,300	21,000	21,700
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	t	18,100	18,500	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	t	17,700	18,100	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	17,100	17,500	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 (13)	t	21,200	21,600	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	21,500	21,900	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 (13) 耐流動	t	21,500	21,900	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	22,500	22,900	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	21,100	21,500	-	-	-
	アスファルト混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	600	600
	アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質Ⅰ型 (※「耐流動」は除く) (注) 「耐流動」：改質Ⅱ型 (DS3000) (※「透水性」はDS指定無し) (注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性 (注) 「今治 (14)」：今治市岡村島のみ適用可							

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 / 規格	単位	八幡浜 (31)	八幡浜 (32)	八幡浜 (33)	八幡浜 (34)	八幡浜 (35)
	再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	16,600	17,100	17,100	17,500	17,500
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20)	t	19,700	20,200	20,200	20,600	20,600
	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	t	20,100	20,600	20,600	21,000	21,000
	アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	t	20,100	20,600	20,600	21,000	21,000
	アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)	t	20,600	21,100	21,100	21,500	21,500
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(13)	t	22,400	22,900	22,900	23,300	23,300
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	t	17,200	17,700	17,700	18,100	18,100
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	t	17,600	18,100	18,100	18,500	18,500
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	24,800	-	-	-	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	20,700	21,200	21,200	21,600	21,600
	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	22,300	22,800	22,800	23,200	23,200
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	22,700	23,200	23,200	23,600	23,600
	アスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	22,700	23,200	23,200	23,600	23,600
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	21,000	21,500	21,500	21,900	21,900
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物13耐流動	t	21,000	21,500	21,500	21,900	21,900
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理(20)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物(13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	-	-	-	-	-
	アスファルト混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	600	600
	アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質Ⅰ型(※「耐流動」は除く) (注) 「耐流動」：改質Ⅱ型(DS3000)(※「透水性」はDS指定無し) (注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性 (注) 「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可							

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 / 規格	単位	西予 (36)	西予 (37)	西予 (38)	西予 (39)	西予 (40)
	再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	16,700	17,000	16,700	17,400	18,300
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン (20)	t	19,800	20,100	19,800	20,500	21,400
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (20)	t	20,200	20,500	20,200	20,900	21,800
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	t	20,200	20,500	20,200	20,900	21,800
	アスファルト混合物 細粒度アスコン (13)	t	20,700	21,000	20,700	21,400	22,300
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン (13)	t	22,500	22,800	22,500	23,200	24,100
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	t	17,300	17,600	17,300	18,000	18,900
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	t	17,700	18,000	17,700	18,400	19,300
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	t	-	-	24,900	-	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 (13)	t	20,800	21,100	20,800	21,500	22,400
	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	22,400	22,700	22,400	23,100	24,000
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	22,800	23,100	22,800	23,500	24,400
	アスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	22,800	23,100	22,800	23,500	24,400
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	21,100	21,400	21,100	21,800	22,700
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 13耐流動	t	21,100	21,400	21,100	21,800	22,700
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	アスファルト混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	600	600
	アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質Ⅰ型 (※「耐流動」は除く) (注) 「耐流動」：改質Ⅱ型 (DS3000) (※「透水性」はDS指定無し) (注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性 (注) 「今治 (14)」：今治市岡村島のみ適用可							

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 / 規格	単位	西予 (41)	宇和島 (42)	宇和島 (43)	宇和島 (44)	宇和島 (45)
	再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	17,800	*	17,000	17,400	17,500
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン (20)	t	20,900	*	20,100	20,500	20,600
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (20)	t	21,300	*	20,500	20,900	21,000
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	t	21,300	*	20,500	20,900	21,000
	アスファルト混合物 細粒度アスコン (13)	t	21,800	*	21,000	21,400	21,500
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン (13)	t	23,600	22,500	22,800	23,200	23,300
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	t	18,400	*	17,600	18,000	18,100
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	t	18,800	*	18,000	18,400	18,500
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	t	-	*	-	-	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 (13)	t	21,900	20,800	21,100	21,500	21,600
	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	23,500	*	22,700	23,100	23,200
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	23,900	*	23,100	23,500	23,600
	アスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	23,900	22,800	23,100	23,500	23,600
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	22,200	21,100	21,400	21,800	21,900
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 13耐流動	t	22,200	21,100	21,400	21,800	21,900
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	アスファルト混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	600	600
	アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質Ⅰ型 (※「耐流動」は除く) (注) 「耐流動」：改質Ⅱ型 (DS3000) (※「透水性」はDS指定無し) (注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性 (注) 「今治 (14)」：今治市岡村島のみ適用可							

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 / 規格	単位	宇和島 (46)	愛南 (47)	愛南 (48)	愛南 (49)	愛南 (50)
	再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	-	17,700	17,600	18,200	18,200
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン (20)	t	-	20,800	20,700	21,300	21,300
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (20)	t	-	21,200	21,100	21,700	21,700
	アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	t	-	21,200	21,100	21,700	21,700
	アスファルト混合物 細粒度アスコン (13)	t	-	21,700	21,600	22,200	22,200
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン (13)	t	-	23,500	23,400	24,000	24,000
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	t	-	18,300	18,200	18,800	18,800
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	t	-	18,700	18,600	19,200	19,200
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 (13)	t	-	21,800	21,700	22,300	22,300
	アスファルト混合物 粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	-	23,400	23,300	23,900	23,900
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	-	23,800	23,700	24,300	24,300
	アスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	-	23,800	23,700	24,300	24,300
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	-	22,100	22,000	22,600	22,600
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 13耐流動	t	-	22,100	22,000	22,600	22,600
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップAS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物 (13)	t	-	-	-	-	-
	スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	-	-	-	-	-
	アスファルト混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	-	600	600	600	600
	アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	-	400	400	400	400
(注) 「ギャップ」：改質Ⅰ型 (※「耐流動」は除く) (注) 「耐流動」：改質Ⅱ型 (DS3000) (※「透水性」はDS指定無し) (注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性 (注) 「今治 (14)」：今治市岡村島のみ適用可							

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B26:アスファルト合材

名称 / 規格	単位	西予 (51)				
再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	16,700				
アスファルト混合物 粗粒度アスコン (20)	t	19,800				
アスファルト混合物 密粒度アスコン (20)	t	20,200				
アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	t	20,200				
アスファルト混合物 細粒度アスコン (13)	t	20,700				
アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン (13)	t	22,500				
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	t	17,300				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	t	17,700				
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物 (13)	t	24,900				
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 (13)	t	20,800				
アスファルト混合物 粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	22,400				
アスファルト混合物 密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	22,800				
アスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	22,800				
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	21,100				
再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 13耐流動	t	21,100				
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	t	-				
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20)	t	-				
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生AS安定処理 (20)	t	-				
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 (13)	t	-				
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13) 耐流動	t	-				
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ギャップ AS混合物 (13) 耐流動	t	-				
スラグ入りアスファルト混合物 ポーラスAS混合物 (13)	t	-				
スラグ入りアスファルト混合物 透水性AS混合物 (13) 耐流動	t	-				
スラグ入り再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物 (20) 耐流動	t	-				
アスファルト混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600				
アスファルト混合物加算額 夜間割増	t	400				
(注) 「ギャップ」：改質Ⅰ型 (※「耐流動」は除く) (注) 「耐流動」：改質Ⅱ型 (DS3000) (※「透水性」はDS指定無し) (注) 「ポーラス」：改質H型、旧排水性 (注) 「今治 (14)」：今治市岡村島のみ適用可						

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B27:常温合材, 乳剤等

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B41:積ブロック

[illegible]

(注)「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B41:積ブロック

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B41:積ブロック

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B41:積ブロック

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B41:積ブロック

[illegible]

(注)「今治(14)」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B41:積ブロック

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B41:積ブロック

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B41:積ブロック

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B41:積ブロック

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B41:積ブロック

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B41:積ブロック

[illegible]

(注)「今治(14)」:今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

[illegible]

(注)「置換砂・中詰砂」：「今治（14）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

[illegible]

(注)「置換砂・中詰砂」：「今治（14）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

[illegible]

(注)「置換砂・中詰砂」：「今治（14）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

[illegible]

(注)「置換砂・中詰砂」：「今治（14）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

[illegible]

(注)「置換砂・中詰砂」：「今治（14）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

[illegible]

(注)「置換砂・中詰砂」：「今治（14）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

[illegible]

(注)「置換砂・中詰砂」：「今治（14）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

[illegible]

(注)「置換砂・中詰砂」：「今治（14）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

[illegible]

(注)「置換砂・中詰砂」：「今治（14）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

[illegible]

(注)「置換砂・中詰砂」：「今治（14）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	H形鋼 (販売) G 3 1 9 2 無規格 4 0 0 ~ 6 0 0 まで	t	*				
	H形鋼 規格エキストラ SS490 t<=25	t	*				
	H形鋼 規格エキストラ SM490B t<=25	t	*				
	ステンレス丸棒 SUS304 径 121 ~ 150	kg	780				
	ステンレス丸棒 SUS304 径 151 ~ 200	kg	790				
	ステンレス丸棒 SUS304 径 201 ~ 250	kg	800				
	ステンレス丸棒 SUS304 径 251 ~ 300	kg	810				
	ステンレス丸棒 SUS304 径 301 ~ 350	kg	810				
	ステンレス丸棒 SUS304 径 351 ~ 400	kg	810				
	ステンレス丸棒 SUS304 径 401 ~ 450	kg	960				
	等辺山形鋼 (大形) (販売) 無規格 2 5 0	t	*				
	H形鋼 (販売) G 3 1 9 2 無規格 7 0 0 以上	t	*				
	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格 広300以下 中300以下 細400以下	t	*				
	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格 広幅350中幅500以下細幅500以下	t	*				
	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格 広幅400 中幅600 細幅600	t	*				
	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格 中幅700以上	t	*				
	鋼板 (厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25	t	*				
	鋼矢板 S Y 2 9 5	t	*				
	鋼矢板 SY295 VL、VIL型	t	*				
	鋼矢板 SYW295 VL、VIL型	t	*				
	鋼矢板 SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)	t	*				
	H形鋼 (CT形鋼用) 規格エキストラ SS400 t<=38	t	*				
	H形鋼 規格エキストラ SM490A t<=50	t	*				
	H形鋼 規格エキストラ SM490YA t<=25	t	*				
	H形鋼 規格エキストラ SM490YB t<=25	t	*				
	H形鋼 規格エキストラ SMA400AP t<=38	t	*				
	H形鋼 規格エキストラ SMA400BP t<=25	t	*				
	H形鋼 規格エキストラ SMA490AP t<=50	t	*				
	H形鋼 規格エキストラ SMA490BP t<=25	t	*				
	H形鋼 規格エキストラ SMA400AW t<=38	t	*				
	H形鋼 規格エキストラ SMA400BW t<=25	t	*				
	H形鋼 規格エキストラ SMA490AW t<=50	t	*				
	H形鋼 規格エキストラ SMA490BW t<=25	t	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	C T形鋼エキストラ (橋梁用) 1 5 0シリーズ以下	t	*				
	C T形鋼エキストラ (橋梁用) 1 7 5 ~ 2 5 0シリーズ	t	*				
	C T形鋼エキストラ (橋梁用) 3 0 0シリーズ以上	t	*				
	鋼矢板 規格エキストラ S Y 3 9 0	t	*				
	鋼矢板 形状エキストラ I A、V L、V I L型	t	*				
	中厚板 規格エキストラ S S 4 0 0	t	*				
	中厚板 規格エキストラ S S 3 3 0	t	*				
	中厚板 規格エキストラ S S 4 9 0	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM400A t<=38	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM400B t<=25	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM400B 25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM400C t<=25	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM400C 25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM400C 38<t<=50	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM490A t<=50	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM490B t<=25	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM490B 25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM490C t<=25	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM490C 25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM490C 38<t<=50	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM490YA t<=25	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM490YB t<=25	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM490YB 25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM520B t<=25	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM520B 25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM520C t<=25	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM520C 25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM520C 38<t<=50	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM570(Q) 6<t<=20	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM570(Q) 20<t<=38	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SM570(Q) 38<t<=50	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SMA400AP 6<t<=38	t	*				
	中厚板 規格エキストラ SMA400BP 6<t<=25	t	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	中厚板 規格エクストラ SMA400BP25< t ≤ 38	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA400CP 6< t ≤ 25	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA400CP25< t ≤ 38	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA400CP38< t ≤ 50	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA490AP 6< t ≤ 50	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA490BP 6< t ≤ 25	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA490BP25< t ≤ 38	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA490CP 6< t ≤ 25	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA490CP25< t ≤ 38	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA490CP38< t ≤ 50	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA570PQ 6< t ≤ 20	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA570PQ20< t ≤ 38	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA570PQ38< t ≤ 50	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA400AW 6< t ≤ 38	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA400BW 6< t ≤ 25	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA400BW25< t ≤ 38	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA400CW 6< t ≤ 25	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA400CW25< t ≤ 38	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA400CW38< t ≤ 50	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA490AW 6< t ≤ 50	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA490BW 6< t ≤ 25	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA490BW25< t ≤ 38	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA490CW 6< t ≤ 25	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA490CW25< t ≤ 38	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA490CW38< t ≤ 50	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA570WQ 6< t ≤ 20	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA570WQ20< t ≤ 38	t	*				
	中厚板 規格エクストラ SMA570WQ38< t ≤ 50	t	*				
	厚みエクストラ 25< t ≤ 30	t	*				
	厚みエクストラ 30< t ≤ 35	t	*				
	厚みエクストラ 35< t ≤ 40	t	*				
	厚みエクストラ 40< t ≤ 45	t	*				
	厚みエクストラ 45< t ≤ 50	t	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	幅厚みエキストラ 厚4.5<t≤6mm 幅1000≤W≤2000mm	t	*				
	構造用丸鋼 SS400 径16	t	*				
	構造用丸鋼 SS400 径32	t	*				
	構造用丸鋼 SS400 径38	t	*				
	構造用丸鋼 SS400 径50	t	*				
	構造用丸鋼 SS400 径60	t	*				
	平鋼 SS400 4.5×25	t	*				
	平鋼 SS400 6×25	t	*				
	平鋼 SS400 6×32～44	t	*				
	平鋼 SS400 6×50～75	t	*				
	平鋼 SS400 6×90～100	t	*				
	平鋼 SS400 6×125	t	*				
	平鋼 SS400 9×25	t	*				
	平鋼 SS400 9×32～44	t	*				
	平鋼 SS400 9×50～75	t	*				
	平鋼 SS400 9×90～100	t	*				
	平鋼 SS400 9×125	t	*				
	H形鋼(広幅) SS400 100×100	t	*				
	H形鋼(広幅) SS400 125×125	t	*				
	H形鋼(広幅) SS400 150×150	t	*				
	H形鋼(広幅) SS400 250×250	t	*				
	H形鋼(広幅) SS400 300×300	t	*				
	H形鋼(中幅) SS400 194×150	t	*				
	H形鋼(中幅) SS400 294×200	t	*				
	H形鋼(中幅) SS400 340×250	t	*				
	H形鋼(細幅) SS400 150×75	t	*				
	H形鋼(細幅) SS400 200×100	t	*				
	H形鋼(細幅) SS400 250×125	t	*				
	H形鋼(細幅) SS400 300×150	t	*				
	H形鋼(細幅) SS400 350×175	t	*				
	H形鋼(細幅) SS400 400×200	t	*				
	H形鋼(細幅) SS400 500×200	t	*				
	等辺山形鋼(小形) SS400 3×40×40	t	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	等辺山形鋼 (小形) SS400 5×40×40	t	*				
	等辺山形鋼 (中形) SS400 4×50×50	t	*				
	等辺山形鋼 (中形) SS400 6×50×50	t	*				
	等辺山形鋼 (中形) SS400 6×65×65	t	*				
	等辺山形鋼 (中形) SS400 8×65×65	t	*				
	等辺山形鋼 (中形) SS400 6×75×75	t	*				
	等辺山形鋼 (中形) SS400 9×75×75	t	*				
	等辺山形鋼 (中形) SS400 12×75×75	t	*				
	等辺山形鋼 (中形) SS400 7×90×90	t	*				
	等辺山形鋼 (中形) SS400 10×90×90	t	*				
	等辺山形鋼 (中形) SS400 13×90×90	t	*				
	等辺山形鋼 (中形) SS400 7×100×100	t	*				
	等辺山形鋼 (中形) SS400 10×100×100	t	*				
	等辺山形鋼 (中形) SS400 13×100×100	t	*				
	等辺山形鋼 (大形) SS400 9×130×130	t	*				
	等辺山形鋼 (大形) SS400 12×130×130	t	*				
	等辺山形鋼 (大形) SS400 15×130×130	t	*				
	不等辺山形鋼 (中形) SS400 7×100×75	t	*				
	不等辺山形鋼 (大形) SS400 9×150×90	t	*				
	溝形鋼 (中形) SS400 5×75×40	t	*				
	溝形鋼 (中形) SS400 5×100×50	t	*				
	溝形鋼 (大形) SS400 6×125×65	t	*				
	溝形鋼 (大形) SS400 6.5×150×75	t	*				
	溝形鋼 (大形) SS400 9×150×75	t	*				
	溝形鋼 (大形) SS400 7×180×75	t	*				
	溝形鋼 (大形) SS400 7.5×200×80	t	*				
	溝形鋼 (大形) SS400 8×200×90	t	*				
	溝形鋼 (大形) SS400 9×250×90	t	*				
	溝形鋼 (大形) SS400 9×300×90	t	*				
	溝形鋼 (大形) SS400 13×380×100	t	*				
	鋼板 (中板) 無規格 t=3.2	t	*				
	鋼板 (中板) 無規格 t=4.5	t	*				
	鋼板 (厚板) 無規格 t=6	t	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C01:鐵鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋板)

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	プレート (ネジ節異形棒鋼用) 150*150*6.0mm メッキなし	枚	580				
	プレート (ネジ節異形棒鋼用) 150*150*9.0mm メッキなし	枚	630				
	ナット (ネジ節異形棒鋼用) D19用 S45C (メッキなし)	個	970				
	ナット (ネジ節異形棒鋼用) D22用 S45C (メッキなし)	個	1,000				
	ナット (ネジ節異形棒鋼用) D25用 S45C (メッキなし)	個	1,110				
	ｶｺﾞ 枠 (10m2に端部枠2枚付属) 500×800×2000 メッキ K08型同等品	m2	*				
	ｶｺﾞ 枠 (10m2に端部枠2枚付属) 500×1000×2000 メッキK10型同等品	m2	16,400				
	ｶｺﾞ 枠 (10m2に端部枠2枚付属) 500×1200×2000 メッキK12型同等品	m2	*				
	ｶｺﾞ 枠端部枠 500×800 メッキ K08型用同等品	枚	*				
	ｶｺﾞ 枠端部枠 500×1000 メッキ K10型用同等品	枚	2,800				
	ｶｺﾞ 枠端部枠 500×1200 メッキ K12型用同等品	枚	*				
	ｶｺﾞ 枠上蓋 800×2000 メッキ K08型用同等品	枚	5,920				
	ｶｺﾞ 枠上蓋 1000×2000 メッキ K10型用同等品	枚	6,770				
	ｶｺﾞ 枠上蓋 1200×2000 メッキ K12型用同等品	枚	7,680				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 側溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 側溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 側溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 側溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 側溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 側溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 側溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 側溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 側溝用 T-6 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 側溝用 T-6 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 側溝用 T-6 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 側溝用 T-6 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 側溝用 T-2 受枠なし すべり止め	枚	8,440				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 側溝用 T-2 受枠なし すべり止め	枚	11,200				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 側溝用 T-2 受枠なし すべり止め	枚	12,500				
	鋼製蓋 側溝用 一般用 歩道用 200 受枠なし	枚	4,090				
	鋼製蓋 側溝用 一般用 歩道用 300 受枠なし	枚	5,350				
	鋼製蓋 側溝用 一般用 歩道用 400 受枠なし	枚	6,420				
	鋼製蓋 側溝用 一般用 歩道用 500 受枠なし	枚	7,560				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋板)

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 横断溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 横断溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 横断溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 横断溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 横断溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 横断溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 横断溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 横断溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 横断溝用 T-6 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 横断溝用 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 横断溝用 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 横断溝用 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ボルト固定 300用 横断溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ボルト固定 400用 横断溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ボルト固定 500用 横断溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ボルト固定 300用 横断溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ボルト固定 400用 横断溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ボルト固定 500用 横断溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 300×400 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 300×500 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 400×500 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 400×600 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 500×500 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 500×600 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 600×600 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 700×700 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 300×400 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 400×500 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 500×500 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 500×500 T-6 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 1000×1000 T-6 2枚/組 すべり止め	組	78,800				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 300×500 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 樹蓋 110° 開閉型 400×500 T-2 すべり止め	組	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋板)

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 400×600 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 400×800 T-2 すべり止め	組	21,500				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 500×500 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 500×600 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 500×800 T-2 すべり止め	組	25,200				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 600×600 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 600×800 T-2 すべり止め	組	29,900				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 700×700 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 800×800 T-2 すべり止め	組	37,900				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 800×800 T-2 2枚/組 すべり止め	組	39,700				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 900×900 T-2 すべり止め	組	52,800				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 900×900 T-2 2枚/組 すべり止め	組	54,700				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 1000×1000 T-2 2枚/組 すべり止め	組	65,100				
	アンカーボルト 6-30-50	本	49				
	アンカーボルト 10-40-70	本	82				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ボルト固定 300用 側溝用 T-25 すべり止め	組	21,300				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ボルト固定 400用 側溝用 T-25 すべり止め	組	32,600				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ボルト固定 500用 側溝用 T-25 すべり止め	組	44,900				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ボルト固定 600用 側溝用 T-25 すべり止め	組	67,200				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ボルト固定 300用 横断溝用 T-25 すべり止め	組	22,800				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ボルト固定 400用 横断溝用 T-25 すべり止め	組	32,600				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ボルト固定 500用 横断溝用 T-25 すべり止め	組	44,900				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ボルト固定 600用 横断溝用 T-25 すべり止め	組	55,200				
	ワイヤロープ (4号品 6×24) 径16 A種	m	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M20×60	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M20×65	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M20×70	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M20×75	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M20×80	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×60	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×65	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×70	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×75	組	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋板)

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×80	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×85	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×90	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×95	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×100	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M24×70	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M24×75	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M24×80	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M24×85	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M24×90	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M24×95	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M24×100	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M24×105	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M20×50	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M20×55	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M20×60	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M20×65	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M20×70	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M20×75	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×60	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×65	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×70	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×75	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×80	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M24×80	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M24×90	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M24×100	組	*				
	アンカーボルト M8	個	*				
	アンカーボルト M10	個	*				
	ロックボルト L=3m 耐力117.7KN以上附属品含	組	*				
	ロックボルト L=3m 耐力176.5KN以上附属品含	組	*				
	ロックボルト L=4m 耐力176.5KN以上附属品含	組	*				
	溶接金網 (G3551) 径3.2×100×100	m ²	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋板)

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	溶接金網 (G 3 5 5 1) 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	*				
	鉄筋金網 (S D 2 9 5) D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	*				
	鉄筋金網 (S D 2 9 5) D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	*				
	亜鉛引鉄線 3. 2 mm	k g	*				
	桷蓋 110° T-20 900×900mm 2枚組 すべり止め	組	87,000				
	桷蓋 110° T-20 1000×1000mm 2枚組 すべり止め	組	113,000				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 300×400 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 300×500 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 400×400 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 400×500 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 400×600 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 500×500 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 500×600 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 600×600 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桷蓋 110° 開閉型 700×700 T-25 すべり止め	組	*				
	桷蓋 110° T-25 800×800mm 2枚組 すべり止め	組	77,900				
	桷蓋 110° T-25 900×900mm 2枚組 すべり止め	組	95,100				
	桷蓋 110° T-25 1000×1000mm 2枚組 すべり止め	組	125,000				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 HDZT77 L=2.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 メッキなし L=2.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 HDZT77 L=2.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 メッキなし L=2.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 HDZT77 L=3.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 メッキなし L=3.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 HDZT77 L=3.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 メッキなし L=3.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 HDZT77 L=4.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 メッキなし L=4.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 HDZT77 L=4.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 メッキなし L=4.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 HDZT77 L=5.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 メッキなし L=5.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 HDZT77 L=2.0m	本	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋板)

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 メッキなし L=2.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 HDZT77 L=2.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 メッキなし L=2.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 HDZT77 L=3.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 メッキなし L=3.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 HDZT77 L=3.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 メッキなし L=3.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 HDZT77 L=4.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 メッキなし L=4.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 HDZT77 L=4.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 メッキなし L=4.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 HDZT77 L=5.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 メッキなし L=5.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 HDZT77 L=2.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 メッキなし L=2.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 HDZT77 L=2.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 メッキなし L=2.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 HDZT77 L=3.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 メッキなし L=3.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 HDZT77 L=3.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 メッキなし L=3.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 HDZT77 L=4.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 メッキなし L=4.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 HDZT77 L=4.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 メッキなし L=4.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 HDZT77 L=5.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 メッキなし L=5.0m	本	*				
	プレート (ネジ節異形棒鋼用) 150*150*9.0mm HDZT77	枚	1,080				
	ナット (ネジ節異形棒鋼用) D19用 HDZT49	個	1,190				
	ナット (ネジ節異形棒鋼用) D22用 HDZT49	個	1,270				
	ナット (ネジ節異形棒鋼用) D25用 HDZT49	個	1,350				
	鋼製スパー (ネジ節異形棒鋼用) D19用 削孔径65用 電気メッキ品	個	500				
	鋼製スパー (ネジ節異形棒鋼用) D22用 削孔径65用 電気メッキ品	個	500				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋板)

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	鋼製スパー (斜節異形棒鋼用) D25用 削孔径65用 電気メッキ品	個	500				
	鋼製スパー (斜節異形棒鋼用) D19用 削孔径90用 電気メッキ品	個	500				
	鋼製スパー (斜節異形棒鋼用) D22用 削孔径90用 電気メッキ品	個	500				
	鋼製スパー (斜節異形棒鋼用) D25用 削孔径90用 電気メッキ品	個	500				
	ライナープレート 径3500 t=2.7mm メッキ 付属品共	m	*				
	ライナープレート 径3500 t=4.0mm メッキ 付属品共	m	*				
	ライナープレート 径3500 t=4.5mm メッキ 付属品共	m	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 300用 T-25 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 300用 T-20 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 300用 T-14 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 400用 T-25 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 400用 T-20 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 400用 T-14 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 500用 T-25 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 500用 T-20 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 500用 T-14 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 歩道用細目 一般用 300用 5.0KN/m2 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 歩道用細目 一般用 400用 5.0KN/m2 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 歩道用細目 一般用 500用 5.0KN/m2 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 側溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	15,500				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 側溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	24,700				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 側溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	43,000				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 側溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	61,200				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 横断溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	17,500				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 横断溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	24,700				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 横断溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	31,800				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 横断溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	52,800				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 横断溝用 T-2 受枠なし すべり止め	枚	9,200				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 横断溝用 T-2 受枠なし すべり止め	枚	12,600				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 横断溝用 T-2 受枠なし すべり止め	枚	16,900				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 側溝用 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 側溝用 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 側溝用 T-25 すべり止め	組	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋板)

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	ブレイ(POG-30) φ300×1000mm グレーチング付樹	個	*				
	ブレイ(POG-40) φ400×1000mm グレーチング付樹	個	*				
	ブレイ(PO-40DG) φ400×2000 透水 グレーチング 開閉タイプ	本	73,800				
	リボーン側溝スクエア 300A、300×300×2000	個	16,200				
	リボーン側溝スクエア 300B、300×400×2000	個	18,800				
	リボーン側溝スクエア 300C、300×500×2000	個	23,000				
	リボーン側溝スクエア蓋 300×90×500	枚	1,730				
	リボーン側溝スクエアグレーチング蓋 W300用グレーチング並目イボイボ L=995	枚	23,700				
	NSK側溝排水管 T-25、300C、300×300×2000	個	*				
	NSK側溝排水管 T-25、300C樹、300×300	個	*				
	NKスリット側溝 II型 標準型 300×300 L=2000	本	26,500				
	NKスリット側溝 II型 管理樹 (鋼製蓋含む) 300×300×500 泥留め深h=200mm	基	50,700				
	NKスリット側溝 II型 管理樹 (鋼製蓋含む) 300×300×800 泥留め深h=500mm	基	76,200				
	自由勾配側溝(道路横断用) 300×500 L=2000	個	80,300				
	ES側溝 (ES-302) D300×2000	個	25,000				
	ES側溝 (ES-301) D300×1000	個	17,500				
	ES側溝 (ESG-30) D300×1000 桁グレーチング付	個	46,900				
	ES側溝 (ESGH-30) D300×1000 深型桁グレーチング付	個	63,300				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×300×2000	個	22,100				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×400×2000	個	25,700				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×500×2000	個	29,300				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×600×2000	個	32,700				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×700×2000	個	36,100				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×800×2000	個	39,600				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×900×2000	個	47,100				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×1000×2000	個	52,900				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×1100×2000	個	62,300				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×300×2000	個	25,400				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×400×2000	個	28,700				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×500×2000	個	32,300				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×600×2000	個	35,600				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×700×2000	個	39,000				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×800×2000	個	42,700				

注) Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×900×2000	個	50,100				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×1000×2000	個	56,600				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×1100×2000	個	66,100				
	かんたん側溝蓋 (F0sE1) B300×2000	個	15,800				
	かんたん側溝蓋 (F0sEG1) B300×2000 細目グレーチング	個	67,400				
	かんたん側溝蓋 (F0gE1) B300×2000 細目グレーチング	個	45,400				
	かんたん側溝蓋 (F0gEG1) B300×2000 細目グレーチング	個	112,000				
	かんたん側溝蓋 (P0sDp1) B300×2000	個	22,700				
	かんたん側溝蓋 (P0sGDp1) B300×2000 細目グレーチング	個	71,800				
	PC鋼より線 SWPR7B 径12.7 アンボット [®] 加算額 工場切断加工費含	k g	*				
	PC定着装置 シングルストラット [®] 後付用 20T型	組	*				
	歩車道境界ブロック 両面 150/190×200×600 (A)	個	1,310				
	歩車道境界ブロック 両面 180/230×250×600 (B)	個	1,820				
	歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×600 (C)	個	2,150				
	鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600	個	*				
	鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600	個	*				
	鉄筋コンクリートL形 350 550×155×600	個	*				
	鉄筋コンクリートL形 GB-3-200 320×500	個	*				
	鉄筋コンクリートL形 GB-3-250 370×500	個	*				
	鉄筋コンクリートU形 240 240×240×600	個	*				
	鉄筋コンクリートU形 300A 300×240×600	個	*				
	鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	個	*				
	鉄筋コンクリートU形 300C 300×360×600	個	*				
	鉄筋コンクリートU形 360A 360×300×600	個	*				
	鉄筋コンクリートU形 360B 360×360×600	個	*				
	鉄筋コンクリートU形 450 450×450×600	個	*				
	鉄筋コンクリートU形 600 600×600×600	個	*				
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 200用 L2000	個	*				
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 250用 L2000	個	*				
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 300用 L2000	個	*				
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 350用 L2000	個	*				
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 400用 L2000	個	*				
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 450用 L2000	個	*				

注) Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

名称 / 規格	単位	愛媛県				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250 250×250×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300C 300×500×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400A 400×400×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400B 400×500×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500A 500×500×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500B 500×600×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250 250×250×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B 300×400×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C 300×500×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B 400×500×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A 500×500×2000	個	*				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B 500×600×2000	個	*				
U形用蓋 (1種) 240 33×4.5×60	枚	*				
U形用蓋 (1種) 300 40×6×60	枚	*				
U形用蓋 (1種) 360 46×6.5×60	枚	*				
U形用蓋 (1種) 450 56×7×60	枚	*				
U形用蓋 (1種) 600 74×7.5×60	枚	*				
U形用蓋 (2種) 240 33×10×60	枚	*				
U形用蓋 (2種) 300 40×10×60	枚	*				
U形用蓋 (2種) 360 46×10×60	枚	*				
U形用蓋 (2種) 450 56×12×60	枚	*				
U形用蓋 (2種) 600 74×15×60	枚	*				
側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B300	枚	*				
側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B400	枚	*				
側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B500	枚	*				
側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B600	枚	*				
側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B700	枚	*				
側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C2-B300	枚	*				
側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C2-B400	枚	*				

注) Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C2-B500	枚	*				
	道路用側溝蓋 (1種) 250 36. 2×9×50	枚	*				
	道路用側溝蓋 (1種) 300 41. 2×9. 5×50	枚	*				
	道路用側溝蓋 (1種) 400 51. 2×11×50	枚	*				
	道路用側溝蓋 (1種) 500 62. 2×12. 5×50	枚	*				
	道路用側溝蓋 3種 250 36. 2×9×50	枚	*				
	道路用側溝蓋 3種 300 41. 2×9. 5×50	枚	*				
	道路用側溝蓋 3種 400 51. 2×11×50	枚	*				
	道路用側溝蓋 3種 500 62. 2×12. 5×50	枚	*				
	街渠樹蓋 GC型 GC-B500-L500	枚	*				
	街渠樹蓋 GC型 GC-B600-L600	枚	*				
	自由勾配側溝 W300×H300×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H400×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H500×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H600×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H700×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H800×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H900×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H1000×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H1100×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H400×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H500×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H600×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H700×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H800×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H900×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H1000×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H1100×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H1200×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H500×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H600×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H700×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H800×L2000	個	*				

注) Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	自由勾配側溝 W500×H900×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H1000×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H1100×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H1200×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H1300×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H1400×L2000	個	*				
	自由勾配側溝蓋 (車道用) B300×500	枚	*				
	自由勾配側溝蓋 (車道用) B400×500	枚	*				
	自由勾配側溝蓋 (車道用) B500×500	枚	*				
	W2R側溝蓋 T-6, B300, スリットタイプ	枚	21,100				
	W2R側溝蓋 T-6, B300, スリットタイプ (管理孔付)	枚	52,600				
	W2R側溝蓋 T-6, B300, グレーチングタイプ	枚	37,100				
	W2R側溝蓋 T-6, B300, グレーチングタイプ (管理孔付)	枚	68,700				
	W2R側溝蓋 T-25, B300, スリットタイプ	枚	23,600				
	W2R側溝蓋 T-25, B300, スリットタイプ (管理孔付)	枚	59,000				
	W2R側溝蓋 T-25, B300, グレーチングタイプ	枚	39,600				
	W2R側溝蓋 T-25, B300, グレーチングタイプ (管理孔付)	枚	76,600				
	W2R側溝蓋 T-6, B400, スリットタイプ	枚	26,400				
	W2R側溝蓋 T-6, B400, スリットタイプ (管理孔付)	枚	64,600				
	W2R側溝蓋 T-6, B400, グレーチングタイプ	枚	41,700				
	W2R側溝蓋 T-6, B400, グレーチングタイプ (管理孔付)	枚	80,800				
	W2R側溝蓋 T-25, B400, スリットタイプ	枚	29,500				
	W2R側溝蓋 T-25, B400, スリットタイプ (管理孔付)	枚	71,900				
	W2R側溝蓋 T-25, B400, グレーチングタイプ	枚	44,800				
	W2R側溝蓋 T-25, B400, グレーチングタイプ (管理孔付)	枚	88,800				
	丸型頭部ブロック A5型マンホール用 H=150	個	36,400				
	丸型頭部ブロック A5型マンホール用 H=100	個	35,400				
	歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	個	*				
	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600 (B)	個	*				
	歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600 (C)	個	*				
	地先境界ブロック 120×120×600 (A)	個	*				
	地先境界ブロック 150×120×600 (B)	個	*				
	地先境界ブロック 150×150×600 (C)	個	*				

注) Z105970110 自由勾配側溝 (道路横断用) 300×500 L=2000
は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品	m ²	*				
	インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品	m ²	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 150×26×2000	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 200×27×2000	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 250×28×2000	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 300×30×2000	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 350×32×2000	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 400×35×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 450×38×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 500×42×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 600×50×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 700×58×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 800×66×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 900×75×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 1000×82×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 1100×88×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 1200×95×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管1種) B形 1350×103×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 150×26×2000	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 200×27×2000	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 250×28×2000	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 300×30×2000	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 350×32×2000	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 400×35×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 450×38×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 500×42×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 600×50×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 700×58×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 800×66×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 900×75×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 1000×82×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 1100×88×2430	本	*				
	ヒューム管(外圧管2種) B形 1200×95×2430	本	*				

注) Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	ヒューム管 (外圧管 2 種) B 形 1 3 5 0 × 1 0 3 × 2 4 3 0	本	*				
	特圧管 内径200×L1000 T-25	m	*				
	特圧管 内径250×L2000 T-25	m	*				
	特圧管 内径300×L2000 T-25	m	*				
	特圧管 内径400×L2000 T-25	m	*				
	特圧管 内径600×L2000 T-25	m	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	箇	99,500				
	RCボックスカルバート T-2 5 6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 7 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 8 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 9 0 0 × 9 0 0 × 2 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 1 0 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 1 0 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 1 2 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 1 2 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 1 5 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 1 5 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 1 8 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 1 8 0 0 × 1 8 0 0 × 2 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 2 0 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 2 0 0 0 × 2 0 0 0 × 2 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 2 2 0 0 × 2 2 0 0 × 1 5 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 2 3 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 2 3 0 0 × 2 3 0 0 × 1 5 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 2 4 0 0 × 2 4 0 0 × 1 5 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 2 5 0 0 × 2 0 0 0 × 1 5 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 2 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 5 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 2 8 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 2 8 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 3 0 0 0 × 2 0 0 0 × 1 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 3 0 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 3 0 0 0 × 3 0 0 0 × 1 0 0 0	箇	*				
	RCボックスカルバート T-2 5 3 5 0 0 × 2 5 0 0 × 1 0 0 0	箇	*				

注) Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

[illegible]

注) Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C11:木 材

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C12: 仮設材 (円形型枠等)

[illegible]

(注)「耐候性大型土のう (Z016082021、Z016082022)」：一般財団法人土木研究センターによる耐候性大型土のう設計・施工マニュアルの性能をすべて満たした製品である。

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C16:塗 料

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	路線標示マーカー 片面 100×100×20以下	個	1,430				
	路線標示マーカー 両面 100×120～134×20以下	個	1,510				
	プラスト材						
	フェロニッケルスラグ	k g	*				
	ジンクリッチプライマー 有機系	k g	*				
	ジンクリッチプライマー 無機系	k g	*				
	ジンクリッチ ペイント 有機厚膜	k g	*				
	ジンクリッチ ペイント 無機厚膜	k g	*				
	エポキシ樹脂塗料 下塗り	k g	*				
	エポキシ樹脂塗料 中塗り	k g	*				
	エポキシ樹脂塗料 上塗り	k g	*				
	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 淡彩色	k g	*				
	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 淡彩色	k g	*				
	塩化ゴム系塗料 中塗り用 赤系	k g	*				
	塩化ゴム系塗料 上塗り用 赤系	k g	*				
	塩化ゴム系塗料 中塗り用 青・緑系	k g	*				
	塩化ゴム系塗料 上塗り用 青・緑系	k g	*				
	塩化ゴム系塗料 中塗り用 黄・オレンジ系	k g	*				
	塩化ゴム系塗料 上塗り用 黄・オレンジ系	k g	*				
	塩化ゴム系塗料 中塗り用 中彩A	k g	*				
	塩化ゴム系塗料 上塗り用 中彩A	k g	*				
	塩化ゴム系塗料 中塗り用 中彩B	k g	*				
	塩化ゴム系塗料 上塗り用 中彩B	k g	*				
	塩化ゴム系塗料 中塗り用 淡彩	k g	*				
	塩化ゴム系塗料 上塗り用 淡彩	k g	*				
	塩化ゴム系塗料 中塗り用 白	k g	*				
	塩化ゴム系塗料 上塗り用 白	k g	*				
	合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 赤系	k g	*				
	合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 赤系	k g	*				
	合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 青・緑系	k g	*				
	合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 青・緑系	k g	*				
	合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 黄・オレンジ系	k g	*				
	合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 黄・オレンジ系	k g	*				
	合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 中彩A	k g	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C16:塗料

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C18:その他共通資材

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C21:河川・砂防・ダム用材

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C22:海岸・港湾用材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	鉄筋鉄網 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m ²	*				
	J ボルト SS400 M20 L=25(ボルト本体のみ)	本	306				
	舗装用スチールフォーム H= 2 0 ~ 2 5 止杭損料含む	m	196				
	舗装用スチールフォーム H= 2 8 ~ 3 0 止杭損料含む	m	214				
	舗装用スチールフォーム H= 4 2 止杭損料含む	m	332				
	防砂シート 厚3mm以上 縦横60kg以上 伸度縦横60%以上	m ²	*				
	ゴム防舷材用埋込栓 H150mm 1m用埋込栓セット(4本)	セット	46,400				
	ゴム防舷材用埋込栓 H150mm 1.5m用埋込栓セット(6本)	セット	69,600				
	ゴム防舷材用埋込栓 H150mm 2m用埋込栓セット(8本)	セット	92,800				
	ゴム防舷材用埋込栓 H150mm 2.5m用埋込栓セット(8本)	セット	92,800				
	ゴム防舷材用埋込栓 H150mm 3m用埋込栓セット(10本)	セット	116,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H200mm 1m用埋込栓セット(4本)	セット	91,200				
	ゴム防舷材用埋込栓 H200mm 1.5m用埋込栓セット(6本)	セット	136,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H200mm 2m用埋込栓セット(8本)	セット	182,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H200mm 2.5m用埋込栓セット(8本)	セット	182,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H200mm 3m用埋込栓セット(10本)	セット	228,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H250mm 1m用埋込栓セット(4本)	セット	91,200				
	ゴム防舷材用埋込栓 H250mm 1.5m用埋込栓セット(6本)	セット	136,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H250mm 2m用埋込栓セット(8本)	セット	182,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H250mm 2.5m用埋込栓セット(8本)	セット	182,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H250mm 3m用埋込栓セット(10本)	セット	228,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H300mm 1m用埋込栓セット(4本)	セット	162,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H300mm 1.5m用埋込栓セット(6本)	セット	243,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H300mm 2m用埋込栓セット(8本)	セット	324,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H300mm 2.5m用埋込栓セット(8本)	セット	324,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H300mm 3m用埋込栓セット(10本)	セット	405,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H400mm 1m用埋込栓セット(4本)	セット	192,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H400mm 1.5m用埋込栓セット(6本)	セット	288,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H400mm 2m用埋込栓セット(8本)	セット	384,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H400mm 2.5m用埋込栓セット(8本)	セット	384,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H400mm 3m用埋込栓セット(10本)	セット	480,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H500mm 1m用埋込栓セット(4本)	セット	192,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H500mm 1.5m用埋込栓セット(6本)	セット	288,000				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C22:海岸・港湾用材

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C23:道路用材

名称 / 規格	単位	愛媛県				
鉄筋腐食抑制型シン系含浸材 アクリール1400AR	kg	7,690				
亜硝酸リチウム水溶液 プロコン40	kg	6,600				
FRPメッシュ トウメッシュFTM-G4G 同等品	m2	8,400				
FRPメッシュ 固定金具 60mm□、絞り加工 SUS304	個	294				
FRPメッシュ アンカーボルト M6、L=70mm	個	294				
擁壁用水抜きフィルター材 NKフィルター 50F同等品	個	*				
擁壁用水抜きフィルター材 NKフィルター 75F同等品	個	*				
目地充填材 加熱注入式（高弾性）	kg	*				
境界板 黄銅板 T=2mm 5cm×10cm	枚	2,440				
コンクリート用 アンカー M10 70mmキャップ付き	組	115				
転落防止柵 4段ビーム型(塗装) H=1.1m スパン3m W200	m	*				
歩道用横断防止柵 3段ビーム型(塗装) H=0.8m スパン3m W200	m	*				
転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) H=1.1m スパン3m W200	m	7,770				
歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) H=0.8m スパン3m W200	m	6,070				
転落防止柵 4段ビーム型(塗装) H=1.1m スパン3m E1200	m	*				
歩道用横断防止柵 3段ビーム型(塗装) H=0.8m スパン3m E1000	m	*				
転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) H=1.1m スパン3m E1200	m	*				
歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) H=0.8m スパン3m E1000	m	*				
転落防止柵 4段ビーム型(塗装) H=1.1m スパン3m C450	m	*				
歩道用横断防止柵 3段ビーム型(塗装) H=0.8m スパン3m C400	m	*				
転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) H=1.1m スパン3m C450	m	*				
歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) H=0.8m スパン3m C400	m	*				
樹脂 排水性トップコート用 MMA系 黒	kg	2,080				
樹脂 排水性トップコート用 MMA系 カラー	kg	2,240				
硬質骨材 排水性トップコート用 黒	kg	180				
硬質骨材 排水性トップコート用 カラー	kg	260				
瀝青質目地板 厚10mm	m2	*				
瀝青質目地板 厚20mm	m2	*				
瀝青繊維質目地板 厚10mm	m2	*				
瀝青繊維質目地板 厚20mm	m2	*				
ゴム発泡体目地板 厚10mm	m2	*				
ゴム発泡体目地板 厚20mm	m2	*				
樹脂発泡体目地板 厚10mm 1.5倍	m2	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C23:道路用材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t	*				
	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管 トラス型 亜鉛メッキ	t	*				
	ガードレール 路側用 (土中用) Gr-A-4E 塗装	m	*				
	ガードレール 路側用 (土中用) Gr-B-4E 塗装	m	*				
	ガードレール 路側用 (土中用) Gr-C-4E 塗装	m	*				
	ガードレール 路側用 (CO用) Gr-A-2B 塗装	m	*				
	ガードレール 路側用 (CO用) Gr-B-2B 塗装	m	*				
	ガードレール 路側用 (CO用) Gr-C-2B 塗装	m	*				
	ガードレール 路側用 (土中用) Gr-A-4E メッキ	m	*				
	ガードレール 路側用 (土中用) Gr-B-4E メッキ	m	*				
	ガードレール 路側用 (CO用) Gr-A-2B メッキ	m	*				
	ガードレール 路側用 (CO用) Gr-B-2B メッキ	m	*				
	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc-C-E 塗装	本	*				
	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc-C 塗装	本	*				
	ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型 Gc-C メッキ 3条	m	*				
	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc-C-E メッキ	本	*				
	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Gc-C メッキ	本	*				
	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc-C-B 塗装	本	*				
	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Gc-C-B メッキ	本	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 GP-AP-2E 土中建込 塗装	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 GP-AP-2B CO建込 塗装	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 GP-BP-2B CO建込 塗装	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 GP-CP-2B CO建込 塗装	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 GP-AP-2E 土中建込 メッキ	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 GP-BP-2E 土中建込 メッキ	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 GP-AP-2B CO建込 メッキ	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 GP-BP-2B CO建込 メッキ	m	*				
	落石防止柵 中間支柱 柵高1.50m (Uボルト付) メッキ	本	*				
	落石防止柵 中間支柱 柵高2.00m (Uボルト付) メッキ	本	*				
	落石防止柵 中間支柱 柵高2.50m (Uボルト付) メッキ	本	*				
	落石防止網部材 金網 Z-G3 4.0×50mm	m ²	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C23:道路用材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	主ロープ (ロープ ネット工) 3*7 12φ ZA/O	m	530				
	主ロープ (ロープ ネット工) 3*7 14φ ZA/O	m	640				
	補強ロープ (ロープ ネット工) 3*7 12φ ZA/O	m	530				
	補強ロープ (ロープ ネット工) 3*7 14φ ZA/O	m	640				
	Vクリップ (ロープ ネット工) 3.2t*92 Znメッキ	個	*				
	Vクリップ (ロープ ネット工) 4.0t*109 Znメッキ	個	*				
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ (岩ｱﾝｶｰ用) (ロープ ネット工) 12φ*800 ZA-300	個	2,570				
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ (岩ｱﾝｶｰ用) (ロープ ネット工) 14φ*1100 ZA-300	個	2,780				
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ (土被りｱﾝｶｰ用) (ロープ ネット工) 12φ*800 ZA-300	個	2,570				
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ (土被りｱﾝｶｰ用) (ロープ ネット工) 14φ*1100 ZA-300	個	2,780				
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ (土砂ｱﾝｶｰ用) (ロープ ネット工) 12φ*975 ZA-300	個	2,930				
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ (土砂ｱﾝｶｰ用) (ロープ ネット工) 14φ*1280 ZA-300	個	3,150				
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ (補強ロープ 用) (ロープ ネット工) 12φ*800 ZA-300	個	2,570				
	岩部用ｱﾝｶｰA(端部用) (ロープ ネット工) D22(M20)*1000 Znメッキ	本	*				
	岩部用ｱﾝｶｰA(端部用) (ロープ ネット工) D25(M24)*1000 Znメッキ	本	9,960				
	岩部用ｱﾝｶｰA(端部用) (ロープ ネット工) D22(M20)*1500 Znメッキ	本	*				
	岩部用ｱﾝｶｰA(端部用) (ロープ ネット工) D25(M24)*1500 Znメッキ	本	13,400				
	岩部用ｱﾝｶｰB(交点部用) (ロープ ネット工) D22(M20)*1000 Znメッキ	本	*				
	岩部用ｱﾝｶｰB(交点部用) (ロープ ネット工) D25(M24)*1000 Znメッキ	本	9,520				
	岩部用ｱﾝｶｰB(交点部用) (ロープ ネット工) D22(M20)*1500 Znメッキ	本	*				
	岩部用ｱﾝｶｰB(交点部用) (ロープ ネット工) D25(M24)*1500 Znメッキ	本	13,100				
	土被り部用ｱﾝｶｰA(端部用) (ロープ ネット工) D22(M20)*1500 310φ*430 Znメッキ	本	31,200				
	土被り部用ｱﾝｶｰA(端部用) (ロープ ネット工) D25(M24)*1500 380φ*430 Znメッキ	本	37,200				
	土被り部用ｱﾝｶｰA(端部用) (ロープ ネット工) D22(M20)*2000 310φ*430 Znメッキ	本	34,400				
	土被り部用ｱﾝｶｰA(端部用) (ロープ ネット工) D25(M24)*2000 380φ*430 Znメッキ	本	42,900				
	土被り部用ｱﾝｶｰB(交点部用) (ロープ ネット工) D22(M20)*1500 310φ*430 Znメッキ	本	31,000				
	土被り部用ｱﾝｶｰB(交点部用) (ロープ ネット工) D25(M24)*1500 380φ*430 Znメッキ	本	36,900				
	土被り部用ｱﾝｶｰB(交点部用) (ロープ ネット工) D22(M20)*2000 310φ*430 Znメッキ	本	34,100				
	土被り部用ｱﾝｶｰB(交点部用) (ロープ ネット工) D25(M24)*2000 380φ*430 Znメッキ	本	42,600				
	土砂部用ｱﾝｶｰA(端部用) (ロープ ネット工) 114.3φ*4.5-1350 <1630>	本	36,000				
	土砂部用ｱﾝｶｰA(端部用) (ロープ ネット工) 114.3φ*4.5-1550 <2130>	本	41,200				
	土砂部用ｱﾝｶｰB(交点部用) (ロープ ネット工) 114.3φ*4.5-1350 <1630>	本	36,800				
	土砂部用ｱﾝｶｰB(交点部用) (ロープ ネット工) 114.3φ*4.5-1550 <2130>	本	42,000				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C23:道路用材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	十字クリップ (ロープ ネット工) 12φ用 50*95 Znメッキ	個	*				
	十字クリップ (ロープ ネット工) 14φ用 70*102 Znメッキ	個	3,790				
	ガードレール取付ボルト セーフティーボルト	組	500				
	落石防止柵 中間支柱 柵高3.00m (Uボルト付) メッキ	本	*				
	落石防止柵 中間支柱 柵高3.50m (Uボルトステー付) メッキ	本	72,100				
	落石防止柵 中間支柱 柵高3.50m用 (Uボルト付) メッキ	本	*				
	落石防止柵 中間支柱 柵高4.00m (Uボルトステー付) メッキ	本	157,000				
	落石防止柵 中間支柱 柵高4.00m用 (Uボルト付) メッキ	本	*				
	警戒標識Y-1 カブセルレンズ型 路側1. 3倍585×585	枚	25,400				
	警戒標識Y-1 カブセルレンズ型 補助板 路側1. 3倍195×520	枚	8,520				
	警戒標識Y-2 カブセルレンズ型 路側1. 6倍720×720	枚	39,200				
	警戒標識Y-2 カブセルレンズ型 補助板 路側1. 6倍240×640	枚	12,900				
	警戒標識Y-3 カブセルレンズ型 路側2. 0倍900×900	枚	61,600				
	警戒標識Y-3 カブセルレンズ型 補助板 路側2. 0倍300×800	枚	21,400				
	警戒標識Y-4 カブセルレンズ型 片持2. 0倍900×900	枚	67,800				
	警戒標識Y-4 カブセルレンズ型 補助板 片持2. 0倍300×800	枚	28,100				
	警戒標識Y-5 カブセルレンズ型 片持3. 0倍1350×1350	枚	159,000				
	警戒標識Y-5 カブセルレンズ型 補助板 片持3. 0倍450×1200	枚	55,200				
	警戒標識Y-6 カブセルレンズ型 片持4. 0倍1800×1800	枚	266,000				
	警戒標識Y-6 カブセルレンズ型 補助板 片持4. 0倍600×1600	枚	94,300				
	警戒標識V-1-1 カブセルレンズ型 片持1. 6倍720×720	枚	44,400				
	警戒標識V-2-1 カブセルレンズ型 片持2. 0倍900×900	枚	67,800				
	警戒標識V-3-1 カブセルレンズ型 片持3. 0倍1350×1350	枚	159,000				
	警戒標識 封入レンズ型	m 2	*				
	警戒標識 カブセルレンズ型	m 2	*				
	案内標識 封入レンズ型	m 2	*				
	案内標識 カブセルレンズ型	m 2	*				
	平板ビス止め案内標識 封入レンズ型	m 2	*				
	平板ビス止め案内標識 カブセルレンズ型	m 2	*				
	規制標識Z-1 封入レンズ型 路側1. 5倍900φ	枚	*				
	規制標識Z-1 カブセルレンズ型 路側1. 5倍900φ	枚	*				
	規制標識Z-1-2 封入レンズ型 路側1. 0倍600φ	枚	*				
	規制標識Z-1-2 カブセルレンズ型 路側1. 0倍600φ	枚	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C23:道路用材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	補助標識 封入レンズ型	m 2	61,800				
	補助標識 カプセルレンズ型	m 2	81,700				
	シンボルマーク入りデザイン標識 カプセルレンズ型	m 2	81,700				
	路線番号 封入レンズ型	m 2	*				
	路線番号 カプセルレンズ型	m 2	*				
	路側型標識柱 溶融亜鉛メッキ W-1特	基	37,300				
	路側型標識柱 溶融亜鉛メッキ W-2特	基	52,500				
	片持型標識柱 溶融亜鉛メッキ W-4特	基	36,400				
	路側型標識柱 溶融亜鉛メッキ W-5特	基	50,200				
	路側型標識柱 溶融亜鉛メッキ Y-1特	基	37,300				
	路側型標識柱 溶融亜鉛メッキ Y-2特	基	52,500				
	路側型標識柱 溶融亜鉛メッキ Y-3特	基	64,300				
	門型柱用標識板取付金具 アームφ101.6～139.8	個	20,400				
	門型柱用標識板取付金具 アームφ165.2～190.7	個	23,300				
	路側柱(直柱) 60.5φ2.8mm 塗装	m	3,820				
	路側柱(直柱) 60.5φ2.8mm メッキ	m	3,940				
	路側柱(直柱) 76.3φ2.8mm 塗装	m	4,930				
	路側柱(直柱) 76.3φ2.8mm メッキ	m	5,030				
	路側柱(直柱) 76.3φ3.2mm 塗装	m	5,600				
	路側柱(直柱) 76.3φ3.2mm メッキ	m	5,710				
	路側柱(直柱) 89.1φ3.2mm 塗装	m	6,780				
	路側柱(直柱) 89.1φ3.2mm メッキ	m	6,710				
	路側柱(直柱) 101.6φ3.2mm 塗装	m	7,760				
	路側柱(直柱) 101.6φ3.2mm メッキ	m	7,680				
	路側柱(直柱) 101.6φ4.2mm 塗装	m	10,100				
	路側柱(直柱) 101.6φ4.2mm メッキ	m	10,000				
	路側柱(直柱) 114.3φ3.5mm 塗装	m	9,560				
	路側柱(直柱) 114.3φ3.5mm メッキ	m	9,460				
	路側柱(直柱) 139.8φ4.5mm 塗装	m	15,000				
	路側柱(直柱) 139.8φ4.5mm メッキ	m	14,900				
	道路反射鏡 ステンレス 丸型一面鏡 600S(注意板取付金具含)	基	63,400				
	道路反射鏡 ステンレス 丸型一面鏡 800S(注意板取付金具含)	基	76,200				
	道路反射鏡 ステンレス 丸型一面鏡 1000S(注意板取付金具含)	基	98,200				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C23:道路用材

名称 / 規格	単位	愛媛県				
道路反射鏡 ステンレス 丸型二面鏡 600W(注意板取付金具含)	基	118,000				
道路反射鏡 ステンレス 丸型二面鏡 800W(注意板取付金具含)	基	149,000				
道路反射鏡 ステンレス 丸型二面鏡 1000W(注意板取付金具含)	基	188,000				
道路反射鏡 支柱曲げ加工費 φ76.3	本	*				
道路反射鏡 支柱曲げ加工費 φ89.1	本	*				
道路反射鏡 支柱曲げ加工費 φ101.6	本	8,300				
取付金具 頭上型 アルミTアングル	m	*				
取付金具 歩道橋 亜鉛メッキ品	kg	2,370				
取付金具 路側型 Uバンド ボルト付60.5φ	個	*				
取付金具 路側型 Uバンド ボルト付76.3φ	個	*				
取付金具 路側型 Uバンド ボルト付89.1φ	個	*				
取付金具 路側型 Uバンド ボルト付101.6φ	個	1,170				
取付金具 路側型 Uバンド ボルト付114.3φ	個	1,260				
取付金具 路側型 Uバンド ボルト付139.8φ	個	1,350				
取付金具付加算額 オーバーハング柱両面 逆L型柱	本	11,100				
取付金具付加算額 オーバーハング柱両面 F型柱	本	22,400				
プレキャストガードレール基礎(天板なし) B,C種用 連続延長18m以上	個	*				
プレキャストガードレール基礎(天板なし) B,C種用 連続延長14m以上	個	*				
プレキャストガードレール基礎(天板なし) B,C種用 連続延長12m以上	個	*				
プレキャストガードレール基礎(天板なし) B,C種用 連続延長10m以上	個	*				
プレキャストガードレール基礎(天板なし) B,C種用 連続延長8m以上	個	*				
プレキャストガードレール基礎(天板あり) GベースT型 BC種 連続延長18m以上400×800×2000	個	33,200				
プレキャストガードレール基礎(天板あり) GベースT型 BC種 連続延長10m以上400×1000×2000	個	38,200				
プレキャストガードレール基礎(天板あり) GベースT型 BC種 連続延長6m以上400×1500×2000	個	59,200				
ガードパイプ(H=800用) 基礎ブロック□300×400mm	個	3,930				
ガードフェンス(H=1000, 1200, 1500用) 基礎ブロック□180×450mm	個	1,460				
ガードフェンス(H=1800用) 基礎ブロック□200×450mm	個	1,840				
ガードパイプ(H=1100用) 基礎ブロック□300×450mm	個	4,250				
ポリマーセメントモルタル マグネシウムタイプⅠ同等品	kg	500				
ポリマーセメントモルタル マグネシウムタイプⅡ同等品	kg	400				
短繊維 RMS702*6 15kg袋	kg	2,070				
プレスアンカー φ6-L45	本	22				
サドルバンド D19用	枚	10				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C23:道路用材

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C25:橋梁・トンネル用材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	コンクリート断面補修材 ポリマーセメントモルタル ライオンGRLC同等品	m ³	544,000				
	炭素繊維シート補強材 バテ材 (エポキシ系)	k g	*				
	炭素繊維シート補強材 プライマー (エポキシ系)	k g	*				
	炭素繊維シート補強材 含浸接着剤 (エポキシ系)	k g	*				
	炭素繊維シート補強材 上塗材(アクリルシリコン系)淡彩	k g	*				
	炭素繊維シート補強材 1方向 目付300g/m ² 高弾性	m ²	17,800				
	炭素繊維シート補強材 1方向 目付300g/m ² 高強度	m ²	*				
	炭素繊維シート補強材 1方向 目付400g/m ² 高強度	m ²	*				
	炭素繊維シート補強材 1方向 目付450g/m ² 高強度	m ²	*				
	炭素繊維シート補強材 1方向 目付600g/m ² 高強度	m ²	*				
	炭素繊維シート補強材 エポキシ樹脂系塗料 中塗り材	k g	2,450				
	炭素繊維シート補強材 エポキシ樹脂塗料 上塗り材	k g	*				
	アラミド繊維シート 高強度 目付235g/m ²	m ²	5,880				
	アラミド繊維シート 高強度 目付350g/m ²	m ²	8,610				
	アラミド繊維シート 高強度 目付525g/m ²	m ²	10,000				
	PC鋼より線 SWPR7A 径12.4	k g	*				
	PC鋼より線 1S17.8 (SWPR19)	k g	*				
	PC鋼より線 1S19.3 (SWPR19)	k g	*				
	PC鋼より線 1S21.8 (SWPR19)	k g	*				
	PC鋼より線 アンカープレート スリーブ付1S17.8用	組	*				
	PC鋼より線 アンカープレート スリーブ付1S19.3用	組	*				
	PC鋼より線 アンカープレート スリーブ付1S21.8用	組	*				
	PC鋼より線 アンカープレート 1S12.4用	個	*				
	PC鋼より線 アンカープレート 1S15.2用	個	*				
	PC鋼より線 アンカープレート 1S17.8用	個	*				
	PC鋼より線 アンカープレート 1S19.3用	個	*				
	PC鋼より線 アンカープレート 1S21.8用	個	*				
	PC鋼棒(B種1号) 径17 5m<L<8m	kg	*				
	PC鋼棒(B種1号) 径23 5m<L<8m	kg	*				
	PC鋼棒(B種1号) 径26 5m<L<8m	kg	*				
	PC鋼棒(B種1号) 径17 L>=8m	kg	*				
	PC鋼棒(B種1号) 径23 L>=8m	kg	*				
	PC鋼棒(B種1号) 径26 L>=8m	kg	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C25:橋梁・トンネル用材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	PC鋼棒(C種1号) 径17.5m<=L<8m	kg	*				
	PC鋼棒(C種1号) 径23.5m<=L<8m	kg	*				
	PC鋼棒(C種1号) 径26.5m<=L<8m	kg	*				
	PC鋼棒(C種1号) 径17.L>=8m	kg	*				
	PC鋼棒(C種1号) 径23.L>=8m	kg	*				
	PC鋼棒(C種1号) 径26.L>=8m	kg	*				
	P C 鋼棒 附属品 (鋼ナット) 径 1 7 (A ~ C 種 1 号)	個	*				
	P C 鋼棒 附属品 (鋼ナット) 径 2 3 (A ~ C 種 1 号)	個	*				
	P C 鋼棒 附属品 (鋼ナット) 径 2 6 (A ~ C 種 1 号)	個	*				
	P C 鋼棒 附属品 (鋼ナット) 径 3 2 (A ~ C 種 1 号)	個	*				
	P C 鋼棒 附属品 (カップラー) 径 2 3 (A ~ C 種 1 号)	個	*				
	P C 鋼棒 附属品 (カップラー) 径 2 6 (A ~ C 種 1 号)	個	*				
	P C 鋼棒 附属品 (ワッシャー) 径 1 7 (A ~ C 種 1 号)	個	*				
	P C 鋼棒 附属品 (ワッシャー) 径 2 3 (A ~ C 種 1 号)	個	*				
	P C 鋼棒 附属品 (ワッシャー) 径 2 6 (A ~ C 種 1 号)	個	*				
	P C 鋼棒 附属品 (ワッシャー) 径 3 2 (A ~ C 種 1 号)	個	*				
	P C 鋼棒附属品 (アンカープレート) 径 1 7 (A ~ C 種 1 号)	個	*				
	P C 鋼棒附属品 (アンカープレート) 径 2 3 (A ~ C 種 1 号)	個	*				
	P C 鋼棒附属品 (アンカープレート) 径 2 6 (A ~ C 種 1 号)	個	*				
	P C 鋼棒附属品 (アンカープレート) 径 3 2 (A ~ C 種 1 号)	個	*				
	グリップ ストランド用 S 1 2 . 4 用	個	*				
	グリップ ストランド用 S 1 5 . 2 用	個	*				
	グリップ ストランド用 S 1 7 . 8 用	個	*				
	グリップ ストランド用 S 1 9 . 3 用	個	*				
	グリップ ストランド用 S 2 1 . 8 用	個	*				
	カッタービット RM8-25	個	12,000				
	枕木 2.1×0.14×0.2m	本	10,400				
	ポリマーセメントモルタル(断面修復材)セメンテックスVF同等品 20kg袋 標準使用量1600kg/m3	m3	*				
	ポリマーセメントモルタル(断面修復材)リフルモルセットSP同等品 25kg袋 標準使用量1875kg/m3	m3	*				
	ポリマーセメントモルタル(断面修復材)マスターエマコS990同等品 25kg袋 標準使用量1750kg/m3	m3	*				
	ポリマーセメントモルタル(断面修復材)NCショットM同等品 25kg袋 標準使用量1925kg/m3	m3	*				
	ひび割れ補修材 B L シール同等品 不飽和ポリエステル系シール材 5kg	kg	*				
	ひび割れ補修材 B L グラウト同等品 エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C25:橋梁・トンネル用材

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C27:造園・緑化用材

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C29:その他資材1(火薬等)

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C30:その他資材 2 (橋歴板等)

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C39:建築資材その他

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C40:配線材料

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	600Vビニル絶縁電線 IV 2.0mm ²	m	*				
	600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm ²	m	*				
	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm ²	m	*				
	600Vビニル絶縁電線 IV 8mm ²	m	*				
	600Vビニル絶縁電線 IV 14mm ²	m	*				
	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm ²	m	*				
	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm ²	m	*				
	600Vビニル絶縁電線 IV 60mm ²	m	*				
	600Vビニル絶縁電線 IV 100mm ²	m	*				
	600Vビニル絶縁電線 IV 150mm ²	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 1.6mm 2心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 2.0mm 2心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 5.5mm 2心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 8mm 2心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 14mm 2心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 22mm 2心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 38mm 2心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 1.6mm 3心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 2.0mm 3心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 5.5mm 3心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 8mm 3心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 14mm 3心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 22mm 3心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 38mm 3心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 60mm 3心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-R(SV) 100mm 3心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-F(F) 1.6mm 2心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-F(F) 2.0mm 2心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-F(F) 2.6mm 2心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-F(F) 1.6mm 3心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-F(F) 2.0mm 3心	m	*				
	600Vビニル絶縁シースケープル VV-F(F) 2.6mm 3心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル 600V(CV) 2.0mm ² 単心	m	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C40:配線材料

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 3.5mm ² 単心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 5.5mm ² 単心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 8mm ² 単心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 14mm ² 単心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 22mm ² 単心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 38mm ² 単心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 60mm ² 単心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 100mm ² 単心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 150mm ² 単心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 2.0mm ² 2心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 3.5mm ² 2心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 5.5mm ² 2心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 8mm ² 2心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 14mm ² 2心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 22mm ² 2心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 38mm ² 2心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 60mm ² 2心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 100mm ² 2心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 150mm ² 2心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 2.0mm ² 3心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 3.5mm ² 3心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 5.5mm ² 3心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 8mm ² 3心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 14mm ² 3心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 22mm ² 3心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 38mm ² 3心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 60mm ² 3心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 100mm ² 3心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 150mm ² 3心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 2mm ² 4心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 3.5mm ² 4心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 5.5mm ² 4心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ [®] 600V(CV) 8mm ² 4心	m	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C40:配線材料

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 600V(CV) 14mm2 4心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 600V(CV) 22mm2 4心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 600V(CV) 38mm2 4心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 600V(CV) 60mm2 4心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 600V(CV) 100mm2 4心	m	*				
	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 600V(CV) 150mm2 4心	m	*				
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 6KV(CV) 8mm2 単心	m	*				
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 6KV(CV) 14mm2 単心	m	*				
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 6KV(CV) 22mm2 単心	m	*				
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 6KV(CV) 38mm2 単心	m	*				
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 6KV(CV) 60mm2 単心	m	*				
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 6KV(CV) 100mm2 単心	m	*				
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 6KV(CV) 150mm2 単心	m	*				
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 6KV(CV) 8mm2 3心	m	*				
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 6KV(CV) 14mm2 3心	m	*				
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 6KV(CV) 22mm2 3心	m	*				
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 6KV(CV) 38mm2 3心	m	*				
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 6KV(CV) 60mm2 3心	m	*				
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 6KV(CV) 100mm2 3心	m	*				
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープ ^ル 6KV(CV) 150mm2 3心	m	*				
	端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋内 14mm2 3心	組	*				
	端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋内 22mm2 3心	組	*				
	端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋内 38mm2 3心	組	*				
	端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋外 14mm2 3心	組	*				
	端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋外 22mm2 3心	組	*				
	端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋外 38mm2 3心	組	*				
	屋外用ビニル絶縁電線 OW 3.2mm	m	*				
	屋外用ポリエチレン絶縁電線 OE 22mm2	m	*				
	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) 2PNC T 3.5mm2 2心	m	*				
	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) 2PNC T 5.5mm2 3心	m	*				
	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) 2PNC T 8mm2 3心	m	*				
	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) 2PNC T 14mm2 3心	m	*				
	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) 2PNC T 22mm2 3心	m	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C40:配線材料

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C41:管路材・ダクト（電気）

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	耐衝撃硬質ビニル電線管 H I V E 1 4 m m	m	*				
	耐衝撃硬質ビニル電線管 H I V E 1 6 m m	m	*				
	耐衝撃硬質ビニル電線管 H I V E 2 2 m m	m	*				
	耐衝撃硬質ビニル電線管 H I V E 2 8 m m	m	*				
	耐衝撃硬質ビニル電線管 H I V E 3 6 m m	m	*				
	耐衝撃硬質ビニル電線管 H I V E 4 2 m m	m	*				
	耐衝撃硬質ビニル電線管 H I V E 5 4 m m	m	*				
	耐衝撃硬質ビニル電線管 H I V E 7 0 m m	m	*				
	耐衝撃硬質ビニル電線管 H I V E 8 2 m m	m	*				
	ロータス管 φ200 ボルト固定式	本	*				
	ロータス管 φ250 ボルト固定式	本	*				
	薄鋼電線管 C19	m	*				
	薄鋼電線管 C25	m	*				
	薄鋼電線管 C31	m	*				
	薄鋼電線管 C39	m	*				
	薄鋼電線管 C51	m	*				
	薄鋼電線管 C63	m	*				
	薄鋼電線管 C75	m	*				
	厚鋼電線管 G16	m	*				
	厚鋼電線管 G22	m	*				
	厚鋼電線管 G28	m	*				
	厚鋼電線管 G36	m	*				
	厚鋼電線管 G42	m	*				
	厚鋼電線管 G54	m	*				
	厚鋼電線管 G70	m	*				
	厚鋼電線管 G82	m	*				
	厚鋼電線管 G92	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 F E P 3 0 m m	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 F E P 4 0 m m	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 F E P 5 0 m m	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 F E P 6 5 m m	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 F E P 8 0 m m	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 F E P 1 0 0 m m	m	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C41:管路材・ダクト（電気）

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	波付硬質ポリエチレン電線管 F E P 125mm	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 F E P 150mm	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 F E P 200mm	m	*				
	亜鉛メッキ鋼より線 2種A級 22mm2	kg	*				
	計器用ボックス 500×300×160	個	17,600				
	VP管 直管 φ250	m	*				
	VP管 曲管 R=5 φ250	m	*				
	VP管 曲管 R=5 φ200	m	*				
	スライド管 VP φ250	個	*				
	スライド管 VP φ200	個	*				
	管枕 VP φ250	個	*				
	管枕 VP φ200	個	*				
	ダクトスリーブ VP φ250	個	*				
	ダクトスリーブ VP φ200	個	*				
	SVP管 直管 φ150	m	8,800				
	SVP管 直管 φ125	m	6,100				
	SVP管 直管 φ100	m	4,640				
	SVP管 曲管 R=5 φ150	m	12,700				
	SVP管 曲管 R=5 φ125	m	8,970				
	SVP管 曲管 R=5 φ100	m	7,720				
	ベルマウス SVP φ150	個	11,600				
	ベルマウス SVP φ125	個	10,400				
	ベルマウス SVP φ100	個	6,970				
	半割継手 φ150	個	19,400				
	半割継手 φ125	個	19,000				
	半割継手 φ100	個	14,500				
	管枕 SVP φ150	個	464				
	管枕 SVP φ125	個	400				
	管枕 SVP φ100	個	376				
	通信ケーブル用保護管 直管 サヤ管SU φ50 有効長5m	m	*				
	通信ケーブル用保護管 直管 サヤ管SU φ30 有効長5m	m	*				
	通信ケーブル用保護管 短管 サヤ管SU φ50 有効長1.1m	m	*				
	通信ケーブル用保護管 短管 サヤ管SU φ30 有効長1.1m	m	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C41:管路材・ダクト（電気）

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C42:配電機器

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C43:照明器具

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C46:外線・接地材料

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	連結式接地棒 φ10×900mm	本	*				
	連結式接地棒 φ10×1500mm	本	*				
	連結式接地棒 φ14×1500mm	本	*				
	丸形アース棒 E-B3 10φ×1000mm	本	*				
	接地棒用リード端子 E-B10 10φ用8×500	本	*				
	連結式接地棒用リード端子 φ10用 8mm2×500	本	*				
	連結式接地棒用リード端子 φ10用 22mm2×500	本	*				
	連結式接地棒用リード端子 φ14用 22mm2×500	本	*				
	接地極銅板 900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	*				
	がいし (配電線用) 高圧耐張がいし 普通形	個	*				
	がいし (配電線用) 高圧ピンがいし 普通形 大	個	*				
	がいし (配電線用) 玉がいし 100×100	個	*				
	がいし (配電線用) 低圧引留がいし 75×65	個	*				
	がいし (配電線用) 低圧ピンがいし 中 立ピン	個	*				
	コンクリート根かせ A型 (バンド付)	個	6,680				
	軽腕金LGA (電力規格品) 0.9 テ (低圧2線引通・引留)	本	2,180				
	軽腕金LGA (電力規格品) 1.2 ト (低圧2線槍出・トンボ)	本	2,740				
	軽腕金LGA (電力規格品) 1.5 テ (高圧3線引通・総槍出)	本	3,320				
	軽腕金LGA (電力規格品) 1.8 テ (高圧3線引通・総槍出)	本	3,870				
	装柱金具 SFBT-10 (ステンレスヘルト)	m	*				
	装柱金具 SLS-1 (ステンレスヘルト締付金具)	個	*				
	配電線用架線金具 (足場ボルト) CP用	本	232				
	配電線用架線金具 (丸型アームタイ) 2.3×25×945 (mm)	本	1,030				
	配電線用架線金具 (巻付グリップ) シンプル、玉碇子用 22mm2	個	*				
	配電線用架線金具 (Uボルト) 13×220mm	個	1,330				
	配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ) 22mm2	個	*				
	配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ) 38mm2	個	*				
	配電線用架線金具 (高圧分岐カバー) 蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個	*				
	配電線用架線金具 (高圧水切カバー) 蓄力形コネクタ用 100A	個	*				
	配電線用架線金具 (低圧ラック) 電力・JR規格品 (RL-O)	個	301				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C50:配管材（給排水ガス）

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-30	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-40	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-50	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-65	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-75	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-100	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-125	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-150	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） VP-200	m	*				
	硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-40	m	*				
	硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-50	m	*				
	ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 40A	m	*				
	ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 50A	m	*				
	ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 65A	m	*				
	ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 80A	m	*				
	ガス管（SGP） 白ねじ無し管 40A	本	*				
	ガス管（SGP） 白ねじ無し管 50A	本	*				
	ガス管（SGP） 白ねじ無し管 65A	本	*				
	ガス管（SGP） 白ねじ無し管 80A	本	*				
	ガス管（SGP） 白ねじ無し管 100A	本	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 200A	m	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 250A	m	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管 125A	本	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管 150A	本	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管 200A	本	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管 250A	本	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管 300A	本	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管 350A	本	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル φ75	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル φ100	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル φ150	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル φ200	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル φ250	m	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C50:配管材（給排水ガス）

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C59:機械設備資材(EPS等)

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C61:機械工具(削孔資材等)

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	シャンクロッド φ 9 0 mm用	個	*				
	シャンクロッド φ 1 1 5 mm用	個	*				
	シャンクロッド φ 1 3 5 mm用	個	*				
	シャンクロッド φ 1 4 6 mm用	個	*				
	クリーニングアダプタ φ 9 0 mm用	個	*				
	クリーニングアダプタ φ 1 1 5 mm用	個	*				
	クリーニングアダプタ φ 1 3 5 mm用	個	*				
	クリーニングアダプタ φ 1 4 6 mm用	個	*				
	エクステンションロッド φ 9 0 mm用	個	*				
	エクステンションロッド φ 1 1 5 mm用	個	*				
	エクステンションロッド φ 1 3 5 mm用	個	*				
	エクステンションロッド φ 1 4 6 mm用	個	*				
	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	本	*				
	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	本	*				
	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	本	*				
	ドリルパイプ φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	本	*				
	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1. 0 m)	本	*				
	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1. 0 m)	本	*				
	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1. 0 m)	本	*				
	ドリルパイプ φ 1 4 6 mm用 (1. 0 m)	本	*				
	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	本	*				
	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	本	*				
	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	本	*				
	インナーロッド φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	本	*				
	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1. 0 m)	本	*				
	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1. 0 m)	本	*				
	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 0 m)	本	*				
	インナーロッド φ 1 4 6 mm用 (1. 0 m)	本	*				
	リングビット φ 9 0 mm用	個	*				
	リングビット φ 1 1 5 mm用	個	*				
	リングビット φ 1 3 5 mm用	個	*				
	リングビット φ 1 4 6 mm用	個	*				
	インナービット φ 9 0 mm用	個	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C61:機械工具(削孔資材等)

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	インナービット φ11.5mm用	個	*				
	インナービット φ13.5mm用	個	*				
	インナービット φ14.6mm用	個	*				
	ウォーターシーベル φ90mm 二重管用	個	*				
	ウォーターシーベル φ11.5mm 二重管用	個	*				
	ウォーターシーベル φ13.5mm 二重管用	個	*				
	ウォーターシーベル φ14.6mm 二重管用	個	*				
	ウォーターシーベル φ90mm 単管用	個	*				
	ウォーターシーベル φ11.5mm 単管用	個	*				
	ウォーターシーベル φ13.5mm 単管用	個	*				
	ボーリングロッド(3種) 径40.5 3m リング付	本	*				
	メタルクラウン 径46	個	*				
	チゼル 大型ブレーカ(1300kg級)	本	*				
	ダイヤモンドビット 64.7mmスタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット 77.4mmスタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット 90.8mm スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット 128.5mm スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット 160mm スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット 180mm スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット 204mm スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット 27.6mm スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット 33.1mm スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット 40mm スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット 53.1mm スタンダード	個	*				
	コンクリートカッタ (ブレード) 径12インチ	枚	*				
	コンクリートカッタ (ブレード) 径16インチ	枚	*				
	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	枚	*				
	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	枚	*				
	コンクリートカッタ (ブレード) 径106cm	枚	*				
	コンクリートカッタ (ブレード) 径38インチ	枚	*				
	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	枚	*				
	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	枚	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C65:機械工具類その他

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C68:燃料・潤滑油・ガス等

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C71:スクラップ

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C80:鋼材等リース料金

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t未満	m 2	*				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満	m 2	*				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満	m 2	*				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 30t以上40t未満	m 2	*				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 40t以上50t未満	m 2	*				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 50t以上60t未満	m 2	*				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 60t以上70t未満	m 2	*				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 70t以上80t未満	m 2	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×3048mm 9 0 日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×3048mm 1 8 0 日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×3048mm 3 6 0 日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×3048mm 7 2 0 日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×6096mm 9 0 日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×6096mm 1 8 0 日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×6096mm 3 6 0 日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×6096mm 7 2 0 日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 25×1524×6096mm 9 0 日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 25×1524×6096mm 1 8 0 日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 25×1524×6096mm 3 6 0 日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 25×1524×6096mm 7 2 0 日以内	枚・日	*				
	鋼矢板（賃料）不足分弁償金 中古 3 型	t	*				
	鋼矢板（賃料）不足分弁償金 中古 4 型	t	*				
	H形鋼（賃料）不足分弁償金 中古 H-2 0 0	t	*				
	H形鋼（賃料）不足分弁償金 中古 H-2 5 0	t	*				
	H形鋼（賃料）不足分弁償金 中古 H-3 0 0	t	*				
	H形鋼（賃料）不足分弁償金 中古 H-3 5 0	t	*				
	H形鋼（賃料）不足分弁償金 中古 H-4 0 0	t	*				
	整備費（敷鉄板） 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m	枚	*				
	整備費（敷鉄板） 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m	枚	*				
	整備費（敷鉄板） 2 5 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m	枚	*				
	不足分弁償金（敷鉄板） 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m	t	*				
	不足分弁償金（敷鉄板） 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m	t	*				
	不足分弁償金（敷鉄板） 2 5 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m	t	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C80:鋼材等リース料金

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	鋼矢板賃料 3型 1～3ヵ月	t・日	*				
	鋼矢板賃料 3型 4～6ヵ月	t・日	*				
	鋼矢板賃料 3型 7～12ヵ月	t・日	*				
	鋼矢板賃料 3型 13～24ヵ月	t・日	*				
	鋼矢板賃料 3型 25～36ヵ月	t・日	*				
	鋼矢板賃料 4型 1～3ヵ月	t・日	*				
	鋼矢板賃料 4型 4～6ヵ月	t・日	*				
	鋼矢板賃料 4型 7～12ヵ月	t・日	*				
	鋼矢板賃料 4型 13～24ヵ月	t・日	*				
	鋼矢板賃料 4型 25～36ヵ月	t・日	*				
	鋼矢板賃料 軽量型 1～3ヵ月	t・日	*				
	鋼矢板賃料 軽量型 4～6ヵ月	t・日	*				
	鋼矢板賃料 軽量型 7～12ヵ月	t・日	*				
	鋼矢板賃料 軽量型 13～24ヵ月	t・日	*				
	鋼矢板賃料 軽量型 25～36ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 200型 1～3ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 200型 4～6ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 200型 7～12ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 200型 13～24ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 250型 1～3ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 250型 4～6ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 250型 7～12ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 250型 13～24ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 300型 1～3ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 300型 4～6ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 300型 7～12ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 300型 13～24ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 350型 1～3ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 350型 4～6ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 350型 7～12ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 350型 13～24ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 400型 1～3ヵ月	t・日	*				
	H形鋼賃料 400型 4～6ヵ月	t・日	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

C80:鋼材等リース料金

[illegible]

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

G01:下水道資材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	薬液材料 溶液型無機瞬結タイプ	L	*				
	薬液材料 溶液型無機中結タイプ	L	*				
	薬液材料 懸濁型無機瞬結タイプ	L	*				
	薬液材料 懸濁型無機中結タイプ	L	*				
	硬質塩化ビニル管 R R L=4000 φ150	本	*				
	硬質塩化ビニル管 R R L=4000 φ200	本	*				
	硬質塩化ビニル管 R R L=4000 φ250	本	*				
	硬質塩化ビニル管 R R L=4000 φ300	本	*				
	硬質塩化ビニル管 R R L=4000 φ350	本	*				
	硬質塩化ビニル管 R R L=4000 φ400	本	*				
	ブレンエンド直管 L=4000 φ150	本	*				
	ブレンエンド直管 L=4000 φ200	本	*				
	ブレンエンド直管 L=4000 φ250	本	*				
	ブレンエンド直管 L=4000 φ300	本	*				
	ブレンエンド直管 L=4000 φ350	本	*				
	ブレンエンド直管 L=4000 φ400	本	*				
	ブレンエンド直管 L=4000 φ450	本	*				
	ブレンエンド直管 L=4000 φ500	本	*				
	ブレンエンド直管 L=4000 φ600	本	*				
	副管用90° 曲管 (接着受口) φ150	個	*				
	副管用90° 曲管 (接着受口) φ200	個	*				
	副管用90° 支管 (ブレンエンド) φ150	個	*				
	副管用90° 支管 (ブレンエンド) φ200	個	*				
	塩ビ管用90° 支管 R R φ150	個	*				
	塩ビ管用90° 支管 R R φ200	個	*				
	ヒューム管用90° 支管 R R φ150	個	*				
	ヒューム管用90° 支管 R R φ200	個	*				
	キャップ (外副管用) φ150	個	1,180				
	キャップ (外副管用) φ200	個	1,470				
	ソケット (接着カラー) φ150 WTB (取付管用)	個	*				
	ソケット (接着カラー) φ200 WTB (取付管用)	個	*				
	ソケット (接着カラー) φ250 WTA (本管用)	個	*				
	マンホール継手 (上流用) φ150	個	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

G01: 下水道資材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	マンホール継手（上流用） φ200	個	*				
	マンホール継手（上流用） φ250	個	*				
	足掛金具（現場打用） φ19 L=150 FCD被覆なし	本	*				
	ポリプロピレン被覆 φ19 L=300	本	*				
	ポリプロピレン被覆 φ22 L=400	本	*				
	番線 #12 24m/kg	kg	*				
	粘土	t	54,800				
	CMC	kg	*				
	樹用砂付短管 φ150取付管とCon家庭樹接合用	個	*				
	樹用砂付短管 φ200取付管とCon家庭樹接合用	個	*				
	塩ビ管用支管接着剤 本管と支管接合用	kg	4,680				
	接着剤 VU-VU	kg	2,180				
	接着剤 VU-HP	kg	2,120				
	滑材 VUのRR差込用	kg	1,680				
	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m φ150 L=2000	本	10,700				
	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m φ200 L=2000	本	13,000				
	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m φ250 L=2000	本	16,100				
	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m φ300 L=2000	本	18,500				
	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m φ350 L=2430	本	27,500				
	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m φ400 L=2430	本	34,500				
	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m φ450 L=2430	本	38,200				
	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m φ500 L=2430	本	44,100				
	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m φ600 L=2430	本	57,200				
	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m φ700 L=2430	本	77,600				
	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m φ800 L=2430	本	92,900				
	特厚ヒューム管 T-20 土被り0.25m φ900 L=2430	本	112,000				
	Boxカルバート2m T-20 土被り0.25m 300*300 定着装置なし 車上渡し	本	43,000				
	Boxカルバート2m T-20 土被り0.25m 350*350 定着装置なし 車上渡し	本	61,000				
	Boxカルバート2m T-20 土被り0.25m 400*400 定着装置なし 車上渡し	本	67,900				
	Boxカルバート2m T-20 土被り0.25m 450*450 定着装置なし 車上渡し	本	97,100				
	Boxカルバート2m T-20 土被り0.25m 500*500 定着装置なし 車上渡し	本	99,300				
	Boxカルバート2m T-20 土被り0.25m 300*300 定着装置なし 車上渡し	本	43,000				
	Boxカルバート2m T-20 土被り0.25m 350*350 定着装置なし 車上渡し	本	61,000				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

G01:下水道資材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	Boxカルハート2m T-20 土被り0.25m 400*400 定着装置なし 車上渡し	本	67,900				
	Boxカルハート2m T-20 土被り0.25m 450*450 定着装置なし 車上渡し	本	97,100				
	Boxカルハート2m T-20 土被り0.25m 500*500 定着装置なし 車上渡し	本	99,300				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EA5 250*1000 カラー付	本	27,000				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EA5 300*1000 カラー付	本	31,200				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EA5 350*1200 カラー付	本	44,100				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EA5 400*1200 カラー付	本	45,500				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EA5 450*1200 カラー付	本	53,100				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EA5 500*1200 カラー付	本	60,600				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EA5 600*1200 カラー付	本	95,600				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EA5 700*1200 カラー付	本	121,000				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EB5 250*1000	本	24,300				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EB5 300*1000	本	28,000				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EB5 350*1200	本	39,600				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EB5 400*1200	本	40,900				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EB5 450*1200	本	47,800				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EB5 500*1200	本	54,500				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EB5 600*1200	本	86,000				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 短管Ⅰ類 EB5 700*1200	本	109,000				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類 E5 250*2000	本	33,800				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類 E5 300*2000	本	39,000				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類 E5 350*2430	本	55,200				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類 E5 400*2430	本	56,900				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類 E5 450*2430	本	66,400				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類 E5 500*2430	本	75,800				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類 E5 600*2430	本	119,000				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ類 E5 700*2430	本	151,000				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類 E7 250*2000	本	41,600				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類 E7 300*2000	本	47,400				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類 E7 350*2430	本	66,600				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類 E7 400*2430	本	68,700				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類 E7 450*2430	本	79,000				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類 E7 500*2430	本	91,000				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

G01:下水道資材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類 E7 600*2430	本	140,000				
	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅱ類 E7 700*2430	本	180,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500 E1-5 800*2430	本	123,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500 E1-5 900*2430	本	151,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500 E1-5 1000*2430	本	185,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500 E1-5 1100*2430	本	205,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500 E1-5 1200*2430	本	242,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500 E1-5 1350*2430	本	306,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500 E1-5 1500*2430	本	375,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500 E1-5 1650*2430	本	435,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500 E1-5 1800*2430	本	500,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種500 E1-5 2000*2430	本	593,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700 E1-7 800*2430	本	135,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700 E1-7 900*2430	本	166,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700 E1-7 1000*2430	本	204,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700 E1-7 1100*2430	本	224,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700 E1-7 1200*2430	本	267,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700 E1-7 1350*2430	本	337,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700 E1-7 1500*2430	本	412,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700 E1-7 1650*2430	本	478,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700 E1-7 1800*2430	本	551,000				
	推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管Ⅰ種700 E1-7 2000*2430	本	653,000				
	組立マンホール φ600 調整リング H=50	個	*				
	組立マンホール φ600 調整リング H=100	個	*				
	組立マンホール φ600 調整リング H=150	個	*				
	組立マンホール φ600 斜壁 H=150	個	11,300				
	組立マンホール φ600 斜壁 H=300	個	18,900				
	組立マンホール φ600 直壁 H=300	個	11,300				
	組立マンホール φ600 直壁 H=600	個	19,000				
	組立マンホール φ600 直壁 H=900	個	28,600				
	組立マンホール φ600 躯体ブロック H=600	個	20,200				
	組立マンホール φ600 躯体ブロック H=900	個	29,900				
	組立マンホール φ600 底版 底付用	個	15,600				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

G01:下水道資材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	組立マンホール φ600 調整金具 25mmまで 1号マンホール準用	個	*				
	組立マンホール φ600 調整金具 45mmまで 1号マンホール準用	個	*				
	0号マンホール 調整リング H=50	個	*				
	0号マンホール 調整リング H=100	個	*				
	0号マンホール 調整リング H=150	個	*				
	0号マンホール 斜壁 H=300	個	*				
	0号マンホール 斜壁 H=450	個	*				
	0号マンホール 直壁 H=300	個	*				
	0号マンホール 直壁 H=600	個	*				
	0号マンホール 直壁 H=900	個	*				
	0号マンホール 直壁 H=1200	個	*				
	0号マンホール 直壁 H=1500	個	*				
	0号マンホール 直壁 H=1800	個	*				
	0号マンホール 躯体ブロック H=600	個	*				
	0号マンホール 躯体ブロック H=900	個	*				
	0号マンホール 躯体ブロック H=1200	個	*				
	0号マンホール 躯体ブロック H=1500	個	*				
	0号マンホール 躯体ブロック H=1800	個	*				
	0号マンホール 底版	個	*				
	0号マンホール 調整金具 25mmまで 1号マンホール準用	個	*				
	0号マンホール 調整金具 45mmまで 1号マンホール準用	個	*				
	1号マンホール 調整リング H=50	個	*				
	1号マンホール 調整リング H=100	個	*				
	1号マンホール 調整リング H=150	個	*				
	1号マンホール 斜壁 H=300	個	*				
	1号マンホール 斜壁 H=450	個	*				
	1号マンホール 斜壁 H=600	個	*				
	1号マンホール 直壁 H=300	個	*				
	1号マンホール 直壁 H=600	個	*				
	1号マンホール 直壁 H=900	個	*				
	1号マンホール 直壁 H=1200	個	*				
	1号マンホール 直壁 H=1500	個	*				
	1号マンホール 直壁 H=1800	個	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

G01:下水道資材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	1号マンホール 躯体ブロック H=600	個	*				
	1号マンホール 躯体ブロック H=900	個	*				
	1号マンホール 躯体ブロック H=1200	個	*				
	1号マンホール 躯体ブロック H=1500	個	*				
	1号マンホール 躯体ブロック H=1800	個	*				
	1号マンホール 底版	個	*				
	1号マンホール 床版斜壁	個	29,300				
	1号マンホール 調整金具 25mmまで	個	*				
	1号マンホール 調整金具 45mmまで	個	*				
	2号マンホール 調整リング H=50	個	*				
	2号マンホール 調整リング H=100	個	*				
	2号マンホール 調整リング H=150	個	*				
	2号マンホール 斜壁1号 H=300 1号マンホール準用	個	*				
	2号マンホール 斜壁1号 H=450 1号マンホール準用	個	*				
	2号マンホール 斜壁1号 H=600 1号マンホール準用	個	*				
	2号マンホール 斜壁2号 H=300	個	*				
	2号マンホール 斜壁2号 H=450	個	*				
	2号マンホール 斜壁2号 H=600	個	*				
	2号マンホール 直壁1号 H=300 1号マンホール準用	個	*				
	2号マンホール 直壁1号 H=600 1号マンホール準用	個	*				
	2号マンホール 直壁1号 H=900 1号マンホール準用	個	*				
	2号マンホール 直壁1号 H=1200 1号マンホール準用	個	*				
	2号マンホール 直壁1号 H=1500 1号マンホール準用	個	*				
	2号マンホール 直壁1号 H=1800 1号マンホール準用	個	*				
	2号マンホール 直壁2号 H=600	個	*				
	2号マンホール 直壁2号 H=900	個	*				
	2号マンホール 直壁2号 H=1200	個	*				
	2号マンホール 直壁2号 H=1500	個	*				
	2号マンホール 直壁2号 H=1800	個	*				
	2号マンホール 直壁2号 H=2100	個	*				
	2号マンホール 直壁2号 H=2400	個	*				
	2号マンホール 躯体ブロック2号 H=900	個	*				
	2号マンホール 躯体ブロック2号 H=1200	個	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

G01: 下水道資材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	2号マンホール 躯体ブロック2号 H=1500	個	*				
	2号マンホール 躯体ブロック2号 H=1800	個	*				
	2号マンホール 躯体ブロック2号 H=2100	個	*				
	2号マンホール 躯体ブロック2号 H=2400	個	*				
	2号マンホール 底版	個	*				
	2号マンホール 連結直壁	個	*				
	2号マンホール 調整金具 25mmまで 1号マンホール準用	個	*				
	2号マンホール 調整金具 45mmまで 1号マンホール準用	個	*				
	3号マンホール 調整リング H=50 1号マンホール準用	個	*				
	3号マンホール 調整リング H=100 1号マンホール準用	個	*				
	3号マンホール 調整リング H=150 1号マンホール準用	個	*				
	3号マンホール 斜壁1号 H=300 1号マンホール準用	個	*				
	3号マンホール 斜壁1号 H=450 1号マンホール準用	個	*				
	3号マンホール 斜壁1号 H=600 1号マンホール準用	個	*				
	3号マンホール 斜壁3号 H=300	個	*				
	3号マンホール 直壁1号 H=300 1号マンホール準用	個	*				
	3号マンホール 直壁1号 H=600 1号マンホール準用	個	*				
	3号マンホール 直壁1号 H=900 1号マンホール準用	個	*				
	3号マンホール 直壁1号 H=1200 1号マンホール準用	個	*				
	3号マンホール 直壁1号 H=1800 1号マンホール準用	個	*				
	3号マンホール 直壁3号 H=600	個	*				
	3号マンホール 直壁3号 H=900	個	*				
	3号マンホール 直壁3号 H=1200	個	*				
	3号マンホール 直壁3号 H=1500	個	*				
	3号マンホール 直壁3号 H=1800	個	*				
	3号マンホール 直壁3号 H=2100	個	*				
	3号マンホール 直壁3号 H=2400	個	*				
	3号マンホール 躯体ブロック3号 H=1200	個	*				
	3号マンホール 躯体ブロック3号 H=1500	個	*				
	3号マンホール 躯体ブロック3号 H=1800	個	*				
	3号マンホール 躯体ブロック3号 H=2100	個	*				
	3号マンホール 躯体ブロック3号 H=2400	個	*				
	3号マンホール 底版	個	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

G01:下水道資材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	3号マンホール 調整金具 25mmまで 1号マンホール準用	個	*				
	3号マンホール 調整金具 45mmまで 1号マンホール準用	個	*				
	特1号マンホール 調整リング H=50 1号マンホール準用	個	*				
	特1号マンホール 調整リング H=100 1号マンホール準用	個	*				
	特1号マンホール 調整リング H=150 1号マンホール準用	個	*				
	特1号マンホール 斜壁特1号 H=450	個	28,200				
	特1号マンホール 斜壁特1号 H=600	個	41,500				
	特1号マンホール 直壁特1号 H=300	個	19,400				
	特1号マンホール 直壁特1号 H=600	個	33,800				
	特1号マンホール 直壁特1号 H=900	個	50,500				
	特1号マンホール 駆体ブロック H=600	個	35,200				
	特1号マンホール 駆体ブロック H=900	個	51,900				
	特1号マンホール 底版	個	27,300				
	特1号マンホール 調整金具 25mmまで 1号マンホール準用	個	*				
	特1号マンホール 調整金具 45mmまで 1号マンホール準用	個	*				
	0号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ100	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ150	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ200	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ250	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ300	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ350	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ400	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ450	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ100	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ150	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ200	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ250	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ300	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ350	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ400	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ450	箇所	*				
	0号マンホール 削孔費 推進管 φ250	箇所	9,850				
	0号マンホール 削孔費 推進管 φ300	箇所	10,800				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

G01: 下水道資材

	名称 / 規格	単位	愛媛県				
	0号マンホール 削孔費 推進管 φ350	箇所	11,700				
	1号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ100	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ150	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ200	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ250	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ300	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ350	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ400	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ450	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ500	箇所	13,800				
	1号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ100	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ150	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ200	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ250	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ300	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ350	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ400	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ450	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 塩ビ管 φ500	箇所	*				
	1号マンホール 削孔費 推進管 φ250	箇所	9,850				
	1号マンホール 削孔費 推進管 φ300	箇所	10,800				
	1号マンホール 削孔費 推進管 φ350	箇所	11,700				
	1号マンホール 削孔費 推進管 φ400	箇所	12,700				
	1号マンホール 削孔費 推進管 φ450	箇所	13,800				
	1号マンホール 削孔費 推進管 φ500	箇所	15,200				
	2号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ100	箇所	*				
	2号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ150	箇所	*				
	2号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ200	箇所	*				
	2号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ250	箇所	*				
	2号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ300	箇所	*				
	2号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ350	箇所	*				
	2号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ400	箇所	*				
	2号マンホール 削孔費 ヒューム管 φ450	箇所	*				

土木工事設計資材単価表[2026年10月01日]

G01:下水道資材

[illegible]

落石防護柵中間支柱

※平面許容角は180°、縦断許容角は0°を基準としている。

メーカー	柵高 (mm)	支柱種別	規格	平面許容 角度	縦断許容 角度	単価 (円/本)
共通 (A社除く)	1500	標準支柱	H200*100*5.5*8-2350	各メーカーによる		C23: 道路用材 に掲載
	2000	標準支柱	H200*100*5.5*8-2850	各メーカーによる		
	2500	標準支柱	H200*100*5.5*8-3350	各メーカーによる		
	3000	標準支柱	H200*100*5.5*8-3850	各メーカーによる		
(H型鋼の規格をランクアップさせ、ウェブに孔を開けた貫通支柱により対応)	1500	標準支柱	H200*100*5.5*8-2350	165°	11°	23,200
		貫通支柱	H175 * 175*7.5*11-2350	151°	32°	81,700
		貫通支柱	H200*200*8*12-2400	139°	38°	95,300
		貫通支柱	H250*250*9*14-2650	99°	45°	129,000
		中間端末支柱	H150*150*7*10-2350	180°	45°	174,000
		変曲点貫通支柱	H150*150*7*10-2350補強あり	-	-	-
	2000	標準支柱	H200*100*5.5*8-2850	167°	13°	28,500
		貫通支柱	H175 * 175*7.5*11-2850	156°	29°	104,000
		貫通支柱	H200*200*8*12-2850	145°	35°	119,000
		貫通支柱	H250*250*9*14-3050	113°	45°	155,000
		中間端末支柱	H175*175*7.5*11-2850	180°	33°	227,000
		変曲点貫通支柱	H175*175*7.5*11-2850補強あり	-	-	-
	2500	標準支柱	H200*100*5.5*8-3350	169°	11°	33,300
		貫通支柱	H175 * 175*7.5*11-3350	159°	27°	118,000
		貫通支柱	H200*200*8*12-3350	150°	32°	137,000
		貫通支柱	H250*250*9*14-3550	124°	45°	180,000
		中間端末支柱	H200*200*8*12-3350	180°	45°	296,000
		変曲点貫通支柱	H175*175*7.5*11-2850補強あり	-	-	-
	3000	標準支柱	H200*100*5.5*8-3850	171°	10°	38,200
		貫通支柱	H175*175*7.5*11-3850	162°	24°	140,000
		貫通支柱	H200*200*8*12-3850	154°	30°	162,000
		貫通支柱	H250*250*9*14-4000	132°	42°	210,000
		貫通支柱	H300*300*10*15-4150	100°	45°	257,000
		中間端末支柱	H200*200*8*12-3850	180°	30°	353,000
		変曲点貫通支柱	H200*200*8*12-3850補強あり	-	-	-
B社 (中間支柱補強金具により対応)	1500	標準支柱	H200*100*5.5*8-2350	152°	15.5°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-2350クロスクリップ付	90°	63°	97,700
		中間端末支柱	H150*150*7*10-2350	180°	0°	250,000
	2000	標準支柱	H200*100*5.5*8-2850	152°	15.5°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-2850クロスクリップ付	90°	63°	122,000
		中間端末支柱	H175*175*7.5*11-2850	180°	0°	326,000
	2500	標準支柱	H200*100*5.5*8-3350	152°	15.5°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-3350クロスクリップ付	90°	63°	141,000
		中間端末支柱	H200*200*8*12-3350	180°	0°	406,000
	3000	標準支柱	H200*100*5.5*8-3850	152°	15.5°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-3850クロスクリップ付	90°	63°	169,000
		中間端末支柱	H200*200*8*12-3850	180°	0°	519,000
C社	1500	標準支柱	H200*100*5.5*8-2350	161°	11°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-2350 補強金具付	121°	34°	112,000
		中間端末支柱	H175 * 175*7.5*11-2350	180°	-	143,000
	2000	標準支柱	H200*100*5.5*8-2850	161°	11°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-2850 補強金具付	138°	34°	116,000
		中間端末支柱	H175 * 175*7.5*11-2850	180°	-	182,000
	2500	標準支柱	H200*100*5.5*8-3350	161°	11°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-3350 補強金具付	153°	34°	127,000
		中間端末支柱	H200*200*8*12-3350	180°	-	326,000
	3000	標準支柱	H200*100*5.5*8-3850	161°	11°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-3850 補強金具付	162°	34°	158,000
		中間端末支柱	H200*200*8*12-3850	180°	-	436,000

注1) 現時点で四国におけるストンガードのシェアの大きいメーカー及び四国に代理店・営業所のあるメーカーを選定している。
(補強部材(特注品除く)を製造していないメーカーは除く。)

注2) A社、B社、C社の製品は縦断勾配と平面角が同時に生じる場合、対応できない場合があるので注意すること。

また、各メーカーが公表している許容角度には柵長さ等の条件が付されていることがあるので注意すること。

注3) 上表の許容角はメーカーの公表値であり、施工にあたっては各現場で再チェックを行うこと。特に、縦断勾配と平面角が同時に生じる場合は、必ず計算を行うこと。

アンカー・ボルト・ナット

2) 管内資材価格

① アンカー工部材価格

樹脂アンカー価格表

アンカー筋	項目	8d	9d	10d	11d	12d	13d	14d	15d
M10	穿孔深さ(mm)	80	90	100	110	120	130	140	150
	単価(円)	180	180	180	360	360	360	360	360
M12	穿孔深さ(mm)	100	110	120	135	145	160	170	180
	単価(円)	240	318	318	318	318	318	480	480
M16	穿孔深さ(mm)	130	145	160	180	195	210	225	240
	単価(円)	408	492	492	492	492	816	816	816
M20	穿孔深さ(mm)	160	180	200	220	240	260	280	300
	単価(円)	600	702	702	810	810	1,040	1,120	1,120
M22	穿孔深さ(mm)	180	200	220	245	265	290	310	330
	単価(円)	792	1,030	1,030	1,030	1,200	1,200	1,200	1,580
M24	穿孔深さ(mm)	195	220	240	265	290	315	340	360
	単価(円)	1,260	1,800	1,800	1,800	1,800	2,520	2,520	2,520
M30	穿孔深さ(mm)	240	270	300	330	360	390	420	450
	単価(円)	2,100	2,880	2,880	2,880	2,880	4,200	4,200	4,920
D10	穿孔深さ(mm)	80	90	100	110	120	130	140	150
	単価(円)	180	180	360	360	360	360	360	360
D13	穿孔深さ(mm)	105	120	130	145	160	170	185	195
	単価(円)	240	318	318	318	318	318	480	480
D16	穿孔深さ(mm)	130	145	160	180	195	210	225	240
	単価(円)	408	408	492	492	492	492	492	816
D19	穿孔深さ(mm)	155	175	190	210	230	250	270	285
	単価(円)	600	600	600	702	702	810	810	810
D22	穿孔深さ(mm)	180	200	220	245	265	290	310	330
	単価(円)	792	1,030	1,030	1,030	1,200	1,200	1,200	1,580
D25	穿孔深さ(mm)	200	225	250	275	300	325	350	375
	単価(円)	1,260	1,260	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,520
D29	穿孔深さ(mm)	235	265	290	320	350	380	410	435
	単価(円)	2,100	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	4,200	4,200
D32	穿孔深さ(mm)	260	290	320	355	385	420	450	480
	単価(円)	2,100	2,880	2,880	2,880	2,880	4,200	4,200	4,660

(注) 1. 表は縦にアンカー筋の部材、横に穿孔深さを記載

(注) 2. 穿孔深さの最低値はM20を除いて、それ以下の深さにも適用可能。

(注) 2. M20の穿孔深さ160mmは135mmまで適用可能。

(注) 3. 穿孔深さの中間サイズは、上位ランク適用。


(注) 4. 単価は樹脂アンカー本体のみ。

コンクリートアンカープラグ価格表

(円/本)

呼び長さ (L)mm		M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M24
芯 棒 打 込 み 式	45	#	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	#	#	-	-	-	-	-	-
	60	#	#	#	#	-	-	-	-	-
	70	-	#	#	#	-	-	-	-	-
	100	-	#	#	#	-	#	-	#	-
	130	-	-	-	-	-	-	-	#	-
本 体 打 込 み 式	50	-	-	-	#	-	-	-	-	-
	60	-	-	-	-	-	#	-	-	-
	80	-	-	-	#	-	-	-	#	-
	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110	-	-	-	-	-	-	-	-	#
ス リ ー ブ 打 込 み 式	50	#	-	-	-	-	-	-	-	-
	60	-	#	-	-	-	-	-	-	-
	70	-	#	#	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	#	#	-	-	-	-	-
	100	-	-	#	#	-	#	-	-	-
	120	-	-	#	#	-	#	-	-	-
	150	-	-	#	#	-	#	-	-	-
	200	-	-	-	#	-	#	-	#	#


芯棒打込み式



本体打込み式



スリーブ打込み式



(注)上記材料は電気亜鉛めっきである。

2. 市販の物価掲載本に掲載されている単価がある場合は『#』を記入すること。

②並六角ボルト・ナット価格

(1)鋼製 無規格品(四国管内価格)

(円/本・円/個)

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
10	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2.0	3.6	7.0	-	-	-	-	-	-	-
20	2.4	4.1	7.8	9.5	-	-	-	-	-	-
25	2.8	4.7	8.7	#	-	#	-	-	-	-
30	3.2	5.4	9.6	#	-	#	41.4	-	-	-
35	3.6	#	#	#	-	#	44.6	-	-	-
40	4.1	#	#	#	-	#	47.8	#	53.9	67.9
45	4.5	#	#	#	-	#	51.3	#	#	72.0
50	4.9	#	#	#	-	#	55.1	#	#	#
55	5.3	#	#	#	-	#	58.9	#	64.9	80.3
60	5.7	#	#	#	-	#	62.7	#	#	#
65	6.2	#	#	#	-	#	66.5	#	#	#
70	6.6	#	#	#	-	#	70.3	#	#	#
75	7.0	#	#	#	-	#	74.1	#	81.0	99.5
80	-	#	#	#	-	#	77.9	#	#	#
85	-	12.6	#	#	-	#	81.7	#	89.1	109.1
90	-	#	#	#	-	#	85.5	#	#	#
95	-	-	-	-	-	47.6	89.3	80.0	97.1	118.7
100	-	#	#	#	-	#	93.1	#	#	#
ナット(並)	0.9	#	#	#	-	#	16.8	#	#	#
丸座金(丸)	0.7	#	#	#	-	#	9.9	#	#	#

(2)ステンレス SUS304(四国管内価格)

(円/本・円/個)

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
10	4.2	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-
15	6.2	11.1	23.8	-	-	-	-	-	-	-
20	7.1	14.3	#	37.7	-	-	-	-	-	-
25	8.2	16.4	#	42.2	-	79.4	-	-	-	-
30	9.3	18.4	#	#	-	89.5	-	-	-	-
35	10.4	20.3	#	#	-	96.3	-	-	-	-
40	11.5	22.3	#	#	-	103.0	211.0	180.0	-	-
45	12.5	24.3	#	#	-	#	227.0	193.0	272.0	-
50	13.7	26.3	#	#	-	#	243.0	202.0	294.0	372.0
55	14.9	28.6	47.6	#	-	#	260.0	217.0	309.0	384.0
60	16.0	30.4	51.3	#	-	#	#	#	#	408.0
65	17.0	32.4	54.4	#	-	#	294.0	#	#	426.0
70	18.1	34.4	57.6	82.6	-	#	#	#	#	444.0
75	19.3	36.5	60.7	87.2	-	160.0	328.0	#	#	480.0
80	-	38.3	63.7	91.6	-	168.0	344.0	283.0	404.0	504.0
85	-	40.3	66.9	96.1	-	175.0	361.0	293.0	416.0	516.0
90	-	42.3	69.9	100.0	-	182.0	377.0	303.0	439.0	552.0
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	46.4	76.2	109.0	-	199.0	411.0	333.0	479.0	600.0
ナット(並)	2.9	5.9	#	#	-	#	#	#	#	201.0
丸座金(丸)	1.7	3.4	#	#	-	#	#	#	#	49.6

(注)『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

(3) 亜鉛メッキ HDZT49 (四国管内価格)

(円/本・円/個)

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
10	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2.7	5.2	10.0	-	-	-	-	-	-	-
20	3.2	5.9	11.1	13.6	-	-	-	-	-	-
25	3.8	6.8	12.4	#	-	#	-	-	-	-
30	4.3	7.7	13.7	#	-	#	56.7	-	-	-
35	4.9	#	#	#	-	#	61.1	-	-	-
40	5.5	#	#	#	-	#	65.4	#	75.9	95.6
45	6.0	#	#	#	-	#	70.3	#	#	101.0
50	6.6	#	#	#	-	#	75.5	#	#	#
55	7.2	#	#	#	-	#	80.7	#	91.4	113.1
60	7.7	#	#	#	-	#	85.9	#	#	#
65	8.3	#	#	#	-	#	91.1	#	#	#
70	8.9	#	#	#	-	#	96.3	#	#	#
75	9.4	#	#	#	-	#	101.5	#	114.1	140.1
80	-	#	#	#	-	#	106.7	#	#	#
85	-	17.9	#	#	-	#	111.9	#	125.4	153.5
90	-	#	#	#	-	#	117.1	#	#	#
95	-	-	-	-	-	67.8	122.3	112.7	136.7	167.0
100	-	#	#	#	-	#	127.5	#	#	#
ナット(並)	1.1	#	#	#	-	#	22.5	#	#	#
丸座金(丸)	0.8	#	#	#	-	#	12.1	#	#	#

(7) 皿ボルト価格 ステンレス SUS304 (大阪管内価格)

(円/本・円/個)

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
25	9.0	18.0	38.2	63.3	-	-	-	-
30	10.2	20.2	42.2	70.2	-	152.0	-	-
35	-	22.3	46.2	76.8	-	163.0	-	299.0
40	-	24.5	50.4	83.5	-	175.0	-	342.0
45	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	28.9	58.6	97.0	-	202.0	-	383.0
60	-	-	66.6	110.0	-	229.0	-	437.0
70	-	-	74.8	123.0	-	258.0	-	486.0
80	-	-	-	146.0	-	285.0	-	537.0
90	-	-	-	160.0	-	309.0	-	575.0
100	-	-	-	174.0	-	338.0	-	632.0
ナット(並)	2.7	5.6	13.6	21.3	-	39.9	78.3	79.8
丸座金(丸)	1.6	3.2	5.7	9.9	-	15.2	19.9	23.5

(注)『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

③ ガードレール用金属付着防止ボルト関係

(1) セーフティーボルト単価 (G23:道路用材 Z112150510)

500 円／組

※ボルト、ナット、ワッシャー込み

(2) 普通ボルト(M16×35) **控除単価**

130 円／組

※ボルト、ナット、ワッシャー込み

※ 積算方法等については、「ガードレール用金属片付着防止ボルトの使用について
(平成22年9月17日付け 22道建第327号、22道維第317号)」によること。

ブルーライン材料単価

名称	規格	単位	単価（円）	摘要
ブルーライン	実線、W=20cm、t=1.5mm、 マンセル値10B6/6（近似値）、 滑り抵抗値75BPN以上	m	663	※別途、機械経費、労務費 を計上すること。

※機械経費、労務費について

愛媛県土木工事標準積算基準書の「第Ⅵ編 第1章 土木工事標準単価 ①区画線工」
に準じて積算すること。

<留意事項>

施工規模が日当たり標準施工量に満たない場合は、「第Ⅰ編 第12章 1日未満
で完了する作業の積算 ①1日未満で完了する作業の積算」により適切に設計変更
を行うこと。

その他資材

単位：円

No	品目	規格	単位	単価	備考
1	方向標示ビクト（マルゴト）	W=20cm×L(1.35～2.50m) 溶融式シート	m	24,000	材工共、時間制約なし、昼間
				27,100	材工共、時間制約なし、夜間
2	方向標示ビクト（四国一周）	W=20cm×L（1.35m～2.50m）	m	24,000	材工共、時間制約なし、昼間
				27,100	材工共、時間制約なし、夜間
3	自転車に減速を促す路面標示	30×85cm	枚	23,800	材工共、時間制約なし、昼間
				27,000	材工共、時間制約なし、夜間
4	サイクリング案内標示 （四国一周ブルーライン）	W=20cm、t=1.5mm、L=2.5m×2、 5kmピッチ、青〔マンセル値10B6/6（近似 値）〕滑り抵抗値75BPN以上	m	2,950	材工共、時間制約なし、昼間
				3,850	材工共、時間制約なし、夜間
5	矢羽根設置 （溶融式）	W750×H1500 青色系 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	9,380	材工共、時間制約なし、昼間
				11,880	材工共、時間制約なし、夜間
6	矢羽根設置 （溶融式）	W750×H1500 青色系 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	11,250	材工共、時間制約なし、昼間
				13,880	材工共、時間制約なし、夜間
7	矢羽根設置 （溶融式）	W750×H1500 青色系 高輝度タイプ 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	12,750	材工共、時間制約なし、昼間
				16,660	材工共、時間制約なし、夜間
8	矢羽根設置 （溶融式）	W750×H1500 青色系 高輝度タイプ 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	14,780	材工共、時間制約なし、昼間
				18,880	材工共、時間制約なし、夜間
9	自転車ビクトグラム設置 （溶融焼付シート）	W750×H1700 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	25,100	材工共、時間制約なし、昼間
				29,400	材工共、時間制約なし、夜間
10	自転車ビクトグラム設置 （溶融焼付シート）	W750×H1700 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	25,100	材工共、時間制約なし、昼間
				29,400	材工共、時間制約なし、夜間
11	路面標示設置「バス停注意」	W750×H1410 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	45,100	材工共、時間制約なし、昼間
				49,400	材工共、時間制約なし、夜間
12	路面標示設置「バス停注意」	W750×H1410 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	45,100	材工共、時間制約なし、昼間
				49,400	材工共、時間制約なし、夜間

No	品目	規格	単位	単価	備考
13	連結金具	Φ16	個	910	根固ブロック用
14	連結金具	Φ16 メッキ（HDZT77（旧HDZ55））	個	2,500	根固ブロック用
15	連結金具	Φ19	個	1,350	根固ブロック用
16	連結金具	Φ19 メッキ（HDZT77（旧HDZ55））	個	3,600	根固ブロック用
17	連結金具	Φ22	個	2,500	根固ブロック用
18	連結金具	Φ22 メッキ（HDZT77（旧HDZ55））	個	5,620	根固ブロック用
19	根固ブロック	0.5t A1ブロック	組	13,300	CV護同等品 1個／組 価格
20	根固ブロック	1.0t Aブロック	組	14,100	CV護同等品 1個／組 価格
21	根固ブロック	1.0t A0ブロック	組	14,100	CV護同等品 1個／組 価格
22	根固ブロック	2.0t Bブロック	組	27,400	CV護同等品 2個／組 価格
23	根固ブロック	2.0t B0ブロック	組	27,400	CV護同等品 2個／組 価格
24	根固ブロック	3.0t Cブロック	組	54,800	CV護同等品 4個／組 価格
25	根固ブロック	4.0t Dブロック	組	58,500	CV護同等品 4個／組 価格

その他資材

単位：円

No	品目	規格	単位	単価	備考
26	負圧集塵機装置（リース料）	集塵効率 0.3 μ m粒子にて99.97% 以上処理風量 強：56m ² /分 弱：30m ² /分	台/月	216,000	Novair2000相当品
27	負圧集塵装置基本管理料		台/回	27,000	〃
28	負圧集塵装置用1次フィルター		枚	900	Novair2000相当品用
29	負圧集塵装置用2次フィルター		枚	3,150	〃
30	負圧集塵装置用HEPAフィルター		個	112,000	〃
31	排気用ボリチューブ	0.1mm $\times$ ϕ 350 $\times$ 100m	本	7,200	〃
32	吸気用PETクリアダクト	ϕ 300 $\times$ 30m	本	29,700	〃
33	吸気用インターチェンバー		個	72,000	〃
34	電動ファン付呼吸用保護具	全面形面体 Sy185V3 （直結式 呼吸連動型）	組	89,300	Sy185-H相当品 フィルタ別途
35	呼吸用保護具用フィルタ	同上呼吸用保護具適合品	個	2,040	V3/OV相当品
36	呼吸用保護具用カバーグラス	同上呼吸用保護具適合品 Sy185用	枚	490	カバーグラスCF相当品
37	化学防護服	ポリエチレン製	着	1,360	BOUGU2300X相当品
38	化学防護手袋	合成ゴム製	双	390	LA132ニトリルテックス相当品
39	シューズカバー	ポリエチレン製	足	260	SFシューズカバー(PVC2重底)相当品

No	品目	規格	単位	単価	備考
40	小型遠隔操縦式草刈機	刈幅70cm $\sim$ 100cm リース料 1 $\sim$ 10日まで	台・日	21,800	保証料込み
41	小型遠隔操縦式草刈機	刈幅70cm $\sim$ 100cm リース料 11 $\sim$ 30日まで	台	210,000	別途保証料800円/日を加算
42	小型遠隔操縦式草刈機	刈幅70cm $\sim$ 100cm リース料 31日 $\sim$ 81日まで	台・日	7,800	保証料込み
43	整備費（小型遠隔操縦式草刈機）	刈幅70cm $\sim$ 100cm	台	37,000	

補足

草刈機[小型遠隔操縦式]リース料金

・リース料金の計上方法について

・各業務のリース期間に応じて、リース料及び整備費を計上すること。

（例1）草刈機を1台、リース期間11日間の場合、255,800円

210,000円（リース料）+800円（保証料） $\times$ 11日+37,000円（整備費）=255,800円

（例2）草刈機を1台、リース期間が35日間の場合、310,000円

7,800円/日 $\times$ 35日（リース料+保証料）+37,000円（整備費）=310,000円

※No40 $\sim$ 43単価の取扱い及びリース日数が81日を超える場合については、河川課に問合せすること。

その他資材

(3) 道路標識柱価格表

◆路側柱(直柱)価格

外 径	肉 厚	単 位	単 価		
			塗装品	めっき品	めっき+塗装
60.5φ	2.3mm	m	3,170	3,270	3,580
60.5φ	2.8mm	m	3,820	3,940	4,320
76.3φ	2.8mm	m	4,930	5,030	5,560
76.3φ	3.2mm	m	5,600	5,710	6,320
89.1φ	3.2mm	m	6,780	6,710	7,630
101.6φ	3.2mm	m	7,760	7,680	8,730
101.6φ	4.2mm	m	10,100	10,000	11,400
114.3φ	3.5mm	m	9,560	9,460	10,800
139.8φ	4.5mm	m	15,000	14,900	16,900

(4) 視線誘導標価格表

◆標識板価格

種 別	板寸法	広角プリズムレンズ (枚)	カプセルプリズム (枚)	両面用金具		備考
				45° 開き (セット)	15° 開き (セット)	
誘導標1型	350*600	33,500	15,100	3,170	1,890	
誘導標2型	350*900	45,200	22,700	3,170	1,890	
シェvronマーカ-A型	400*220	11,600	5,780	3,170	1,890	
シェvronマーカ-S型	750*600	64,700	32,500	4,760	2,840	
シェvronマーカ-2/3S型	500*400	28,900	14,400	3,170	1,890	

(注) 上記金具類は支柱1本当たり1セットで構成される。また、支柱価格は前項記載の路側柱(直柱)参照。

◆取付金具価格



種 別	アルミ取付バンド φ60.5用(組)	アルミ取付バンド φ34.0用(組)	ガードレール共架 φ60.5用(セット)	ガードレール取付 φ34.0用(セット)
取付金具	370	548	8,630	4,740

(注) バンドには取付ボルトも含んでおり、支柱1本に2~3組必要。共架金具はガードレール共架で支柱1本に1セット。



また、構造物用の取付金具(ベースプレート等)は別途見積もること。

参考図


誘導標1型




誘導標2型




シェvronマーカ-A型



シェvronマーカ-S型



シェvronマーカ-2/3S型



第 6 章 再 資 源 化 施 設

6-2 再資源化施設(Co塊&As塊受入施設)一覧(令和8年9月調べ)

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	プラント連絡先(TEL)	Co塊(無筋)	Co塊(有筋)	As塊	As切削材	許可番号	許可期限
1	-	東方金属(株) 西条ニューバラスセンター	西条市船屋字広谷乙20-2	0897-53-1510	○	○	○	○	3825006312	令和10年5月8日
3	-	(株)相原組	東温市山之内西河原樋乙1284番7 外	089-964-0987	○	○	○	○	3822026980	令和12年1月23日
4	-	中央道路(株)	四国中央市金生町山田井421番1	0896-57-1666	○	○	○	○	3820144843	令和10年9月28日
7	-	越智重機(株)	今治市玉川町龍岡下字カジャ丁1番地1	0898-36-8108	○	○	○	○	03821031296	令和9年6月23日
10	-	成功開発(株)	今治市宮窪町友浦812番1外	0897-86-3537	○	○	○	○	3841016137	令和11年3月16日
11	-	(株)西坂組 波方事業所	今治市波方町西浦乙1120番地	0898-41-5302	○	○	○	○	3821013058	令和13年4月22日
14	-	藤岡建設(株) 丹原リサイクル工場	西条市丹原町田野上方1097-1	0898-68-7729	○	○	○	○	3820009474	令和10年11月9日
16	-	(株)エコシティ	伊予郡松前町大字北川原1139-1	089-984-5141	○	○	○	○	3822100623	令和9年11月28日
17	-	エコブリッジ(株)	喜多郡内子町村前55-1、55-2、764、138-1、383-1	0893-47-0009	○	○	○	○	03843201341	令和10年4月30日
19	-	(株)トータス・グリーン	伊予郡松前町大字北川原字岩ノ本112番1外	089-984-0806	○	○	○	○	03822025673	令和12年11月30日
22	-	(株)丹下興産	西条市小松町新屋敷1219-1ほか	0898-68-7738	○	○	○	○	3820005451	令和13年2月22日
24	-	(株)藤堂組	宇和島市津島町岩淵巳63-4	なし	○	○	○	○	3824051439	令和10年6月19日
25	-	(有)Revival KAMI	伊予市森甲723	089-982-6048	○	○	○	○	3822057111	令和10年11月19日
27	-	愛媛中予砕石(株) 久万工場	上浮穴郡久万高原町菅生2番耕地2218番地4外	0892-21-0520	○	○	○	○	3822056577	令和12年9月6日
33	-	愛媛妙利(株)	宇和島市坂下津甲407-44	0895-24-0725	○	○	○	○	3824002369	令和10年6月16日
35	-	(有)上岡産業	南宇和郡愛南町広見560-1外	0895-84-2291	○	○	○	○	3824036838	令和11年10月18日
39	-	(株)協立建材	松山市下伊台町乙191番地1外	089-968-2670	○	○	○	○	8920048948	令和11年5月24日
42	-	大正リメイク(株)	新居浜市金子字則越丙54-20、西条市船屋乙7-4.7-5	0897-34-4403	○	○	○	○	3820013662	令和11年2月15日
43	-	南予砕石工業(株)	西予市城川町嘉喜尾2783番地、3640番	0894-82-1151	○	○	○	○	3823065284	令和11年10月18日
46	-	(株)シンツ	宇和島市祝森乙479-1	0895-27-0905	○	○	○	○	3824182914	令和12年4月20日
48	-	(株)金城滋商事	松山市南吉田町2222番地	089-972-6688	○	○	○	○	8920049474	令和12年9月23日
50	-	高木建設(名)	北宇和郡鬼北町大字清水1395	0895-58-3614	○	○	○	○	3824053152	令和10年5月24日
52	-	城東開発(株)	松山市小野町乙54番	089-977-3878	○	○	○	○	08940019337	令和11年6月20日
54	-	松本建設(株)	大洲市野佐来147番地1、146番地	0893-24-4372	○	○	○	○	3843009109	令和10年9月29日
56	-	西日本砕石(株)	新居浜市阿島乙174	0897-45-0455	○		○	○	3820029243	令和12年3月29日
57	1	三星道路(株)	四国中央市寒川町4765-3	0896-28-2910	○	○	○	○	3820065815	令和11年11月25日
58	2	鹿島道路(株) 東予合材製造所	西条市今在家928-5	0898-65-4623	○	○	○	○	3825012616	令和11年8月16日
59	3	前田道路(株) 愛媛合材工場	西条市丹原町田野上方496-1	0898-68-3221	○	○	○	○	3825006048	令和12年3月27日
60	4	愛媛舗道(株) 菅田混合所	大洲市菅田町大竹甲1187番1	0893-24-3916	○		○	○	3823004251	令和13年4月21日
-	5	ひうちアスコン(株)西条工場	西条市船屋広谷乙20-4	0897-56-2417			○	○	3820173900	令和10年9月30日
61	6	東亜道路工業(株) 愛媛アスコン	西条市小松町新屋敷字角部甲1216-4	0898-72-6161			○	○	3825000881	令和10年12月14日
-	8	日本道路(株) 今治アスコン	今治市大西町別府2440-2	0898-53-3453			○	○	3821000280	令和11年11月3日
-	9	新産開発(株)	松山市下難波甲32番2	089-989-7707			○	○	08920234069	令和10年5月31日
-	10	(株)愛亀 大洲アスファルトプラント	大洲市平野町野田乙873番、871番1	0893-23-2571			○	○	03823044445	申請中
-	11	(株)西田興産	大洲市新谷乙52番地1	0893-25-0211			○	○	03843000571	令和9年9月29日
62	12	宇和島道路舗装(株)	宇和島市祝森字登り上り甲3766	0895-27-0015			○	○	3824022407	令和12年1月17日
-	15	協和アスコン(株)	東温市下林丙496	089-964-2192			○	○	03822194193	令和9年2月27日

6-2 再資源化施設(Co塊&As塊受入施設)一覧(令和8年9月調べ)

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	プラント連絡先(TEL)	Co塊(無筋)	Co塊(有筋)	As塊	As切削材	許可番号	許可期限
63	-	愛媛工業(株)	北宇和郡松野町大字蕨生1334-1、鬼北町大字出目3404-2	0895-42-1890	○	○	○	○	3824066014	令和11年11月25日
64	-	常盤砕石(株)	西条市小松町新屋敷乙17-23	0898-72-2529	○	○	○	○	3820069711	令和12年6月15日
66	-	愛媛県環境開発センター(株)	松山市上伊台町乙2-1他	089-977-2325	○	○	○	○	8940011073	令和10年11月9日
67	-	(株)予州興業	四国中央市川之江町4105-13	0896-58-4002	○	○	○	○	3820027887	令和13年3月12日
72	-	(有)凝地	南宇和郡愛南町御荘長洲1324-2、愛南町中川1661-1外	長洲:0895-73-0159	○	○	○	○	3824101793	令和10年1月21日
73	-	新興運輸(株)	喜多郡内子町只海乙1番5	0893-44-3133	○	○	○	○	3823025711	令和9年12月2日
76	-	東洋建設工業(有)	今治市玉川町龍岡下字妙見前丁75	0898-55-2913	○	○	○	○	3821109406	令和11年2月9日
79	-	北条土砂(有)	松山市菅沢町乙390番1	089-992-0073	○	○	○	○	8920038842	令和11年7月20日
83	-	(株)富久	東温市則之内乙1191-1、則之内丙452-5	089-966-3666	○	○	○	○	3822062428	令和12年11月10日
84	-	(株)西建設	西予市野村町西1108番、1105番1、1105番6	090-5270-0912	○	○	○	○	3823073995	令和12年2月28日
85	-	(有)ジーシーオー	東温市山之内甲389番1	089-955-0538	○	○	○	○	3822126706	令和13年4月17日
86	-	(有)田頭	今治市延喜小池乙299番1	0898-23-3455	○	○			3821060013	令和11年3月11日
89	-	(株)片建	松山市上伊台町乙394番1	089-914-0069	○	○	○	○	8920100779	令和11年12月3日
94	22	ひうちアスコン(株)今治工場	今治市玉川町與和木字峠乙71-1外	0898-36-8255	○	○	○	○	3820173900	令和10年9月30日
96	-	オオノ開発(株)東予営業所	新居浜市船木甲2203番地4(当事業所は受入れのみ)	0897-47-0251	○	○	○	○	3812000875	令和9年10月23日
98	24	(株)浅田環境開発	宇和島市三間町務田1356外(焼却)、1317・1337・957-1・1302外(破碎)	0895-58-4454	○	○	○	○	03844192656	令和8年12月12日
100	27	愛蒼ライム鉱業(株)	今治市桜井甲1099番94	0898-47-6900	○	○	○	○	03841237598	令和11年1月17日

注意1:受入料金がm3表示の場合はルーズ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。
注意2:受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため、別途計上すること。

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
1	-	東方金属(株) 西条ニューバースセンター	西条市船屋字広谷乙20-2				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2000円/t	0円/t
400t/日	10000㎡	コンクリート塊は人頭大以下。鉄筋入りも可。土、アスファルト、その他少量可。	〃 (土曜日)	8:00-17:00(第2、3休日)	コンクリート塊(無筋)	1900円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	休日	アスファルト塊	2100円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	2100円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
3	-	(株)相原組	東温市山之内西河原樋乙1284番7 外				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	7:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	3500円/t	0円/t
420t/時	23232㎡	木くずなど建設廃材以外のものを搬入しないこと。	〃 (土曜日)	7:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	3300円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	7:00-17:00	アスファルト塊	3300円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	3300円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
4	-	中央道路(株)	四国中央市金生町山田井421番1				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4000円/t	0円/t
40t/時	2876㎡	最大粒径30cm以下。	〃 (土曜日)	8:00-17:00(第2休日)	コンクリート塊(無筋)	2000円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	2000円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
7	-	越智重機(株)	今治市玉川町龍岡下字カジャ丁1番地1				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	1500円/t	0円/t
23t/時	2922㎡	異物が混入していないこと。鉄筋コンクリートは鉄筋を30cm以下に切断のこと。長辺500mm超えは別途料金発生	〃 (土曜日)	8:00-17:00(第2、4休日)	コンクリート塊(無筋)	800円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	1,500円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1,500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
10	-	成功開発(株)	今治市宮窪町友浦812番1外				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	24000円/10t車	0円/10t車
1400t/日	1000㎡	自社収集のみ受入可。	〃 (土曜日)	8:00-17:00(第2、4休日)	コンクリート塊(無筋)	22000円/10t車	0円/10t車
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	22000円/10t車	0円/10t車
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	22000円/10t車	0円/10t車
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
11	-	(株)西坂組 波方事業所	今治市波方町西浦乙1120番地				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2500円/2t車	0円/2t車
640t/日	3960㎡		〃 (土曜日)	8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	2500円/2t車	0円/2t車
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	3000円/2t車	0円/2t車
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	3000円/2t車	0円/2t車
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
14	-	藤岡建設(株) 丹原リサイクル工場	西条市丹原町田野上方1097-1				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-16:30	コンクリート塊(有筋)	1500円/t	0円/t
2200t/日	13000㎡	一般持込可。大量持ち込みの際は特に事前協議要	〃 (土曜日)	8:00-16:30(第2、4休日)	コンクリート塊(無筋)	1200円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	休日	アスファルト塊	1000円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1000円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
16	-	(株)エコシティ	伊予郡松前町大字北川原1139-1				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	3600円/m3	0円/m3
150t/日	22000㎡	30cm以内に小割りすること。コンクリート塊は無筋と有筋に分別のこと。種類ごとに持ち込むこと。	〃 (土曜日)	8:00-17:00(第2、4休日)	コンクリート塊(無筋)	2820円/m3	0円/m3
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	3450円/m3	0円/m3
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	3450円/m3	0円/m3

注意1:受入料金がm3表示の場合はルーズ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。
注意2:受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため、別途計上すること。

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
17	-	エコブリッジ㈱	喜多郡内子町村前55-1、55-2、764、138-1、383-1				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2000円/t	0円/t
1400t/日	3800㎡	搬入は契約業者のみ	〃 (土曜日)	休日	コンクリート塊(無筋)	1500円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	1800円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1800円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
19	-	㈱トータス・グリーン	伊予郡松前町大字北川原字岩ノ本112番1外				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	1800円/t	0円/t
360t/日	3264㎡	搬入前、協議のこと。最大径50cm×50cm以下のもの。	〃 (土曜日)	休日	コンクリート塊(無筋)	1500円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	休日	アスファルト塊	1500円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
22	-	㈱丹下興産	西条市小松町新屋敷1219-1ほか				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2000円/t	0円/t
192t/日	4602㎡	一般持込可能。ゴミ異物不可。受け入れの予約には契約書必要。夜間受入は事前打合せ必要。	〃 (土曜日)	8:00-17:00(第2、4休日)	コンクリート塊(無筋)	1600円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	1600円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1600円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
24	-	㈱藤堂組	宇和島市津島町岩測巳63-4				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4000円/m3	0円/m3
35t/時	11224㎡	土曜・日曜・夜間は要事前協議。500×500mm程度まで。	〃 (土曜日)	休日	コンクリート塊(無筋)	3500円/m3	0円/m3
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	3500円/m3	0円/m3
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	3500円/m3	0円/m3
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
25	-	(有)Revival KAMI	伊予市森甲723				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2500円/t	0円/t
641t/日	10890㎡	残土、ゴミなどの異物混入は不可。最大径60cm角。	〃 (土曜日)	8:00-17:00(第2、4休日)	コンクリート塊(無筋)	1800円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	1800円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1800円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
27	-	愛媛中予砕石㈱ 久万工場	上浮穴郡久万高原町菅生2番耕地2218番地4外				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2500円/t	0円/t
100m3/日	9474㎡	アスファルト塊とコンクリート塊の混載は不可。ゴミ、木くずなどの異物混入は不可。	〃 (土曜日)	休日	コンクリート塊(無筋)	2200円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	休日・相談	アスファルト塊	2200円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	2200円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
33	-	愛媛砂利㈱	宇和島市坂下津甲407-44				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	5500円/m3	0円/m3
192t/日	-㎡	搬入においては、電話または現場確認の上で受け入れる。	〃 (土曜日)	8:00-17:00(第2、4休日)	コンクリート塊(無筋)	5000円/m3	0円/m3
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	5000円/m3	0円/m3
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	5000円/m3	0円/m3
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額	
35	-	(有)上岡産業	南宇和郡愛南町広見560-1外				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-16:30	コンクリート塊(有筋)	1950円/t	0円/t
25t/時	440㎡	一般持込可能。	〃 (土曜日)	8:00-16:30	コンクリート塊(無筋)	1500円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	8:00-16:30	アスファルト塊	1500円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1000円/t	0円/t

注意1:受入料金がm3表示の場合はルーズ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。
注意2:受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため、別途計上すること。

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額		
39	-	(株)協立建材	松山市下伊台町乙191番地1外					
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-16:20	コンクリート塊(有筋)	1300円/t	0円/t	
35～85t/時	2000㎡	残土まじり、混合廃棄物受入不可、分別収集に限る。大量持ち込みの際は事前協議要。最大径600mm×600mm×400mmまで。	〃	(土曜日)	8:00-16:20	コンクリート塊(無筋)	1200円/t	0円/t
			〃	(祝祭日)	8:00-16:20	アスファルト塊	1300円/t	0円/t
			〃	(日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1300円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額		
42	-	大正リメイク(株)	新居浜市金子字則越丙54-20、西条市船屋乙7-4、7-5					
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	1400円/t	0円/t	
175t/時	108㎡	取扱い以外の廃棄物等が混合されていないこと。	〃	(土曜日)	8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	1100円/t	0円/t
			〃	(祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	1400円/t	0円/t
			〃	(日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1400円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額		
43	-	南予砕石工業(株)	西予市城川町嘉喜尾2783番地、3640番					
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	1800円/t	0円/t	
40t/時	4006㎡	土木工事発生コンクリート塊は受入可（建築廃材は不可）。	〃	(土曜日)	休日	コンクリート塊(無筋)	1700円/t	0円/t
			〃	(祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	1700円/t	0円/t
			〃	(日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1700円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額		
46	-	(株)シンツ	宇和島市祝森乙479-1					
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	5000円/m3	0円/m3	
3.544t/日	8000㎡	異物混入のないものに限る。夜間の受入は事前協議による。	〃	(土曜日)	休日(事前連絡)	コンクリート塊(無筋)	4500円/m3	0円/m3
			〃	(祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	4500円/m3	0円/m3
			〃	(日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	4500円/m3	0円/m3
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額		
48	-	(株)金城滋商事	松山市南吉田町2222番地					
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-16:00	コンクリート塊(有筋)	11000円/m3	0円/m3	
0.56t/時	3600㎡	夜間の受入は不可	〃	(土曜日)	8:00-16:00(第2休日)	コンクリート塊(無筋)	9000円/m3	0円/m3
			〃	(祝祭日)	8:00-16:00	アスファルト塊	11000円/m3	0円/m3
			〃	(日曜日)	休日(応相談)	アスファルト塊切削材	11000円/m3	0円/m3
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額		
50	-	高木建設(名)	北宇和郡鬼北町大字清水1395					
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4000円/m3	0円/m3	
400t/日	23056㎡		〃	(土曜日)	休日	コンクリート塊(無筋)	3500円/m3	0円/m3
			〃	(祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	4000円/m3	0円/m3
			〃	(日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	3500円/m3	0円/m3
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額		
52	-	城東開発(株)	松山市小野町乙54番					
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2500円/t	0円/t	
175t/時	-㎡	一般持込可能。	〃	(土曜日)	8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	1500円/t	0円/t
			〃	(祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	2500円/t	0円/t
			〃	(日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	2500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額		
54	-	松本建設(株)	大洲市野佐来147番地1、146番地					
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	3000円/t	0円/t	
160t/日	1600㎡	一般持込可能。50cm×50cm×50cm以内。	〃	(土曜日)	8:00-17:00(第2、4休日)	コンクリート塊(無筋)	3000円/t	0円/t
			〃	(祝祭日)	休日	アスファルト塊	3000円/t	0円/t
			〃	(日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	3000円/t	0円/t

注意1:受入料金がm3表示の場合はルーズ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。
注意2:受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため、別途計上すること。

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
56	-	西日本砕石㈱	新居浜市阿島乙174			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-16:00	コンクリート塊(有筋)	—
2400t/日	3000㎡	90cm以下。廃材置き場満杯のため、搬入前TEL確認のこと。	〃 (土曜日)	休日	コンクリート塊(無筋)	2400円/t
			〃 (祝祭日)	8:00-16:00	アスファルト塊	2400円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	—
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
57	1	三星道路㈱	四国中央市寒川町4765-3			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4000円/t
90t/時	461.6㎡	30cm以下に小割りすること。土砂・異物は含まないこと。休日・時間外の受入は事前協議が必要。	〃 (土曜日)	休日	コンクリート塊(無筋)	2000円/t
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	2000円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	2000円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
58	2	鹿島道路㈱ 東予合材製造所	西条市今在家928-5			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4000円/t
90t/時	7300㎡	土砂等異物混入のないもの。50cm以下に小割りしたもの。休日・夜間搬入については、事前協議のこと。	〃 (土曜日)	休日	コンクリート塊(無筋)	3000円/t
			〃 (祝祭日)	休日	アスファルト塊	1500円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1500円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
59	3	前田道路㈱ 愛媛合材工場	西条市丹原町田野上方496-1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2800円/t
40t/時	8430㎡	夜間受入は事前協議。最大径500×500×300mm。	〃 (土曜日)	休日(事前連絡)	コンクリート塊(無筋)	2300円/t
			〃 (祝祭日)	休日	アスファルト塊	1800円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1800円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
60	4	愛媛舗道㈱ 菅田混合所	大洲市菅田町大竹甲1187番1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-16:30	コンクリート塊(有筋)	—
50t/時	1000㎡	夜間、休日の受入は事前協議。300×300×500mm以内	〃 (土曜日)	休日(全体)	コンクリート塊(無筋)	5000円/m3
			〃 (祝祭日)	休日	アスファルト塊	5000円/m3
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1500円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
-	5	ひうちアスコン(株)西条工場	西条市船屋広谷乙20-4			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	—
560t/日	15000㎡	異物が混入していないこと。50cm×50cm×30cm以下に小割りすること。	〃 (土曜日)	8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	—
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	2500円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	2500円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
61	6	東亜道路工業㈱ 愛媛アスコン	西条市小松町新屋敷字角部甲1216-4			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	—
30t/時	2500㎡	コンクリート、土砂等の混入のないもの。アスファルト塊を30cm角以下に小割りすること。夜間・土曜日の受入は事前協議要。	〃 (土曜日)	休日	コンクリート塊(無筋)	—
			〃 (祝祭日)	休日	アスファルト塊	1500円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1500円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
-	8	日本道路㈱ 今治アスコン	今治市大西町別府2440-2			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:30-17:00	コンクリート塊(有筋)	—
60t/時	1500㎡	異物混入のアスファルト廃材の受入はしない。30cm角以下に小割りすること(30cm以上は割増料金)。	〃 (土曜日)	休日(予約のみ可)	コンクリート塊(無筋)	—
			〃 (祝祭日)	休日(予約のみ可)	アスファルト塊	1900円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1900円/t

注意1:受入料金がm3表示の場合はルーズ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。
注意2:受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため、別途計上すること。

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金	資源循環促進税相当額
-	9	新産開発(株)	松山市下難波甲32番2		
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	コンクリート塊(有筋)	—
28t/時	1254㎡	アスファルト殻に限る。30cm×30cm×30cm以下に小割りすること。	〃 (土曜日) 8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	—
			〃 (祝祭日) 休日	アスファルト塊	1900円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	1900円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金	資源循環促進税相当額
-	10	(株)愛亀 大洲アスファルトプラント	大洲市平野町野田乙873番、871番1		
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	コンクリート塊(有筋)	—
30t/時	800㎡	搬入前に事前協議のこと(夜間の受入はしない)。50cm×50cm以下のもの。土砂、缶、ビン等異物の混入のないもの。	〃 (土曜日) 8:00-17:00(休日)	コンクリート塊(無筋)	—
			〃 (祝祭日) 休日	アスファルト塊	3800円/m3
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	1500円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金	資源循環促進税相当額
-	11	(株)西田興産	大洲市新谷乙52番地1		
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	コンクリート塊(有筋)	—
30t/時	2512㎡	異物の混入のないもの。搬入の際は、事前協議・予約が必要。	〃 (土曜日) 休日	コンクリート塊(無筋)	—
			〃 (祝祭日) GW、お盆、年末年始休日あり	アスファルト塊	2350円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	2500円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金	資源循環促進税相当額
62	12	宇和島道路舗装(株)	宇和島市祝森字登り上り甲3766		
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	コンクリート塊(有筋)	—
30t/時	2000㎡	再生使用以外のアスファルト殻の受入不可。土砂、異物を含まないものに限る。搬入前に事前連絡のこと。	〃 (土曜日) 休日	コンクリート塊(無筋)	—
			〃 (祝祭日) 休日	アスファルト塊	4550円/m3
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	4550円/m3
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金	資源循環促進税相当額
-	15	協和アスコン(株)	東温市下林丙496		
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	コンクリート塊(有筋)	—
30t/時	81035㎡	一般持込可能。	〃 (土曜日) 休日	コンクリート塊(無筋)	—
			〃 (祝祭日) 休日	アスファルト塊	1500円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	1500円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金	資源循環促進税相当額
63	-	愛媛工業(株)	北宇和郡松野町大字藤生1334-1、鬼北町大字出目3404-2		
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	コンクリート塊(有筋)	4100円/m3
120t/時	17547㎡	一般持込可能。最大径500×500×500mm	〃 (土曜日) R8年4月1日より休日	コンクリート塊(無筋)	3600円/m3
			〃 (祝祭日) 8:00-17:00	アスファルト塊	3600円/m3
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	3600円/m3
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金	資源循環促進税相当額
64	-	常盤碎石(株)	西条市小松町新屋敷乙17-23		
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	コンクリート塊(有筋)	2400円/t
250t/時	321㎡	最大径1000×1000×1000mmまで。	〃 (土曜日) 8:00-17:00(第2・4・5休日)	コンクリート塊(無筋)	2100円/t
			〃 (祝祭日) 8:00-17:00	アスファルト塊	1500円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	1500円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金	資源循環促進税相当額
66	-	愛媛県環境開発センター(株)	松山市上伊予町乙2-1他		
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	コンクリート塊(有筋)	2000円/m3
195t/時	5000㎡	搬入車輛は10t車まで、大きいもの、形状によっては料金が変わるため、要相談	〃 (土曜日) 8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	1800円/m3
			〃 (祝祭日) 要事前連絡	アスファルト塊	1800円/m3
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	1800円/m3

注意1:受入料金がm3表示の場合はルーズ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。
注意2:受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため、別途計上すること。

再骨	再合	事業所名	プラント所在地		受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
67	-	(株)予州興業	四国中央市川之江町4105-13				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2300円/t	0円/t
20t/時	1650㎡	他社から受入していない	〃 (土曜日)	8:00-17:00(第2、4休日)	コンクリート塊(無筋)	1800円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	休日	アスファルト塊	1800円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1800円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地		受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
72	-	(有)凝地	南宇和郡愛南町御荘長洲1324-2、愛南町中川1661-1外				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	1900円/t	0円/t
1072t/日	1592㎡	一般持込可能。	〃 (土曜日)	8:00-17:00(第2、4休日)	コンクリート塊(無筋)	1700円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	1700円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1700円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地		受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
73	-	新興運輸(株)	喜多郡内子町只海乙1番5				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2000円/t	0円/t
42t/時	2628㎡	要異物分離、夜間受入不可 50cm大以内に於て搬入のこと	〃 (土曜日)	休日	コンクリート塊(無筋)	1500円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	2000円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地		受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
76	-	東洋建設工業(有)	今治市玉川町龍岡下字妙見前丁75				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	3000円/t	0円/t
160t/日	2790㎡		〃 (土曜日)	休日	コンクリート塊(無筋)	1400円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	1500円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地		受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
79	-	北条土砂(有)	松山市菅沢町乙390番1				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2500円/t	0円/t
2500t/日	4000㎡	一般持込可能。 大きさ：30cm角以内	〃 (土曜日)	8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	2000円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	休日	アスファルト塊	3000円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	3000円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地		受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
83	-	(株)富久	東温市則之内乙1191-1、則之内丙452-5				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	3800円/t	0円/t
1400t/日	2248㎡		〃 (土曜日)	休日	コンクリート塊(無筋)	1900円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	休日	アスファルト塊	2550円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	2550円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地		受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
84	-	(株)西建設	西予市野村町西1108番、1105番1、1105番6				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	1700円/t	0円/t
24.96t/日	1719㎡		〃 (土曜日)	要連絡	コンクリート塊(無筋)	1500円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	8:00-17:00	アスファルト塊	1500円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地		受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
85	-	(有)ジーシーオー	東温市山之内甲389番1				
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)	8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2400円/t	0円/t
1.040t/日	371㎡	500mm以内	〃 (土曜日)	8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	2200円/t	0円/t
			〃 (祝祭日)	休日	アスファルト塊	2400円/t	0円/t
			〃 (日曜日)	休日	アスファルト塊切削材	2400円/t	0円/t

注意1:受入料金がm3表示の場合はルーズ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。
注意2:受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため、別途計上すること。

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金	資源循環促進税相当額
86	-	㈲田頭	今治市延喜小池乙299番1		
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00 〃 (土曜日) 8:00-17:00 〃 (祝祭日) 8:00-17:00 〃 (日曜日) 休日	コンクリート塊(有筋) 1250円/t コンクリート塊(無筋) 1000円/t アスファルト塊 — アスファルト塊切削材 —	0円/t 0円/t — —
448t/日	600㎡				
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金	資源循環促進税相当額
89	-	㈱片建	松山市上伊台町乙394番1		
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00 〃 (土曜日) 休日 〃 (祝祭日) 休日 〃 (日曜日) 休日	コンクリート塊(有筋) 2000円/t コンクリート塊(無筋) 1500円/t アスファルト塊 1500円/t アスファルト塊切削材 2500円/t	0円/t 0円/t 0円/t 0円/t
50~150t/時	749.65㎡	要異物分離、夜間受入不可			
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金	資源循環促進税相当額
94	22	ひうちアスコン(株)今治工場	今治市玉川町興和木字峠乙71-1外		
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00 〃 (土曜日) 休日 〃 (祝祭日) 8:00-17:00 〃 (日曜日) 休日	コンクリート塊(有筋) 4500円/t コンクリート塊(無筋) 3500円/t アスファルト塊 2500円/t アスファルト塊切削材 2500円/t	0円/t 0円/t 0円/t 0円/t
640t/日	1759㎡	持込時要予約、要異物分離 500×500×300mm以下に小割要			
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金	資源循環促進税相当額
96	-	オオノ開発(株)東予営業所	新居浜市船木甲2203番地4(当事業所は受入れのみ)		
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00 〃 (土曜日) 8:00-17:00 〃 (祝祭日) 8:00-17:00 〃 (日曜日) 休日	コンクリート塊(有筋) 5000円/m3 コンクリート塊(無筋) 4000円/m3 アスファルト塊 4000円/m3 アスファルト塊切削材 4000円/m3	0円/m3 0円/m3 0円/m3 0円/m3
	-㎡	夜間受入不可			
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金	資源循環促進税相当額
98	24	㈱浅田環境開発	宇和島市三間町務田1356外(焼却)、1317・1337・957-1・1302外(破砕)		
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00 〃 (土曜日) 休日 〃 (祝祭日) 8:00-17:00 〃 (日曜日) 休日	コンクリート塊(有筋) 4000円/m3 コンクリート塊(無筋) 3500円/m3 アスファルト塊 3500円/m3 アスファルト塊切削材 3500円/m3	0円/m3 0円/m3 0円/m3 0円/m3
4160t/日	1355㎡	夜間受入不可			
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金	資源循環促進税相当額
100	27	愛蒼ライム鉱業㈱	今治市桜井甲1099番94		
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00 〃 (土曜日) 休 〃 (祝祭日) 休 〃 (日曜日) 休	コンクリート塊(有筋) 1000円/t コンクリート塊(無筋) 1000円/t アスファルト塊 1000円/t アスファルト塊切削材 1000円/t	0円/t 0円/t 0円/t 0円/t
648 t/日	3000㎡				

6-3 汚泥受入施設一覧（令和8年9月調べ）

再資源化	中間処理	事業所名	tel	許可番号	許可期限	処理方法	処理能力	リサイクル内容等
1		(株)エコシティ	089-984-5141	3822100623	令和9年11月28日	脱水 造粒固化	152m3/日 640m3/日	再生改良土
4		藤岡建設(株) 丹原リサイクル工場	0898-68-7729	3820009474	令和10年11月9日	乾燥	138.75t/3日	再生土
6		エコブリッジ(株)	0893-47-0009	03843201341	令和10年4月30日	造粒固化	14～32.4t/時	粒状処理土(改良土)
9		(有)多和建設	0897-82-1058	3821110216	令和11年4月20日	脱水 造粒固化	300m3/日 320m3/日	浚渫土、セメントミルク
12		大正リメイク(株)	0897-34-4403	3820013662	令和11年2月15日	造粒固化 天日乾燥	40m3/時 51.6m3/20日	再生土、改良土
14		東洋建設工業(有)	0898-55-2913	3821109406	令和11年2月9日	乾燥	5m3/日	路盤材
	7	愛蒼ライム鉱業(株)	0898-47-6900	03841237598	令和11年1月17日			

整 理 番 号	再汚泥-1							
事 業 所 名	㈱エコシティ							
事業所所在地	〒791-3131		伊予郡松前町大字北川原1139-1					
事業所電話番号	TEL 089-984-5141		FAX 089-984-5395					
処理施設所在地	〒791-3131		伊予郡松前町大字北川原1139-1					
処理施設電話番号	TEL 089-984-5141		FAX 089-984-5395					
主要道路からの距離	国道56号線から3km							
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日		祝祭日	
	8:00-17:00		8:00-17:00(第2,4休日)		休日		8:00-17:00	
受 入 条 件	大きさ・形状 の制限等	建設汚泥	性状、含水比を問わず全ての無機汚泥受入可 夜間:15,600円/㎡(3割増し)					
		舗装版切断時 発生汚泥						
	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ	可	処分場への直 接持込		可
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可			
	搬入業者等の限定		30cm以内に小割すること。コンクリート塊は無筋と有筋に分別のこと。種類ごとに持ち込むこと。30cm以上でも受け入れ可ですが、単価アップします。					
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	建設汚泥		14000円/㎡ (0円/㎡)					
	舗装版切断時発生汚泥		14000円/㎡ (0円/㎡)					
再 生 資 材	再生改良土							
処 理 能 力	152㎡/日 640㎡/日(脱水 遠粒固化)							
敷 地 面 積	22000 m2							
許 可 番 号	3822100623							
許 可 期 限	令5年2月1日～令9年11月28日							
備 考								

整 理 番 号	再汚泥-4							
事 業 所 名	藤岡建設㈱ 丹原リサイクル工場							
事業所所在地	〒799-1371 西条市周布1758-3							
事業所電話番号	TEL 0898-68-7239 FAX 0898-68-7454							
処理施設所在地	〒791-0522 西条市丹原町田野上方1097-1							
処理施設電話番号	TEL 0898-68-7729 FAX 0898-68-3738							
主要道路からの距離	国道11号線から2km							
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日		祝祭日	
	8:00-16:30		8:00-16:30(第2,4休日)		休日		休日	
受 入 条 件	大きさ・形状 の制限等	建設汚泥	無機性、含水率50%以下人が歩けない状態のものは不可 無機性汚泥 10,000円/㎡、泥 土・浚渫土 2,000円/㎡ (0円/㎡)					
		舗装版切断時 発生汚泥	1.5t以下は一律10,000円					
	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直 接持込		可
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可			
	搬入業者等の限定		一般持込可					
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	建設汚泥		10000円/㎡					
	舗装版切断時発生汚泥		6,000円/t (0円/t,0円/㎡) 10,000円/㎡					
再 生 資 材	再生土							
処 理 能 力	138.75t/3日(乾燥)							
敷 地 面 積	13000 ㎡							
許 可 番 号	3820009474							
許 可 期 限	令5年11月10日～令10年11月9日							
備 考	大量持込の際は、特に事前協議必要							

整理番号	再汚泥－6						
事業所名	エコブリッジ㈱						
事業所所在地	〒791-3351 喜多郡内子町五百木67番地1						
事業所電話番号	TEL 0893-44-5775		FAX 0893-44-5885				
処理施設所在地	〒791-3352 喜多郡内子町村前55-1、55-2、764、138-1、383-1						
処理施設電話番号	TEL 0893-47-0009		FAX 0893-47-0143				
主要道路からの距離	国道56号線から3km						
受入時間	平日		土曜日		日曜日		祝祭日
	8:00-17:00		休日		休日		8:00-17:00
受入条件	大きさ・形状の制限等	建設汚泥	造粒固化により、粒状処理土として再利用				
		舗装版切断時発生汚泥	※汚泥1m3未満は0.1m3刻みで計算致します。※リサイクルの為資源循環促進税は課税されません。				
	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離		要	自社工事分以外持込		可	
	搬入業者等の限定		契約業者のみ				
受入再生資源及び受入料金 (産廃税相当額)	建設汚泥		(泥土)18000円/㎥3、(泥水)22000円/㎥3 (0円/㎥3)				
	舗装版切断時発生汚泥		22000円/㎥3 (0円/㎥3)				
再生資材	粒状処理土(改良土)						
処理能力	14～32.4t/時(造粒固化)						
敷地面積	3800 ㎡						
許可番号	03843201341						
許可期限	令5年5月8日～令10年4月30日						
備考							

整 理 番 号	再汚泥-9								
事 業 所 名	㈱多和建設								
事業所所在地	〒794-1301		今治市大三島町肥海1085番地1						
事業所電話番号	TEL 0897-82-1058		FAX 0897-82-1061						
処理施設所在地	〒794-1301		今治市肥海4946番地1(駐機場)						
処理施設電話番号									
主要道路からの距離	大三島環状線								
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日		祝祭日		
	8:00-17:00		8:00-17:00		休日		8:00-17:00		
受 入 条 件	大きさ・形状 の制限等	建設汚泥	受入は要事前協議						
		舗装版切断時 発生汚泥							
	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直 接持込	不可		
	異物分離		要	自社工事分以外持込	不可				
	搬入業者等の限定		要事前協議						
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	建設汚泥		8000円/㎡3 (0円/㎡3)						
	舗装版切断時発生汚泥		8000円/㎡3 (0円/㎡3)						
再 生 資 材	浚渫土、セメントル								
処 理 能 力	300㎡3/日 320㎡3/日(脱水 遠粒固化)								
敷 地 面 積	㎡2								
許 可 番 号	3821110216								
許 可 期 限	令和元年5月9日～令和11年4月20日								
備 考	移動式だが固定して受け入れている								

6-3-1 汚泥再生処理施設（令和8年9月調べ）

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

整 理 番 号	再汚泥－12						
事 業 所 名	大正リメイク㈱						
事業所所在地	〒792-0002		新居浜市磯浦町18-1				
事業所電話番号	TEL 0897-32-5566		FAX 0897-32-5589				
処理施設所在地	〒792-0071		新居浜市金子字則越丙54-20、西条市船屋乙7-4,7-5				
処理施設電話番号	TEL 0897-34-4403		FAX 0897-34-4407				
主要道路からの距離	国道11号線から1.5km						
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日	祝祭日	
	8:00-17:00		8:00-17:00		休日	8:00-17:00	
受 入 条 件	大きさ・形状 の制限等	建設汚泥	無機性でリサイクル処理が可能なもの				
		舗装版切断時 発生汚泥	無機性で含水率80％以上のもの				
	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直 接持込	可
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定		取扱い以外の廃棄物等が混合されていないこと。				
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	建設汚泥		12000円/t (0円/t)				
	舗装版切断時発生汚泥		25000円/t (0円/t)				
再 生 資 材	再生土、改良土						
処 理 能 力	40m3/時 51.6m3/20日(遠粒固化 天日乾燥)						
敷 地 面 積	108 m2						
許 可 番 号	3820013662						
許 可 期 限	令6年2月16日～令11年2月15日						
備 考							

整 理 番 号	再汚泥－14								
事 業 所 名	東洋建設工業㈱								
事業所所在地	〒794-0113 今治市玉川町別所甲3番地20								
事業所電話番号	TEL 0898-36-8520		FAX 0898-36-8870						
処理施設所在地	〒794-0123 今治市玉川町龍岡下字妙見前丁75								
処理施設電話番号	TEL 0898-55-2913								
主要道路からの距離	国道317号線から0.5km								
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日		祝祭日		
	8:00-17:00		休日		休日		8:00-17:00		
受 入 条 件	大きさ・形状 の制限等	建設汚泥	無機性のもの(カッター汚泥)に限る						
		舗装版切断時 発生汚泥							
	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直 接持込		可
	異物分離		要	自社工事分以外持込		可			
	搬入業者等の限定		一般持込可						
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	建設汚泥		13000円/㎡3 (0円/㎡3)						
	舗装版切断時発生汚泥		13000円/㎡3 (0円/㎡3)						
再 生 資 材	路盤材								
処 理 能 力	5㎡3/日(乾燥)								
敷 地 面 積	2790 ㎡2								
許 可 番 号	3821109406								
許 可 期 限	令6年3月4日～令11年2月9日								
備 考									

整 理 番 号										
事 業 所 名										
事業所所在地										
事業所電話番号										
処理施設所在地										
処理施設電話番号										
主要道路からの距離										
受 入 時 間										
受 入 条 件										
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)										
再 生 資 材										
処 理 能 力										
敷 地 面 積										
許 可 番 号										
許 可 期 限										
備 考										

整 理 番 号										
事 業 所 名										
事業所所在地										
事業所電話番号										
処理施設所在地										
処理施設電話番号										
主要道路からの距離										
受 入 時 間										
受 入 条 件										
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)										
再 生 資 材										
処 理 能 力										
敷 地 面 積										
許 可 番 号										
許 可 期 限										
備 考										

整 理 番 号	中汚泥-7						
事 業 所 名	愛蒼ライム鉱業㈱						
事業所所在地	〒799-1524 今治市桜井甲1759番地1						
事業所電話番号	TEL 0898-47-6900		FAX 0898-48-5100				
処理施設所在地	〒799-1524 今治市桜井甲1099番94						
処理施設電話番号							
主要道路からの距離							
受 入 時 間	平日 8:00-17:00		土曜日 休	日曜日 休	祝祭日 休		
受 入 条 件	大きさ・形状 の制限等	建設汚泥					
		舗装版切断時 発生汚泥					
		受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直	不可
		異物分離	要	自社工事分以外持込	可	接持込	
搬入業者等の限定							
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	建設汚泥 15000円/㎥3 (なし) 舗装版切断時発生汚泥						
再 生 資 材							
処 理 能 力							
敷 地 面 積	3000 m2						
許 可 番 号	03841237598						
許 可 期 限	令6年1月18日～令11年1月17日						
備 考							

整 理 番 号							
事 業 所 名							
事業所所在地							
事業所電話番号							
処理施設所在地							
処理施設電話番号							
主要道路からの距離							
受 入 時 間							
受 入 条 件							
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)							
再 生 資 材							
処 理 能 力							
敷 地 面 積							
許 可 番 号							
許 可 期 限							
備 考							

整 理 番 号							
事 業 所 名							
事業所所在地							
事業所電話番号							
処理施設所在地							
処理施設電話番号							
主要道路からの距離							
受 入 時 間							
受 入 条 件							
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)							
再 生 資 材							
処 理 能 力							
敷 地 面 積							
許 可 番 号							
許 可 期 限							
備 考							

整 理 番 号							
事 業 所 名							
事業所所在地							
事業所電話番号							
処理施設所在地							
処理施設電話番号							
主要道路からの距離							
受 入 時 間							
受 入 条 件							
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)							
再 生 資 材							
処 理 能 力							
敷 地 面 積							
許 可 番 号							
許 可 期 限							
備 考							

6-4 木くず受入施設（令和8年9月調べ）

木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

再資源化	焼却	事業所名	tel	許可番号	許可期限	処理方法	処理能力	リサイクル内容等	伐採樹木幹受入れの可否	伐採樹木根株受入れの可否	解体廃木材受入れの可否	樹木剪定発生材受入れの可否	除草材受入れの可否
		1 藤岡建設㈱ 丹原リサイクル工場	0898-68-7729	3820009474	令和10年11月9日	破砕	274t/時	ボード用チップ、堆肥用チップ、堆肥	○	○	○	○	○
		2 大正リメイク㈱	0897-34-4403	3820013662	令和11年2月15日	破砕	15t/時	ボード用チップ、燃料用チップ	○	○	○	○	
		4 ㈱金城滋商事	089-972-6688	8920049474	令和12年9月23日	破砕	0.6t/時	燃料用チップ	○	○	○		
		8 14 エコブリッジ㈱	0893-47-0009	03843201341	令和10年4月30日	破砕	1788t/日	燃料用チップ、ボード用チップ	○	○	○	○	
		11 今治加工㈱ 東予工場	0898-64-1233	3820078118	令和13年7月1日	破砕	170t/日	製紙用チップ、燃料用チップ、ボード用チップ	○	○	○	○	○
		12 ㈱阿部林業開発	0898-55-3626	3821100824	令和9年11月24日	破砕	15.7t/時	燃料用チップ	○	○		○	
		13 4 成功開発㈱	0897-86-3537	3841016137	令和11年3月16日	焼却	550kg/時		○	○	○	○	○
		16 酒井興産㈱	0897-46-1222	3820005770	令和13年3月2日	切断	18.2t/日				○		
		18 15 城東開発㈱	089-977-3878	08940019337	令和11年6月20日	破砕	536t/日	燃料用チップ、ボード用チップ	○	○	○		
		22 萩尾産業㈱	0896-74-6190	3820023161	令和10年4月15日	破砕	4.1t/日	ボード用チップ 燃料用チップ	○	○	○	○	○
		23 ㈱凝地	0895-84-3030	3824101793	令和10年1月21日	破砕 焼却	①801t/日 86.0kg/回 ②334.24t/日	製紙用チップ、燃料用チップ、堆肥用チップ	○	○	○	○	○
		24 ふたば㈱	089-966-5585	3822142052	令和10年6月1日	破砕 醗酵	280t/日 2.17t/日	燃料用チップ、堆肥	○	○	○	○	○
		26 松本建設㈱	0893-24-4372	3843009109	令和10年9月29日	破砕	24.96t/日	燃料用チップ、堆肥用チップ、木質チップ	○		○	○	
		36 ㈱丸市環境開発	090-6385-3484	3823004249	令和11年2月5日	破砕 圧縮成形	7.2t/日 7.5t/日	燃料用チップ・RPF	○	○	○	○	○
		37 ㈱ドゥークリエイト	0898-31-0010	8920121685	令和10年2月21日	破砕	199.2t/日	燃料用チップ	○	○	○	○	○
		38 ㈱グリンガー	0894-89-4073	3823122926	令和12年10月26日	破砕	135t/日	バイオマス燃料	○	○	○	○	○
		39 今治加工㈱ 新居浜事業所	0898-64-1233	3820078118	令和13年7月1日	受入れのみ		東予工場へ搬送	○	○	○	○	○
		40 今治加工㈱ 松山北吉田事業所	0898-64-1233	3820078118	令和13年7月1日	受入れのみ		東予工場へ搬送	○	○			
		41 今治加工㈱ 大洲事業所	0898-64-1233	3820078118	令和13年7月1日	受入れのみ		東予工場へ搬送	○	○	○	○	○
		42 今治加工㈱ 喜田村事業所	0898-64-1233	3820078118	令和13年7月1日	受入れのみ		東予工場へ搬送	○	○	○	○	○
		43 20 ㈱西建設	090-5270-0912	3823073995	令和12年2月28日	破砕 焼却	24.96t/日 187kg/時	堆肥	○	○	○		
		49 ㈱多和建設	0897-82-1058	3821110216	令和11年4月20日	破砕	27.4t/日	堆肥用チップ	○	○	○	○	○
		53 愛媛工業㈱	0895-42-1890	3824066014	令和11年11月25日	破砕	4.5t/日	堆肥用チップ、堆肥					○
		7 ㈱伊予開発	089-983-3325	3842002489	令和11年3月15日	焼却	0.17～0.19t/時		○			○	○
		59 長崎工業㈱	0898-56-1118	3821015838	令和9年6月4日	破砕	194.96t/日	原料チップ、燃料用チップ	○	○	○		
		60 ㈱高原アオアクア	080-1995-5331	3822228938	令和9年6月27日	破砕 発酵	150.1t/日	燃料用チップ、堆肥	○	○	○	○	○
		62 内海建設㈱	0897-82-0037	3821038143	令和10年3月1日	破砕	4.24t/日	堆肥用チップ	○	○		○	○
		63 ㈱ロイヤルアイゼン	089-995-0181	8920101617	令和10年1月15日	破砕・堆肥化	95.2t/日	剪定枝は堆肥化・新築廃材等は燃料として売却	○	○		○	
		64 今治加工㈱松山上野事業所	0898-64-1233	3820078118	令和13年7月1日	受入れのみ		東予工場へ搬送	○	○	○		
		68 日清環境リサイクル㈱	089-977-5001	8920194477	令和9年3月14日	破砕	160t/日	燃料用チップ	○	○	○		
		70 ㈱富久	089-966-3666	3822062428	令和12年11月10日	破砕	196.8t/日		○	○	○	○	○
		74 ㈱住共クリエイトサービスセンター	0897-34-6231	3820001569	令和9年1月20日	破砕	72.8t/日	木くずチップ	○		○	○	
		75 今治加工㈱四国中央事業所	0898-64-1233	3820078118	令和13年7月1日	受入れのみ		東予工場へ搬送	○	○	○	○	○
		77 オオノ開発(株)東予営業所	0897-47-0251	3812000875	令和9年10月23日				○	○	○	○	○
		78 愛媛砂利㈱	0895-24-0725	3824002369	令和10年6月16日	破砕	4.5t/日	木質チップ(製紙、燃料、堆肥用)	○	○		○	○
		81 28 ㈱浅田環境開発	0895-58-4454	03844192656	令和8年12月12日	焼却 破砕	0.613t/時 660t/日	堆肥、堆肥用チップ、再生ボード原料	○	○	○		
		82 ㈱ジーシーオー	089-955-0538	3822126706	令和13年4月17日	破砕	2.53t/日	チップ	○	○		○	○

6-4-1 木くず再資源化施設(令和8年9月調べ)

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整 理 番 号	再木-1											
事 業 所 名	藤岡建設㈱ 丹原リサイクル工場											
事業所所在地	〒799-1371		西条市周布1758-3									
事業所電話番号	TEL 0898-68-7239		FAX 0898-68-7454									
処理施設所在地	〒791-0522		西条市丹原町田野上方1097-1									
処理施設電話番号	TEL 0898-68-7729		FAX 0898-68-3738									
主要道路からの距離	国道11号線から2km											
受 入 時 間	平 日		土 曜 日		日 曜 日		祝 祭 日					
	8:00-16:30		8:00-16:30(第2,4休日)		休 日		休 日					
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等											
	受入の際の予約		要		夜間の受け入れ		不可		処分場への直接持込		可	
	異物分離		要		自社工事分以外持込		可					
	搬入業者等の限定		一般持込可									
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		10000円/㌧									
	伐採樹木根株		20000円/㌧									
	解体廃木材		10000円/㌧									
	樹木剪定発生材		10000円/㌧									
	除草材		10000円/㌧									
処 理 能 力	274㌧/時(破砕)											
敷 地 面 積	13000 m2											
許 可 番 号	3820009474											
許 可 期 限	令5年11月10日～令10年11月9日											
備 考												

整 理 番 号	再木-2					
事 業 所 名	大正リメイク㈱					
事業所所在地	〒792-0002		新居浜市磯浦町18-1			
事業所電話番号	TEL 0897-32-5566		FAX 0897-32-5589			
処理施設所在地	〒792-0071		新居浜市金子字則越丙54-20、西条市船屋乙7-4,7-5			
処理施設電話番号	TEL 0897-34-4403		FAX 0897-34-4407			
主要道路からの距離	国道11号線から1.5km					
受 入 時 間	平 日	土 曜 日	日 曜 日	祝 祭 日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休 日	8:00-17:00		
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		他の廃棄物が混合していないこと			
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	取扱い以外の廃棄物等が混合されていないこと。				
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹	11000円/㌧ (0円/㌧)				
	伐採樹木根株	16000円/㌧ (0円/㌧)				
	解体廃木材	10000円/㌧ (0円/㌧)				
	樹木剪定発生材	11000円/㌧				
	除草材					
処 理 能 力	15㌧/時(破砕)					
敷 地 面 積	108 m2					
許 可 番 号	3820013662					
許 可 期 限	令6年2月16日～令11年2月15日					
備 考						

整 理 番 号	再木-4							
事 業 所 名	株式会社滋商事							
事業所所在地	〒791-8018		松山市問屋町10番7号					
事業所電話番号	TEL 089-925-1010		FAX 089-925-1003					
処理施設所在地	〒791-8042		松山市南吉田町2222番地					
処理施設電話番号	TEL 089-972-6688							
主要道路からの距離	県道18号線から1km							
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日		祝祭日	
	8:00-16:00		8:00-16:00(第2休日)		休日(応相談)		8:00-16:00	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		大きさによっては、別途料金がかかる場合有り 解体廃木材は(20円/kg～40円/kg程度)					
	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込	可
	異物分離		不要	自社工事分以外持込		可		
	搬入業者等の限定		取り扱いなし					
受入再生資源 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		9000円/m3					
	伐採樹木根株		13000円/m3					
	解体廃木材		8000円/m3					
	樹木剪定発生材							
	除草材							
処 理 能 力	0.6t/時(破砕)							
敷 地 面 積	3600 m2							
許 可 番 号	8920049474							
許 可 期 限	令5年9月24日～令12年9月23日							
備 考								

整理番号	再木-8(焼木-14)					
事業所名	エコブリッジ㈱					
事業所所在地	〒791-3351 喜多郡内子町五百木67番地1					
事業所電話番号	TEL 0893-44-5775 FAX 0893-44-5885					
処理施設所在地	〒791-3352 喜多郡内子町村前55-1、55-2、764、138-1、383-1					
処理施設電話番号	TEL 0893-47-0009 FAX 0893-47-0143					
主要道路からの距離	国道56号線から3km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	休日	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず 大きさ・形状の制限等	破砕は100%リサイクル				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	契約業者のみ				
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹	18000円/㌧ (0円/㌧)				
	伐採樹木根株	22000円/㌧ (0円/㌧)				
	解体廃木材	18000円/㌧ (0円/㌧)				
	樹木剪定発生材	10000円/m3 (0円/㌧)				
	除草材					
処理能力	1788㌧/日(破砕)					
敷地面積	3800 m2					
許可番号	03843201341					
許可期限	令5年5月8日～令10年4月30日					
備考						

6-4-1 木くず再資源化施設(令和8年9月調べ)

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

整 理 番 号	再木-11							
事 業 所 名	今治加工㈱ 東予工場							
事業所所在地	〒799-1362		西条市今在家1218-1					
事業所電話番号	TEL 0898-64-1233		FAX 0898-64-1237					
処理施設所在地	〒799-1362		西条市今在家1218-1					
処理施設電話番号	TEL 0898-64-1233		FAX 0898-64-1237					
主要道路からの距離	国道196号線から2km							
受 入 時 間	平 日		土 曜 日		日 曜 日		祝 祭 日	
	8:00-17:00		8:00-17:00		休 日		8:00-17:00	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		伐採木は3.0m以下とすること 泥付きは+3,000円/㌧、幹は末口10cm以上(別途相談)					
	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込	可
	異物分離		要	自社工事分以外持込		可		
	搬入業者等の限定		一般持込可					
	受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		10000円/㌧ (0円/㌧)				
伐採樹木根株		15000円/㌧ (0円/㌧)						
解体廃木材		10000円/㌧ (0円/㌧)						
樹木剪定発生材		10000円/㌧ (0円/㌧)						
除草材		12000円/㌧ (0円/㌧)						
処 理 能 力	170㌧/日(破砕)							
敷 地 面 積	8500 m2							
許 可 番 号	3820078118							
許 可 期 限	令8年7月28日～令13年7月1日							
備 考								

整 理 番 号	再木-12						
事 業 所 名	㈲阿部林業開発						
事業所所在地	〒794-0124 今治市玉川町龍岡上甲85番地1						
事業所電話番号	TEL 0898-55-3536 FAX 0898-55-2933						
処理施設所在地	〒794-0125 今治市玉川町葛谷池田甲222番地						
処理施設電話番号	TEL 0898-55-3626 FAX 0898-55-3626						
主要道路からの距離	国道317号線から2km						
受 入 時 間	平日	土曜日		日曜日		祝祭日	
	8:00-17:00	休日		休日		8:00-17:00	
	木くず 大きさ・形状の制限等	大きさ・長さの制限なし、時間外は連絡があれば受け入れ可 約定層10,000円/㌧ 100%/サイクル、竹伐:13,000円/㌧					
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ		可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込		可		
受 入 条 件	搬入業者等の限定	一般持込可 夜間連絡要 時間外は連絡があれば受入可					
	受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹 10000円/㌧ (0円/㌧) 伐採樹木根株 13000円/㌧ (0円/㌧) 解体廃木材 10000円/㌧ 樹木剪定発生材 除草材					
処 理 能 力	15.7㌧/時(破砕)						
敷 地 面 積	2925 m2						
許 可 番 号	3821100624						
許 可 期 限	令4年11月25日～令9年11月24日						
備 考							

整 理 番 号	再木-13(焼木-4)					
事 業 所 名	成功開発㈱					
事業所所在地	〒794-2203		今治市宮窪町宮窪4182番地			
事業所電話番号	TEL 0897-86-3537		FAX 0897-86-3900			
処理施設所在地	〒794-2204		今治市宮窪町友浦812番1外			
処理施設電話番号						
主要道路からの距離	国道317号線から2km					
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日	
	8:00-17:00		8:00-17:00(第2,4休日)		休日	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		20000円/4t車、12000円/2t車			
	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込
	異物分離		要	自社工事分以外持込	不可	
	搬入業者等の限定		受入可			
	受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		60000円/10t車 (0円/10t車)		
伐採樹木根株		60000円/10t車 (0円/10t車)				
解体廃木材		60000円/10t車 (0円/10t車)				
樹木剪定発生材		60000円/10t車 (0円/10t車)				
除草材		60000円/10t車 (0円/10t車)				
処 理 能 力	550kg/時(焼却)					
敷 地 面 積	1000 m2					
許 可 番 号	3841016137					
許 可 期 限	平31年3月18日～令11年3月16日					
備 考						

整 理 番 号	再木-16					
事 業 所 名	酒井興産㈱					
事業所所在地	〒792-0896		新居浜市阿島1-6-35			
事業所電話番号	TEL 0897-46-1222		FAX 0897-46-1223			
処理施設所在地	〒792-0892		新居浜市阿島1-939-135,136,137			
処理施設電話番号	TEL 0897-46-1222		FAX 0897-46-1223			
主要道路からの距離	県道13号線から1km					
受 入 時 間	平日	土曜日		日曜日		祝祭日
	8:00-16:45	8:00-12:00		休日		休日
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		大量は不可。要問い合わせ。1kg50円			
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	不可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	不可		
	搬入業者等の限定		取引先に限定			
	受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹 伐採樹木根株 解体廃木材 樹木剪定発生材 除草材 50000円/t (0円/t)				
処 理 能 力	18.2t/日(切断)					
敷 地 面 積	4731 m2					
許 可 番 号	3820005770					
許 可 期 限	令6年3月15日～令13年3月2日					
備 考						

6-4-1 木くず再資源化施設(令和8年9月調べ)

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

整 理 番 号	再木-18(焼木-15)					
事 業 所 名	城東開発㈱					
事業所所在地	〒791-0113 松山市白水台3丁目乙533番地1					
事業所電話番号	TEL 089-996-6611 FAX 089-996-8111					
処理施設所在地	〒791-0241 松山市小野町乙54番					
処理施設電話番号	TEL 089-977-3878 FAX 089-977-1990					
主要道路からの距離	国道317号線から4km					
受 入 時 間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等					
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	不要	自社工事以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹	20000円/t (0円/t)				
	伐採樹木根株	20000円/t (0円/t)				
	解体廃木材	5000円/t (0円/t)				
	樹木剪定発生材					
除草材						
処 理 能 力	536t/日(破碎)					
敷 地 面 積	㎡					
許 可 番 号	08940019337					
許 可 期 限	令和6年7月1日～令和11年6月20日					
備 考	小野町施設にて再生処理(破碎)。湯山柳施設にて再生処理(破碎・圧縮成形)。湯山柳施設受入れ料金、解体廃木材10,000円/t					

整 理 番 号	再木-22					
事 業 所 名	萩尾産業㈱					
事業所所在地	〒799-0722 四国中央市土居町北野231-12					
事業所電話番号	TEL 0896-74-6190 FAX 0896-74-6970					
処理施設所在地	〒799-0722 四国中央市土居町北野231-12					
処理施設電話番号	TEL 0896-74-6190 FAX 0896-74-6970					
主要道路からの距離	国道11号線から1.0km					
受 入 時 間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-16:30	8:00-16:30(第2,4休日)	休日	休日		
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等 特大については30,000円/t					
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹	15000円/t (0円/t)				
	伐採樹木根株	20000円/t (0円/t)				
	解体廃木材	15000円/t (0円/t)				
	樹木剪定発生材	15000円/t				
	除草材	25000円/t				
処 理 能 力	4.1t/日(破碎)					
敷 地 面 積	96 m2					
許 可 番 号	3820023161					
許 可 期 限	令5年4月16日～令10年4月15日					
備 考						

整 理 番 号	再木-23					
事 業 所 名	衛凝地					
事業所所在地	〒798-4404 南宇和郡愛南町中川1661-1					
事業所電話番号	TEL 0895-84-3030 FAX 0895-84-3141					
処理施設所在地	〒798-4404 南宇和郡愛南町中川1661-1					
処理施設電話番号	TEL 0895-84-3030 FAX 0895-84-3141					
主要道路からの距離	旧国道56号線から0.1km					
受 入 時 間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00(第2,4休日)	休日	8:00-17:00		
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等 竹33000円/t					
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹	20000円/t (0円/t)				
	伐採樹木根株	24000円/t (0円/t)				
	解体廃木材	26000円/t (0円/t)				
	樹木剪定発生材	20000円/t (0円/t)				
	除草材	25000円/t (0円/t)				
処 理 能 力	①80t/日 86.0kg/回 ②334.24t/日(破碎/焼却)					
敷 地 面 積	27300 m2					
許 可 番 号	3824101793					
許 可 期 限	令5年2月21日～令10年1月21日					
備 考						

整 理 番 号	再木-24							
事 業 所 名	ふたば㈱							
事業所所在地	〒791-0321		東温市河之内乙.844番地1					
事業所電話番号	TEL 089-966-5585		FAX 089-966-4777					
処理施設所在地	〒791-0321		東温市河之内宇仙道休乙.844番地4					
処理施設電話番号	TEL 089-966-5585		FAX 089-966-4777					
主要道路からの距離	国道11号線から0.7km							
受 入 時 間	平 日		土 曜 日		日 曜 日		祝 祭 日	
	8:00-17:00		8:00-17:00		休 日		8:00-17:00	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等 大きさ・形状等の制限は特になし。 竹16,000円/t、竹根受入れ不可							
	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込	
	異物分離		要	自社工事以外持込		可		
	搬入業者等の限定		一般持込可					可
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		12000円/t (0円/t)					
	伐採樹木根株		14000円/t (0円/t)					
	解体廃木材		10000円/t (0円/t)					
	樹木剪定発生材		12000円/t (0円/t)					
	除草材		24000円/t (0円/t)					
処 理 能 力	280t/日 2.17t/日(破碎 醇酵)							
敷 地 面 積	32663 m2							
許 可 番 号	3822142052							
許 可 期 限	令5年6月2日～令10年6月1日							
備 考								

6-4-1 木くず再資源化施設(令和8年9月調べ)

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整 理 番 号	再木-26										
事 業 所 名	松本建設㈱										
事業所所在地	〒795-0001		大洲市北只116番地2								
事業所電話番号	TEL 0893-24-4372		FAX 0893-23-3045								
処理施設所在地	〒795-0006		大洲市野佐来147番地1、146番地								
処理施設電話番号											
主要道路からの距離	国道56号線から0.5km										
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日		祝祭日				
	8:00-17:00		8:00-17:00(第2,4休日)		休日		休日				
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		異物混入不可								
	受入の際の予約		要		夜間の受け入れ		不可		処分場への直接持込	不可	
	異物分離		要		自社工事分以外持込		可				
	搬入業者等の限定		一般持込可能								
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		15000円/t (0円/t)								
	伐採樹木根株										
	解体廃木材		15000円/t (0円/t)								
	樹木剪定発生材		15000円/t (0円/t)								
	除草材										
処 理 能 力	24.96t/日(破砕)										
敷 地 面 積	1600 m2										
許 可 番 号	3843009109										
許 可 期 限	令5年9月30日～令10年9月29日										
備 考											

整 理 番 号	再木-36					
事 業 所 名	南丸市環境開発					
事業所所在地	〒797-0014	西予市宇和町伊賀上1646番地5				
事業所電話番号	TEL 0894-62-4732	FAX 0894-62-5788				
処理施設所在地	〒797-0021	西予市宇和町野田400番3				
処理施設電話番号	TEL 090-6385-3484					
主要道路からの距離	県道344号線から0.5km					
受 入 時 間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00(第2,4休日)	休日	8:00-17:00		
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等	災害での木くず、根は一般廃棄物だが、同料金で処理可 受入は事前協議要				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	受入は要事前協議				
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹	40000円/t (0円/t)				
	伐採樹木根株	40000円/t (0円/t)				
	解体廃木材	40000円/t (0円/t)				
	樹木剪定発生材	45000円/t				
	除草材	45000円/t				
処 理 能 力	7.2t/日 7.5t/日(破砕 圧縮成形)					
敷 地 面 積	1650 m2					
許 可 番 号	3823004249					
許 可 期 限	令和元年6月7日～令和11年2月5日					
備 考						

整 理 番 号	再木-37					
事 業 所 名	㈱ドゥークリエイト					
事業所所在地	〒794-0823		今治市廻本町2丁目7番35号			
事業所電話番号	TEL 0898-31-0010		FAX 0898-31-0019			
処理施設所在地	〒799-2649		松山市東大黒町甲866番地2号			
処理施設電話番号						
主要道路からの距離	松山北条バイパスから2km					
受 入 時 間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等					
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	不可		
	搬入業者等の限定					
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹	13000円/t (0円/t)				
	伐採樹木根株	15000円/t (0円/t)				
	解体廃木材	12000円/t (0円/t)				
	樹木剪定発生材	13000円/t (0円/t)				
	除草材	14000円/t (0円/t)				
処 理 能 力	199.2t/日(破砕)					
敷 地 面 積	290 m2					
許 可 番 号	8920121685					
許 可 期 限	令5年2月22日～令10年2月21日					
備 考						

整 理 番 号	再木-38					
事 業 所 名	㈱グリーンガー					
事業所所在地	〒797-1104		西予市野村町河西339番1			
事業所電話番号	TEL 0894-89-4073		FAX 0894-75-0770			
処理施設所在地	〒797-1104		西予市野村町河西339番1外			
処理施設電話番号	TEL 0894-89-4073		FAX 0894-75-0770			
主要道路からの距離	国道441号線から0.5km					
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日	
	8:00-17:00		8:00-17:00		休日	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		受入は事前協議不要 竹根 45,000円/t			
	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可	
	搬入業者等の限定					
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		12000円/t (0円/t)			
	伐採樹木根株		20000～25000円/t (0円/t)			
	解体廃木材		15000～25000円/t (0円/t)			
	樹木剪定発生材		15000円/t			
	除草材		30000円/t			
処 理 能 力	135t/日(破砕)					
敷 地 面 積	837 m2					
許 可 番 号	3823122926					
許 可 期 限	令7年10月27日～令12年10月26日					
備 考						

6-4-1 木くず再資源化施設(令和8年9月調べ)

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に對し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

整理番号	再木-39							
事業所名	今治加工㈱ 新居浜事業所							
事業所所在地	〒792-0851		新居浜市観音原町甲994-2					
事業所電話番号	TEL 0897-66-2202		FAX 0897-66-2208					
処理施設所在地	〒799-1362		西条市今在家1218-1(受入れは上記事業所)					
処理施設電話番号	TEL 0898-64-1233		FAX 0898-64-1237					
主要道路からの距離	国道11号線から0.7km							
受入時間	平日		土曜日		日曜日		祝祭日	
	8:00-17:00		8:00-17:00		休日		8:00-17:00	
受入条件	木くず 大きさ・形状の制限等		伐採木は3.0m以下とすること 泥付きは+3,000円。幹は末口10cm以上、(別途相談)					
	受入の際の予約		不要		夜間の受け入れ		不可	
	異物分離		要		自社工事分以外持込		可	
	搬入業者等の限定		一般持込可					
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		10000円/t (0円/t)					
	伐採樹木根株		15000円/t (0円/t)					
	解体廃木材		10000円/t (0円/t)					
	樹木剥皮発生材		10000円/t (0円/t)					
	除草材		12000円/t (0円/t)					
処理能力	(受入れのみ)							
敷地面積	8500 m2							
許可番号	3820078118							
許可期限	令和7年7月28日～令和13年7月1日							
備考	廃棄物の受入土場であり、東予工場(再生11)へ搬送							

整 理 番 号	再木-40							
事 業 所 名	今治加工㈱ 松山北吉田事業所							
事業所所在地	〒791-8041		松山市北吉田町1326-1					
事業所電話番号	TEL 089-968-9876		FAX 089-968-9889					
処理施設所在地	〒799-1362 西条市今在家1218-1(受入れは上記事業所)							
処理施設電話番号	TEL 0898-64-1233		FAX 0898-64-1237					
主要道路からの距離	県道22号線から0.1km							
受 入 時 間	平 日		土曜日		日曜日		祝祭日	
	7:30-17:00		7:30-17:00		休 日		7:30-17:00	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		伐採木は3.0m以下とすること 泥付きは+3,000円、幹は末口10cm以上(別途相談)					
	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直 接持込	可
	異物分離		要	自社工事分以外持込		可		
	搬入業者等の限定		一般持込可					
	受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		11000円/t (0円/t)				
伐採樹木根株		16000円/t (0円/t)						
解体廃木材		10000円/t (0円/t)						
樹木判定発生材								
除草材								
処 理 能 力	(受入れのみ)							
敷 地 面 積	8500 m2							
許 可 番 号	3820078118							
許 可 期 限	令和7年7月28日～令和13年7月1日							
備 考	廃棄物の受入土場であり、東予工場(再生11)へ搬送							

整 理 番 号	再木-41						
事 業 所 名	今治加工㈱ 大洲事業所						
事業所所在地	〒795-0031 大洲市多田甲229-1						
事業所電話番号	TEL 0893-59-6760 FAX 0893-59-6761						
処理施設所在地	〒799-1362 西条市今在家1218-1(受入れは上記事業所)						
処理施設電話番号	TEL 0898-64-1233 FAX 0898-64-1237						
主要道路からの距離	県道43号線						
受 入 時 間	平日	土曜日		日曜日		祝祭日	
	8:00-17:00	8:00-17:00		休日		8:00-17:00	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		伐採木は3.0m以下とすること 泥付きは+3,000円、幹は末口10cm以上(別途相談)				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直 接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込		可		
	搬入業者等の限定		一般持込可				
	受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹	11000円/t (0円/t)				
伐採樹木根株		16000円/t (0円/t)					
解体廃木材		10000円/t (0円/t)					
樹木剪定発生材		11000円/t (0円/t)					
除草材		12000円/t (0円/t)					
処 理 能 力	(受入れのみ)						
敷 地 面 積	8500 m2						
許 可 番 号	3820078118						
許 可 期 限	令和7年7月28日～令和13年7月1日						
備 考	廃棄物の受入土場であり、東予工場(再生11)へ搬送						

整 理 番 号	再木-42					
事 業 所 名	今治加工㈱ 喜田村事業所					
事業所所在地	〒799-1502		今治市喜田村4-5-27			
事業所電話番号	TEL 0898-52-3717		FAX 0898-52-3712			
処理施設所在地	〒799-1362		西条市今在家1218-1(受入れは上記事業所)			
処理施設電話番号	TEL 0898-64-1233		FAX 0898-64-1237			
主要道路からの距離	県道38号線から1km					
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日	
	8:00-17:00		8:00-17:00		休日	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		伐採木は3.0m以下とすること 泥付きは+3,000円、幹は末口10cm以上(別途相談)			
	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可	
	搬入業者等の限定		一般持込可			
	受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		10000円/t (0円/t)		
伐採樹木根株		15000円/t (0円/t)				
解体廃木材		10000円/t (0円/t)				
樹木剪定発生材		10000円/t (0円/t)				
除草材		12000円/t (0円/t)				
処 理 能 力	(受入れのみ)					
敷 地 面 積	8500 m2					
許 可 番 号	3820078118					
許 可 期 限	令和7年7月28日～令和13年7月1日					
備 考	廃棄物の受入土場であり、東予工場(再生11)へ搬送					

6-4-1 木くず再資源化施設(令和8年9月調べ)

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整 理 番 号	再木－43(焼木－20)						
事 業 所 名	関西建設						
事業所所在地	〒797-1328 西予市野村町西224番地						
事業所電話番号	TEL 0894-77-0321 FAX 0894-77-0322						
処理施設所在地	〒797-1328 西予市野村町西1108番、1105番1、1105番6						
処理施設電話番号	TEL 090-5270-0912						
主要道路からの距離	国道197号線から2.8km						
受 入 時 間	平日	土曜日		日曜日		祝祭日	
	8:00-17:00	要連絡		休日		8:00-17:00	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等						
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込		可		
	搬入業者等の限定						
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹	16000円/ｔ (0円/ｔ)					
	伐採樹木根株	21000円/ｔ (0円/ｔ)					
	解体廃木材	21000円/ｔ (0円/ｔ)					
	樹木剪定発生材 除草材						
処 理 能 力	24.96t/日 187kg/時(破砕 焼却)						
敷 地 面 積	1719 m2						
許 可 番 号	3823073995						
許 可 期 限	令7年3月1日～令12年2月28日						
備 考							

整理番号	再木-49									
事業所名	南多和建設									
事業所所在地	〒794-1301		今治市大三島町肥海1085番地1							
事業所電話番号	TEL 0897-82-1058		FAX 0897-82-1061							
処理施設所在地	〒794-1306		今治市大三島町野々江2881-2							
処理施設電話番号										
主要道路からの距離	県道51号線									
受入時間	平日		土曜日		日曜日		祝祭日			
	8:00-17:00		8:00-17:00		休日		8:00-17:00			
受入条件	木くず 大きさ・形状の制限等		幹・根 12,000円/4t車、9,000円・2t車 廃木材 20,000円/4t車、15,000円/2t車							
	受入の際の予約		要		夜間の受け入れ		不可		処分場への直接持込	可
	異物分離		要		自社工事分以外持込		不可			
	搬入業者等の限定		要事前協議							
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		30000円/10t車 (0円/10t車)							
	伐採樹木根株		30000円/10t車 (0円/10t車)							
	解体廃木材		50000円/10t車 (0円/10t車)							
	樹木剪定発生材		30000円/10t車 (0円/10t車)							
	除草材		30000円/10t車 (0円/10t車)							
処理能力	27.4t/日(破砕)									
敷地面積	300 m2									
許可番号	3821110216									
許可期限	令元年5月9日～令11年4月20日									
備考										

整 理 番 号	再木-53						
事 業 所 名	愛媛工業㈱						
事業所所在地	〒798-1332		北宇和郡鬼北町大字出目2496番地1				
事業所電話番号	TEL 0895-42-1890		FAX 0895-49-4650				
処理施設所在地	〒798-2112		北宇和郡松野町大字蔵生1334-1、鬼北町大字出目3404-2				
処理施設電話番号	TEL 0895-42-1890						
主要道路からの距離	国道381号線沿い						
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日		祝祭日
	8:00-17:00		R8年4月1日より休日		休日		8:00-17:00
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等						
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込		可		
	搬入業者等の限定	一般持込可					
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹						
	伐採樹木根株						
	解体廃木材						
	樹木剪定発生材						
	除草材		40000円/t (0円/t)				
処 理 能 力	4.5t/日(破砕)						
敷 地 面 積	17547 m2						
許 可 番 号	3824066014						
許 可 期 限	令6年11月26日～令11年11月25日						
備考							

整 理 番 号	再木-59								
事 業 所 名	長崎工業㈱								
事業所所在地	〒794-0863		今治市徳重87番地						
事業所電話番号	TEL 0898-55-4000		FAX 0898-55-4413						
処理施設所在地	〒		今治市朝倉上甲2565番						
処理施設電話番号	TEL 0898-56-1118		FAX 0898-56-1118						
主要道路からの距離	県道東予玉川線から0.8km								
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日		祝祭日		
	8:00-17:00		8:00-17:00		休日		8:00-17:00		
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等								
	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込		可
	異物分離		要	自社工事分以外持込		可			
	搬入業者等の限定		特になし						
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		11000円/t (0円/t)						
	伐採樹木根株		18000円/t (0円/t)						
	解体廃木材		10000円/t (0円/t)						
	樹木剪定発生材 除草材								
処 理 能 力	194.96t/日(破砕)								
敷 地 面 積	8655 m2								
許 可 番 号	3821015838								
許 可 期 限	令4年6月24日～令9年6月4日								
備 考									

6-4-1 木くず再資源化施設(令和8年9月調べ)

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整 理 番 号	再木－60						
事 業 所 名	㈱高原アオアクア						
事業所所在地	〒791-1204 上浮穴郡久万高原町東明神乙767番地64						
事業所電話番号	TEL 080-1995-5331 FAX 089-998-7276						
処理施設所在地	〒791-1204 上浮穴郡久万高原町東明神乙767番地64						
処理施設電話番号							
主要道路からの距離	国道33号から0.2km						
受 入 時 間	平 日	土 曜 日		日 曜 日		祝 祭 日	
	8:00-17:00	8:00-17:00		休 日		8:00-17:00	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等	tあたり 15,000円 tあたり 15,000円					
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込		可		
	搬入業者等の限定						
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹	12000円/t (0円/t)					
	伐採樹木根株	14000円/t (0円/t)					
	解体廃木材	10000円/t (0円/t)					
	樹木剪定発生材	24000円/t (0円/t)					
	除草材	24000円/t (0円/t)					
処 理 能 力	150.1t/日(破砕・発酵)						
敷 地 面 積	m2						
許 可 番 号	3822228938						
許 可 期 限	令4年6月28日～令9年6月27日						
備 考							

整 理 番 号	再木-62							
事 業 所 名	内海建設㈱							
事業所所在地	〒794-1304		今治市大三島町宮浦5739番地					
事業所電話番号	TEL 0897-82-0037		FAX 0897-82-1066					
処理施設所在地	〒794-1302		今治市大三島町大見3226番1					
処理施設電話番号								
主要道路からの距離	県道51号線から0.02km							
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日		祝祭日	
	7:50-17:00		7:50-17:00		休日		休日	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		3000円/軽トラック、9000円/2t車、10500円/3t車、12000円/4t車、30000円/10t車 島内排出事業者に限る					
	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込	可
	異物分離		要	自社工事分以外持込		不可		
	搬入業者等の限定		島内排出事業者に限る					
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		30000円/10t車 (0円/10t車)					
	伐採樹木根株		30000円/10t車 (0円/10t車)					
	解体廃木材							
	樹木剪定発生材		30000円/10t車 (0円/10t車)					
	除草材		30000円/10t車 (0円/10t車)					
処 理 能 力	4.24t/日(破砕)							
敷 地 面 積	119 m2							
許 可 番 号	3821038143							
許 可 期 限	令5年3月30日～令10年3月1日							
備 考								

整 理 番 号	再木-63						
事 業 所 名	㈱ロイヤルアイゼン						
事業所所在地	〒791-8005		松山市東長戸1-3-22				
事業所電話番号	TEL 089-924-8583		FAX 089-924-8583				
処理施設所在地	〒799-2403・791-8005		松山市萩原乙24-3・東長戸1-3-22				
処理施設電話番号	TEL 089-995-0181		FAX 089-995-5118				
主要道路からの距離	県道196号線から3km						
受 入 時 間	平 日		土 曜 日		日 曜 日	祝 祭 日	
	8:30-17:00		8:30-17:00		休 日	8:30-17:00	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等 (1)直径20cm以内、長さ2m以内 (2)根株の幹の分離						
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込		可		
	搬入業者等の限定	なし					
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		19円/kg (0円/kg)				
	伐採樹木根株		19円/kg (0円/kg)				
	解体廃木材						
	樹木剪定発生材		19円/kg (0円/kg)				
	除草材						
処 理 能 力	95.2t/日(破砕・堆肥化)						
敷 地 面 積	385m2・158 m2						
許 可 番 号	8920101617						
許 可 期 限	令5年2月27日～令10年1月15日						
備 考	萩原(固定式) : 木くず						

整 理 番 号	再木-64					
事 業 所 名	今治加工㈱松山上野事業所					
事業所所在地	〒791-1136 松山市上野町甲1463-10					
事業所電話番号	TEL 089-960-8255 FAX 089-960-8257					
処理施設所在地	〒799-1362 西条市今在家1218-1(受入れは上記事業所)					
処理施設電話番号	TEL 0898-64-1233 FAX 0898-64-1237					
主要道路からの距離	国道33号拾町から2km					
受 入 時 間	平 日	土 曜 日	日 曜 日		祝 祭 日	
	7:30-17:00	7:30-17:00	休 日		7:30-17:00	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等	伐採木は3.0m以下とすること 泥付きは±3,000円、幹は末口10cm以上(別途相談)				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持ち込み可				
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹	11000円/t (0円/t)				
	伐採樹木根株	16000円/t (0円/t)				
	解体廃木材	10000円/t (0円/t)				
	樹木剪定発生材					
	除草材					
処 理 能 力	(受入れのみ)					
敷 地 面 積	8500 m2					
許 可 番 号	3820078118					
許 可 期 限	令8年7月28日～令13年7月1日					
備 考	廃棄物受入土場であり、中間処理施設ではない(東予工場へ搬送)					

6-4-1 木くず再資源化施設(令和8年9月調べ)

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

整 理 番 号	再木-68						
事 業 所 名	日浦環境リサイクル㈱						
事業所所在地	〒791-0127		松山市藤野町甲37番地				
事業所電話番号	TEL 089-977-5001		FAX 089-977-5001				
処理施設所在地	〒791-0127		松山市藤野町甲470番				
処理施設電話番号	TEL 089-977-5001		FAX 089-977-5001				
主要道路からの距離	国道317号線から0.3km						
受 入 時 間	平 日		土曜日		日曜日		祝祭日
	8:00-17:00		8:00-17:00		休 日		8:00-17:00
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		要異物分離 夜間受入不可				
	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直 接持込	不可
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定						
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		12000円/㌧ (0円/㌧)				
	伐採樹木根株		15000円/㌧ (0円/㌧)				
	解体廃木材		11000円/㌧ (0円/㌧)				
	樹木剪定発生材						
	除草材						
処 理 能 力	160㌧/日(破砕)						
敷 地 面 積	㎡						
許 可 番 号	8920194477						
許 可 期 限	令4年3月30日～令9年3月14日						
備 考							

整 理 番 号	再木-70					
事 業 所 名	㈱富久					
事業所所在地	〒791-0312		東温市則之内乙1191番地1			
事業所電話番号	TEL 089-966-3666		FAX 089-966-5546			
処理施設所在地	〒791-0312		東温市則之内乙1191-1、則之内丙452-5			
処理施設電話番号						
主要道路からの距離	国道11号線から2km					
受 入 時 間	平日 8:00-17:00		土曜日 休日		日曜日 休日	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		竹の根株は受入れ不可			
	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直 接持込
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可	
	搬入業者等の限定		特になし			
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		15000円/t (0円/t)			
	伐採樹木根株		19000円/t (0円/t)			
	解体廃木材		38000円/t (1000円/t)			
	樹木剪定発生材		30000円/t (0円/t)			
	除草材		30000円/t (0円/t)			
処 理 能 力	196.8t/日(破砕)					
敷 地 面 積	2248 m2					
許 可 番 号	3822062428					
許 可 期 限	令7年11月11日～令12年11月10日					
備 考						

整 理 番 号	再木-74						
事 業 所 名	㈱住共クリエイトサービスセンター						
事業所所在地	〒792-0002		愛媛県新居浜市磯浦町16-5				
事業所電話番号	TEL 0897-34-6231		FAX 0897-32-7695				
処理施設所在地	〒		新居浜市磯浦町乙366-18				
処理施設電話番号							
主要道路からの距離	壬生川新居浜野田線から500m						
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日		祝祭日
	8:00-16:00		休日		休日		休日
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		解体廃木材は、金属他付着物の状態により引取料金が異なります				
	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	不可
	異物分離		要	自社工事分以外持込	不可		
	搬入業者等の限定						
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		5500円/t				
	伐採樹木根株						
	解体廃木材		8000円/t				
	樹木剪定発生材		5500円/t				
	除草材						
処 理 能 力	72.8t/日(破砕)						
敷 地 面 積	850 m2						
許 可 番 号	3820001569						
許 可 期 限	令2年1月21日～令9年1月20日						
備 考							

整 理 番 号	再木-75					
事 業 所 名	今治加工㈱四国中央事業所					
事業所所在地	〒799-0121		四国中央市上町字樋の谷乙1番1			
事業所電話番号	TEL 0896-56-5858		FAX 0896-56-5858			
処理施設所在地	〒799-1362		西条市今在家1218-1(受入れは上記事業所)			
処理施設電話番号	TEL 0898-64-1233		FAX 0898-64-1237			
主要道路からの距離	国道11号線から0.7km					
受 入 時 間	平日 8:00-17:00		土曜日 8:00-17:00		日曜日 休日	
					祝祭日 8:00-17:00	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		伐採木は3.0m以下とすること 泥付きは±3,000円、幹は末口10cm以上(別途相談)			
	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可	
	搬入業者等の限定		一般持込可			
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		10000円/t (0円/t)			
	伐採樹木根株		15000円/t (0円/t)			
	解体廃木材		10000円/t (0円/t)			
	樹木剪定発生材		10000円/t (0円/t)			
	除草材		12000円/t (0円/t)			
処 理 能 力	(受入れのみ)					
敷 地 面 積	8500 m2					
許 可 番 号	3820078118					
許 可 期 限	令8年7月28日～令13年7月1日					
備 考	廃棄物の受入土場であり、東予工場(再生11)へ搬送					

6-4-1 木くず再資源化施設(令和8年9月調べ)

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整 理 番 号	再木-77					
事 業 所 名	オオノ開発(株)東予営業所					
事業所所在地	〒792-0856		新居浜市船木甲2203番地4			
事業所電話番号	TEL 0897-47-0251		FAX 0897-47-0261			
処理施設所在地	新居浜市船木甲2203番地4(当事業所は受入れのみ)					
処理施設電話番号						
主要道路からの距離	国道11号線					
受 入 時 間	平日 8:00-17:00		土曜日 8:00-17:00		日曜日 休日 祝祭日 8:00-17:00	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等					
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直 接持込	可
	異物分離	不要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	なし				
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹	16000円/m3				
	伐採樹木根株	31000円/m3				
	解体廃木材	26000円/m3				
	樹木剪定発生材	16000円/m3				
	除草材	16000円/m3				
処 理 能 力						
敷 地 面 積	m2					
許 可 番 号	3812000875					
許 可 期 限	令3年2月5日～令9年10月23日					
備 考	廃棄物の積替・保管所であり、東温処分場(再生6)へ搬送					

整 理 番 号	再木-78					
事 業 所 名	愛媛砂利舗					
事業所所在地	〒798-0087		宇和島市坂下津甲407-44			
事業所電話番号	TEL 0895-24-0725		FAX 0895-23-5201			
処理施設所在地	〒798-1105		宇和島市三間町是能1584-1			
処理施設電話番号						
主要道路からの距離						
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日	
	8:00-17:00		8:00-17:00(第2,4休日)		休日	
					祝祭日	
					8:00-17:00	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等					
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込
	異物分離	要	自社工事分以外持込		可	
	搬入業者等の限定	搬入においては、電話または現場確認の上で受入れる				
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹	28500円/t (0円/t)				
	伐採樹木根株	38500円/t (0円/t)				
	解体廃木材	33500円/t (0円/t)				
	樹木剪定発生材	33500円/t (0円/t)				
	除草材	33500円/t (0円/t)				
処 理 能 力	4.5t/日(破砕)					
敷 地 面 積	㎡					
許 可 番 号	3824002369					
許 可 期 限	令5年11月14日～令10年6月16日					
備 考						

整 理 番 号	再木-81(焼木-28)					
事 業 所 名	株式会社環境開発					
事業所所在地	〒798-1114		宇和島市三間町務田1330番外			
事業所電話番号	TEL 0895-58-4454		FAX 0895-58-4465			
処理施設所在地	〒798-1114		宇和島市三間町務田1356外(焼却)・1317・1337・957-1・1302外(破砕)			
処理施設電話番号	TEL 0895-58-4454		FAX 0895-58-4465			
主要道路からの距離	国道56号線から6km					
受 入 時 間	平日 8:00-17:00		土曜日 休日		日曜日 休日	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等		土砂等不純物の混入がないこと 焼却199/t			
	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込
	異物分離		要	自社工事分以外持込		可
	搬入業者等の限定		一般持込可			
	受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)		伐採樹木幹 (有) 28,000円/t (0円/t) 伐採樹木根株 30,000円/t (0円/t) 解体廃木材 (有) 30,000円/t (199円/t) 樹木剪定発生材 除草材			
処 理 能 力	0.613t/時 660t/日(焼却 破砕)					
敷 地 面 積	1355 m2					
許 可 番 号	03844192656					
許 可 期 限	令4年1月26日～令8年12月12日					
備 考						

整 理 番 号	再木-82						
事 業 所 名	衛ジーシーオー						
事業所所在地	〒791-0201		東温市山之内甲389番地1				
事業所電話番号	TEL 089-955-0538		FAX 089-964-2578				
処理施設所在地	〒791-0201		東温市山之内甲389番1				
処理施設電話番号	TEL 089-955-0538		FAX 089-964-2578				
主要道路からの距離	国道11号線から3.8km						
受 入 時 間	平日 8:00-17:00		土曜日 8:00-17:00		日曜日 休日	祝祭日 休日	
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等						
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込		可		
	搬入業者等の限定						
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		30000円/t				
	伐採樹木根株		65000円/t				
	解体廃木材		30000円/t				
	樹木剪定発生材		30000円/t				
	除草材		30000円/t				
処 理 能 力	2.53t/日(破砕)						
敷 地 面 積	371 m2						
許 可 番 号	3822126706						
許 可 期 限	令8年4月21日～令13年4月17日						
備 考							

6-4-2 木くず焼却施設(令和8年9月調べ)

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整 理 番 号	焼木-7				
事 業 所 名	南伊予開発				
事業所所在地	〒799-3125		伊予市森856番地1		
事業所電話番号	TEL 089-983-3325		FAX 089-983-0698		
処理施設所在地	〒799-3125		伊予市森ココロ129番2外		
処理施設電話番号					
主要道路からの距離	国道56号線から2km				
受 入 時 間	平日		土曜日		日曜日
	9:00-16:00		9:00-16:00		休日
受 入 条 件	木くず 大きさ・形状の制限等 2トン標準ダンプ 積載量により料金が変動することがある				
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ		不可
	異物分離	要	自社工事分以外持込		可
	搬入業者等の限定	一般持込可能。搬入は4t車まで。木くずは50cm角以内に於て持ち込むこと			
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)	伐採樹木幹		25000円/2t車 (500円/2t車)		
	伐採樹木根株				
	解体廃木材		18000円/2t車 (500円/2t車)		
	樹木剪定発生材				
	除草材		18000円/2t車 (500円/2t車)		
処 理 能 力	0.17～0.19t/時(焼却)				
敷 地 面 積	㎡				
許 可 番 号	3842002489				
許 可 期 限	令和6年3月16日～令和11年3月15日				
備 考					

整 理 番 号						
事 業 所 名						
事業所所在地						
事業所電話番号						
処理施設所在地						
処理施設電話番号						
主要道路からの距離						
受 入 時 間						
受 入 条 件						
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)						
処 理 能 力						
敷 地 面 積						
許 可 番 号						
許 可 期 限						
備 考						

整 理 番 号						
事 業 所 名						
事業所所在地						
事業所電話番号						
処理施設所在地						
処理施設電話番号						
主要道路からの距離						
受 入 時 間						
受 入 条 件						
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)						
処 理 能 力						
敷 地 面 積						
許 可 番 号						
許 可 期 限						
備 考						

整 理 番 号						
事 業 所 名						
事業所所在地						
事業所電話番号						
処理施設所在地						
処理施設電話番号						
主要道路からの距離						
受 入 時 間						
受 入 条 件						
受入再生資源 及び受入料金 (産廃税相当額)						
処 理 能 力						
敷 地 面 積						
許 可 番 号						
許 可 期 限						
備 考						

第7章 最終処分場

7-2 最終処分場(令和8年9月調べ)

※△・・・処分場以外で受入

番号	施設構造	事業所名	処分場所在地	処分場連絡先 (TEL)	C ○ 塊	A S 塊	建設 汚 泥	木 く ず	金 属 く ず	廃 プ ラ	紙 く ず	混 廃	ア ス ベ ス ト	許可番号	許可期限
2	安定型最終処分場	成功開発(株)	今治市宮窪町友浦704	0897-86-3537	○	○			○	○		○		3841016137	令和11年3月16日
6	安定型最終処分場	愛媛県環境開発センター(株)	松山市上伊台町19外	089-977-2325	○	○			○	○				8940011073	令和10年11月9日
7	安定型最終処分場	城東開発(株)	松山市小野町乙74-2	089-977-3878					○	○		○	○	08940019337	令和11年6月20日
8	安定型最終処分場	エコブリッジ(株)	喜多郡内子町村前743番外	0893-47-0009					○	○		○	○	03843201341	令和10年4月30日
11	管理型最終処分場	(株)西田興産	大洲市上須戒丁594番地外	0893-59-6021	○	○	○	○	○	○	○	○		03843000571	令和9年9月29日
12	安定型最終処分場	松本建設(株)	大洲市野佐来81番2外42筆	0893-24-4372	○	○			○	○		○	○	3843009109	令和10年9月29日
26	安定型最終処分場	(有)二宮建設	喜多郡内子町大瀬東2685(内子町大瀬東2675-2)	0893-57-6318	○	○			○	○				3843025419	令和11年11月9日
29	管理型最終処分場	(有)明越産業	西条市船屋字揚梅乙8-1及び8-2	0897-55-5660	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3830012242	令和11年5月12日
36	安定型最終処分場	(株)浅田環境開発	宇和島市光満乙220外、宇和島市三間町務田1330外	0895-58-4454					○	○		○	○	03844192656	令和8年12月12日

7-2-1 最終処分場 詳細(令和8年9月調べ)

事業所番号	愛媛-2								
事業所名	成功開発㈱								
事業所所在地	〒794-2203 今治市宮窪町宮窪4182番地								
処分地所在地	〒794-2204 今治市宮窪町友浦704								
事業所電話番号等	TEL 0897-86-3537	FAX 0897-86-3900							
処分地電話番号等	TEL	FAX							
主要道路からの距離	国道317号線から2km								
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 8:00-17:00(第2,4休日) 日 曜 休 日 祝 日 8:00-17:00								
受入条件	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込		不可
	異物分離		要	自社工事分以外持込		可			
	搬入業者等の限定		一般持込可能						
	搬入量の確認方法		トラックスケール				搬入車両大きさ制限	10t車	
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目	○	○			○	○		○	
受入料金	無筋	切削材		伐採樹木幹	100000円/10t車	100000円/10t車		120000円/10t車	
	22000円/10t車	22000円/10t車		伐採樹木根株					
	有筋	掘削材		解体廃木材					
	24000円/10t車	22000円/10t車		樹木剪定発生材					
				除草材					
受入備考	定量積載	定量積載							
全体容量	130,786 m3								
残余容量	16,000 m3								
敷地面積	14,412 m2								
施設構造	安定型最終処分場								
許可番号	3841016137								
許可期限	平31年3月18日～令11年3月16日								
その他	夜間受入不可 有害性廃プラは受入不可 混合廃棄物は、安定5品目								

事業所番号	愛媛-6								
事業所名	愛媛県環境開発センター㈱								
事業所所在地	〒791-0111 松山市上伊台町18								
処分地所在地	〒791-0111 松山市上伊台町19外								
事業所電話番号等	TEL	089-977-2325			FAX	089-977-2659			
処分地電話番号等	TEL	089-977-2325			FAX	089-977-2659			
主要道路からの距離	国道196号線から4km								
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 8:00-17:00 日 曜 休日 祝 日 8:00-17:00								
受入条件	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込		可
	異物分離		不要	自社工事分以外持込		可			
	搬入業者等の限定		一般持込可能。搬入車両は10t車まで						
	搬入量の確認方法		採寸による容量計算				搬入車両大きさ制限	10t車	
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目	○	○			○	○			
受入料金	無筋	切削材		伐採樹木幹	9000円/m3	10000円/m3			
	5000円/m3	5000円/m3		伐採樹木根株					
	有筋	掘削材		解体廃木材					
	5000円/m3	5000円/m3		樹木剪定発生材					
				除草材					
受入備考	大きいものや形状によって料金が変わるため、要相談	大きいものや形状によって料金が変わるため、要相談							
全体容量	123,800 m3								
残余容量	64,350 m3								
敷地面積	80,000 m2								
施設構造	安定型最終処分場								
許可番号	8940011073								
許可期限	令5年12月19日～令10年11月9日								
その他	夜間受入不可 有害性の廃プラ、金属くずは受入不可 混載の場合は高い方の料金になる 祝祭日は要事前連絡。コンクリート、アスファルト類は主に中間(破砕)処理をしています。								

7-2-1 最終処分場 詳細(令和8年9月調べ)

事業所番号	愛媛-7								
事業所名	城東開発㈱								
事業所所在地	〒791-0113 松山市白水台3丁目乙533番地1								
処分地所在地	〒791-0241 松山市小野町乙74-2								
事業所電話番号等	TEL	089-996-6611	FAX	089-996-8111					
処分地電話番号等	TEL	089-977-3878	FAX	089-977-1990					
主要道路からの距離	国道317号線から4km								
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 8:00-17:00 日 曜 休 日 祝 日 8:00-17:00								
受入条件	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込		可
	異物分離		不要	自社工事分以外持込		可			
	搬入業者等の限定		一般持込可能						
	搬入量の確認方法		目視				搬入車両大きさ制限	10t車	
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目					○	○		○	○
受入料金	無筋	切削材		伐採樹木幹	5000円/m3	13000円/m3		28000円/m3	18000円/m3
				伐採樹木根株					
	有筋	掘削材		解体廃木材					
				樹木剪定発生材					
				除草材					
受入備考								安定5品目に限る	非飛散性に限る
全体容量	620,207 m3								
残余容量	186,505 m3								
敷地面積	47,639 m2								
施設構造	安定型最終処分場								
許可番号	08940019337								
許可期限	令和6年7月1日～令和11年6月20日								
その他									

事業所番号	愛媛-8								
事業所名	エコブリッジ㈱								
事業所所在地	〒791-3351 喜多郡内子町五百木67番地1								
処分地所在地	〒791-3352 喜多郡内子町村前743番外								
事業所電話番号等	TEL	0893-44-5775	FAX	0893-44-5885					
処分地電話番号等	TEL	0893-47-0009	FAX	0893-47-0143					
主要道路からの距離	国道56号線から4km								
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 休 日 日 曜 休 日 祝 日 8:00-17:00								
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込			可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可					
	搬入業者等の限定	契約業者のみ							
	搬入量の確認方法	計量器及び目視				搬入車両大きさ制限	10t車		
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目					○	○		○	○
受入料金	無筋	切削材		伐採樹木幹	18000円/m3	18000円/m3		18000円/m3	22000円/m3
				伐採樹木根株					
	有筋	掘削材		解体廃木材					
				樹木剪定発生材					
				除草材					
受入備考							安定型品目のみ	アスベストは非飛散性に限る	
全体容量	462,907.5 m3								
残余容量	89,800 m3								
敷地面積	34,176 m2								
施設構造	安定型最終処分場								
許可番号	03843201341								
許可期限	令5年5月8日～令10年4月30日								
その他	夜間受入不可 有害性の廃プラ、金属くずは受入不可								

7-2-1 最終処分場 詳細(令和8年9月調べ)

事業所番号	愛媛-11									
事業所名	柳西田興産									
事業所所在地	〒795-0061 大洲市徳森248番地									
処分地所在地	〒795-0032 大洲市上須戒丁594番地外									
事業所電話番号等	TEL 0893-25-0211	FAX 0893-25-0554								
処分地電話番号等	TEL 0893-59-6021	FAX 0893-59-6022								
主要道路からの距離	国道56号線から4.5km									
営業時間	平 日 8:00-16:30 土 曜 休日 日 曜 休日 祝 日 GW、お盆、年末年始休日あり									
受入条件	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込		可	
	異物分離		要	自社工事分以外持込		可				
	搬入業者等の限定		一般持込可能(事前協議要)。有害性フラ、金属くず及び有害性が含まれる恐れのある廃棄物は受入不可。汚泥については、「産業廃棄物に含まれる金属等の検査方法」による分析証明が必要。							
	搬入量の確認方法		トラックスケール				搬入車両大きさ制限	10t車		
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト	
受入項目	○	○	○	○	○	○	○	○		
受入料金	無筋	切削材	26000円/t	伐採樹木幹 37000円/t	25000円/t	79000円/t	91000円/t	28000円/m3		
	19500円/t	19500円/t		伐採樹木根株 51000円/t						
	有筋	掘削材		解体廃木材 51000円/t						
				樹木剪定発生材 28000円/m3						
除草材 28000円/m3										
20000円/t	19500円/t									
受入備考								土砂混じりは 26,000円/t		
全体容量	1,022,005 m3									
残余容量	337,777 m3									
敷地面積	55,989 m2									
施設構造	管理型最終処分場									
許可番号	03843000571									
許可期限	令4年9月30日～令9年9月29日									
その他										

事業所番号	愛媛-12								
事業所名	松本建設機								
事業所所在地	〒795-0001 大洲市北只116番地2								
処分地所在地	〒795-0006 大洲市野佐来81番2外42筆								
事業所電話番号等	TEL	0893-24-4372	FAX	0893-23-3045					
処分地電話番号等	TEL	FAX							
主要道路からの距離	国道56号線から0.5km								
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 8:00-17:00(第2,4休日) 日 曜 休日 祝 日 休日								
受入条件	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ		不可	処分場への直接持込		不可
	異物分離		要	自社工事分以外持込		可			
	搬入業者等の限定		一般持込可能						
	搬入量の確認方法		トラックスケール、荷姿、目分量、搬入車両の車種				搬入車両大きさ制限	10t車	
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目	○	○			○	○		○	○
受入料金	無筋	切削材		伐採樹木幹	5000円/t	20000円/m3		円/t	20000円/t
	3000円/t	3000円/t		伐採樹木根株					
	有筋	掘削材		解体廃木材					
	3000円/t	3000円/t		樹木剪定発生材					
				除草材					
受入備考	50cm×50cm×50cm以内	50cm×50cm×50cm以内							アスベストは非飛散性のものに 限る
全体容量	208,011 m3								
残余容量	90,588 m3								
敷地面積	33,302 m2								
施設構造	安定型最終処分場								
許可番号	3843009109								
許可期限	令5年9月30日～令10年9月29日								
その他	夜間受入の可否は、事前協議要 有害性の廃プラ、金属くずは受入不可								

7-2-1 最終処分場 詳細(令和8年9月調べ)

事業所番号	愛媛-26								
事業所名	南二宮建設								
事業所所在地	〒795-0301 喜多郡内子町五十崎乙757-1								
処分地所在地	〒791-3363 喜多郡内子町大瀬東2685(内子町大瀬東2675-2)								
事業所電話番号等	TEL 0893-43-1970	FAX 0893-59-2011							
処分地電話番号等	TEL 0893-57-6318	FAX 0893-57-6319							
主要道路からの距離	国道379号から3.5km(国道379号から4.0km)								
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 休日 日 曜 休日 祝 日 休日								
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ		不可	分場への直接持込		可	
	異物分離	要	土工事分以外持込		不可				
	搬入業者等の限定	一般持込可能							
	搬入量の確認方法	立会 トラックスケール				搬入車両大きさ制限		10t車	
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目	○	○			○	○			
受入料金	無筋 6000円/t	切削材 6000円/t		伐採樹木幹	30000円/t	60000円/t			
				伐採樹木根株					
				解体廃木材					
	有筋 6000円/t	掘削材 6000円/t		樹木剪定発生材					
				除草材					
受入備考	40cm角以内と ナフ					15cm以下に破 壊したものは不可			
全体容量	82,095 m3								
残余容量	52,130 m3								
敷地面積	11,124 m2								
施設構造	安定型最終処分場								
許可番号	3843025419								
許可期限	令6年11月18日～令11年11月9日								
その他	夜間受入 アスベスト								

事業所番号	愛媛-29									
事業所名	南明越産業									
事業所所在地	〒793-0003 西条市船屋7-1									
処分地所在地	〒793-0000 西条市船屋字揚梅乙8-1及び8-2									
事業所電話番号等	TEL	0897-55-5660		FAX	0897-53-7292					
処分地電話番号等	TEL	0897-55-5660		FAX	0897-53-7292					
主要道路からの距離	県道13号線から0.2km									
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 8:00-17:00 日 曜 休日 祝 日 8:00-17:00									
受入条件	受入の際の予約	不要		夜間の受け入れ		不可		分場への直接持込		可
	異物分離	不要		土工事分以外持込		可				
	搬入業者等の限定	事業者全般可。 (例) 土、砂、石、木くず								
	搬入量の確認方法	車間計(重量計)または 重量計(10t車以上)						搬入車両大きさ制限		10t車
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト	
受入項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
受入料金	無筋	切削材	23000円/tダンプ	伐採樹木幹	20000円/m3	20000円/m3	20000円/m3	20000円/m3	35000円/m3	
	23000円/tダンプ	23000円/tダンプ		20000円/m3						
				伐採樹木根株						
				20000円/m3						
				解体廃木材						
有筋	掘削材	20000円/m3	20000円/m3	樹木剪定発生材	20000円/m3	除草材	20000円/m3			
23000円/tダンプ	23000円/tダンプ									
受入備考								飛散性(管理型) 土、砂、石、木くず		
全体容量	696,744 m3									
残余容量	58,937 m3									
敷地面積	52,143 m2									
施設構造	管理型最終処分場									
許可番号	3830012242									
許可期限	令6年5月13日～令11年5月12日									
その他										

7-2-1 最終処分場 詳細(令和8年9月調べ)

事業所番号	愛媛-36								
事業所名	柳浅田環境開発								
事業所所在地	〒798-1114 宇和島市三間町務田1330番外								
処分地所在地	〒798-0021 宇和島市光満乙220外、宇和島市三間町務田1330外								
事業所電話番号等	TEL 0895-58-4454	FAX 0895-58-4465							
処分地電話番号等	TEL 0895-58-4454	FAX 0895-58-4465							
主要道路からの距離	国道56号線から6km								
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 休日 日 曜 休日 祝 日 8:00-17:00								
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可			
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可					
	搬入業者等の限定	一般持込可							
	搬入量の確認方法	トラックスケール他			搬入車両大きさ制限	10t車			
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目					○	○		○	○
受入料金	無筋	切削材		伐採樹木幹	12000円/m3	80000円/t		16000円/m3	
				伐採樹木根株					
	有筋	掘削材		解体廃木材					
	樹木剪定発生材								
	除草材								
受入備考	中間処理にすべて回している	中間処理にすべて回している		中間処理にすべて回している					
全体容量	868,270 m3								
残余容量	m3								
敷地面積	87,951 m2								
施設構造	安定型最終処分場								
許可番号	03844192656								
許可期限	令和4年1月26日～令和8年12月12日								
その他	有害性の廃プラ、金属屑は受入不可								

事業所番号								
事業所名								
事業所所在地								
処分地所在地								
事業所電話番号等								
処分地電話番号等								
主要道路からの距離								
営業時間								
受入条件								
廃棄物の種類								
受入項目								
受入料金								
受入備考								
全体容量								
残余容量								
敷地面積								
施設構造								
許可番号								
許可期限								
その他								

第 8 章 建設発生土受入施設

8-2 建設発生土受入施設(特定事業場、最終処分場)一覧(令和8年9月調べ)

注意1:受入料金には、愛媛県土砂条例に基づく底質試験(溶出試験・含有量試験)の試験費用は含んでいない。

注意2:受入れ料金がm3表示の場合は、ルース単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。

発生土	施設種類	事業目的 処分方法	事業者名 事業所名	特定事業場所在地 安定型最終処分場所在地	連絡先 (TEL)	許可番号	許可期限	受入料金				備考
								第1種 建設発生土 (※1)	第2種 建設発生土 (※2)	第3種 建設発生土 (※3)	第4種 建設発生土 (※4)	
1	管理型最終処分場	埋立	南明越産業	西条市船屋字揚梅乙8-1及び8-2	0897-55-5660	3830012242	令和11年5月12日	23,000円/t	23,000円/t	23,000円/t	23,000円/t	
18	管理型最終処分場	埋立	株西田興産	大洲市上須成丁594番地外	0893-59-6021	03843000571	令和9年9月29日				28000円/m3	
35	特定事業	造成	オオノ開発株式会社	新居浜市船木字長野甲1594番 外	0897-47-0251	愛媛県指令26東環第70-7号	令和8年3月31日	4,000円/m3	4,000円/m3			受入の可否については、事業者まで確認すること。
36	特定事業	残土処分	有限会社杜多和建設	今治市大三島町明日253番地1 外	0897-82-1058	愛媛県指令28東今環第409号	令和14年3月31日	16,500円/10t車	16,500円/10t車			6,600円/4t車、3,000円/2t車、1,500円/1t車
37	特定事業	残土処分	(有)織昌石材	今治市宮窪町宮窪5561番、7804番、5537番	0897-86-3804	愛媛県指令元東今環第106号	令和12年3月31日	2,000円/m3	2,000円/m3			
38	特定事業	残土処分	末広工業㈱	伊予郡砥部町満穂860番 外	089-969-2204	愛媛県指令虎第38-38号	令和11年12月31日	25000円/m3	25000円/m3	25000円/m3	40000円/m3	
46	特定事業	残土処分	省国運輸㈱(2工区)	松山市窪野町乙385番1 外	089-963-1845	愛媛県指令26中局環第289-1号・27中局環第288-1号・30中局環第305-1	令和16年9月1日	4,500円/m3	4,500円/m3	4,500円/m3		
48	特定事業	残土処分	(有)山海興産(2工区)	松山市菅沢町甲845番2 外	089-998-7275	愛媛県指令6中局環第691-2	令和13年9月25日	3700円/m3	3700円/m3	4200円/m3		
51	特定事業	残土処分	城東開発㈱	愛媛県松山市湯山柳乙104番2 外	089-996-6611	愛媛県指令元中局環第1090-2号	令和21年10月27日	4,000円/m3	4,000円/m3			都度協議
52	特定事業	残土処分	省国運輸㈱(3工区)	松山市窪野町乙419番 外	089-963-1845	愛媛県指令元中局環第1140-2号	令和21年11月6日	4,500円/m3	4,500円/m3	4,500円/m3		
53	特定事業	残土処分	省国運輸㈱(4工区)	松山市窪野町乙436番 外	089-963-1845	愛媛県指令元中局環第1141-2号	令和21年11月6日	4,500円/m3	4,500円/m3	4,500円/m3		
54	特定事業	残土処分場 資材置場の造成	オオノ開発㈱(柳谷)	東温市河之内字柳谷甲1053番1 外	089-976-1234	愛媛県指令元中局環第1279-2号	令和10年3月31日	18,000円/台 (10tダンプ)	18,000円/台 (10tダンプ)	18,000円/台 (10tダンプ)	18,000円/台 (10tダンプ)	
58	特定事業	残土処分	エコブリッジ㈱(8工区)	喜多郡内子町五百木1203番 外	0893-44-5775	愛媛県指令4南八環第214号	令和13年8月17日	1,800円/m3	1,800円/m3			
61	特定事業	残土処分	久保興業㈱	喜多郡内子町只海乙400番3 外	0893-44-3125	愛媛県指令23南八環第308号	令和14年3月31日	1,800円/m3	1,800円/m3	1,800円/m3		
62	特定事業	造成	エコブリッジ㈱(村前)	喜多郡内子町村前245番地 外	0893-44-5775	愛媛県指令30南八環第192号	令和15年7月30日	1,800円/m3	1,800円/m3			
63	特定事業	残土処分	エコブリッジ(株)(C工区)	喜多郡内子町五百木1208番 外	0893-44-5775	愛媛県指令4南八環第215号	令和17年12月31日	1,800円/m3	1,800円/m3			
64	特定事業	残土処分	西南砕石工業(株)	西予市三瓶町鶴山字うしろだに丙447番地1 外	0894-22-3030	愛媛県指令27南八環第142号、愛媛県指令30南八環第129号	令和15年5月27日	3,000円/m3	3,000円/m3	3,000円/m3	3,000円/m3	
65	特定事業	残土処分	向成建設(株)	大洲市長谷1300番外	0893-25-3150	愛媛県指令29南八環第646号	令和8年12月31日	1,600円/m3	1,600円/m3	1,600円/m3		10tダンプ1台:8,000円
66	特定事業	残土処分	南浅田砂利	宇和島市津島町上畑地字灰床第6号19番1 外	0895-22-7122	愛媛県指令21南局環第523号	令和11年3月29日	2,500円/m3	2,500円/m3			
67	特定事業	残土処分	愛媛砂利㈱	宇和島市三間町是能1574番 外	0895-24-0725	愛媛県指令20南局環90-4号	令和9年7月22日	4,580円/m3	4,580円/m3	4,580円/m3	4,580円/m3	
70	特定事業	残土処分	南凝地	南宇和郡愛南町御荘長洲1324番地1	0895-73-0159	愛媛県指令18環政第39-21号	令和8年11月26日	2200円/m3	2500円/m3	3000円/m3	3700円/m3	
73	特定事業	残土処分	船田建設㈱	宇和島市津島町岩淵丁180番3 外	0895-32-2711	愛媛県指令17環政第40-3号	令和17年10月5日	2,500円/m3	2,500円/m3			
76	特定事業	残土処分	吉興㈱	北宇和郡鬼北町大字出目747番1 外	0895-45-0810	愛媛県指令4南局環第582号	令和30年9月16日	2,000円/m3	2,000円/m3	2,000円/m3	2,000円/m3	
78	特定事業	残土処分	宇和土建㈱	西予市宇和町小野田778番地1他	0894-62-0091	愛媛県指令3南八環第81号	令和23年3月31日	3,000円/m3	3,000円/m3	3,000円/m3		軟弱土については要相談。第三種建設発生土で高含水土又は軟弱土は受入れ料金4000円/m3。大型11tダンプまで
82	特定事業	残土処分	南クリーンセンター	大洲市菅田町大竹字入道ヶ谷乙1番10	0893-25-3329	愛媛県指令4南八環第433号	令和25年1月11日	1,800円/m3	1,800円/m3	1,800円/m3		
83	特定事業	残土処分	北条土砂㈱	松山市浅海本谷乙401番2外13筆、松山市浅海原乙269番外1筆	089-992-0073	愛媛県指令5中局環第905-3号	令和26年1月16日	3800円/m3	4000円/m3	4500円/m3		
109	特定事業	残土処分	南竹村総合建設	北宇和郡松野町大字目黒1019番 外	088-52-1521	愛媛県指令6南局環第149号	令和11年3月31日	1,200円/t	1,200円/t	1,200円/t		
111	特定事業	残土処分	南越智工業	今治市宮窪町宮窪5480番 外	0898-55-8205	愛媛県指令8東今環第97-2号	令和13年6月1日	2800円/m3	2800円/m3	2800円/m3	2800円/m3	

※1 第1種建設発生土とは、「砂、礫及びこれらに準ずるもの」である。

※2 第2種建設発生土とは、「砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの」である。

※3 第3種建設発生土とは、「通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの」である。

※4 第4種建設発生土とは、「粘性土及びこれらに準ずるもの(第3種建設発生土を除く)」である。

8-2-1建設発生土受入施設(最終処分場) 詳細(令和8年9月調べ)

事業所番号	発生土－1					
事業所名	(有)明越産業					
事業所所在地	〒793-0003 西条市船屋7-1					
処分地所在地	〒793-0000 西条市船屋字揚梅乙8-1及び8-2					
事業所電話番号等	TEL	0897-55-5660	FAX	0897-53-7292		
処分地電話番号等	TEL	0897-55-5660	FAX	0897-53-7292		
主要道路からの距離	県道13号線から0.2km					
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 8:00-17:00 日 曜 休日 祝祭日 8:00-17:00					
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	不要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	事業者全般可。但し、排出先が明確で性状等の情報がはっきりとしており、受入判断ができるもの。				
	搬入量の確認方法	車両の荷姿を実測(㎡) 実質重量(トックスケール)			搬入車両大きさ制限	10t車
	建設発生土の大きさ・形状の制限等					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○	○		
受入料金	23,000円/㎡	23,000円/㎡	23,000円/㎡	23,000円/㎡		
全体容量	696,744 ㎡					
残余容量	58,937 ㎡					
敷地面積	52,143 ㎡					
施設構造	管理型最終処分場					
許可番号	3830012242					
許可期限	令6年5月13日～令11年5月12日					
備考						

事業所番号	発生土－18					
事業所名	㈱西田興産					
事業所所在地	〒795-0061 大洲市徳森248番地					
処分地所在地	〒795-0032 大洲市上須戒丁594番地外					
事業所電話番号等	TEL	0893-25-0211	FAX	0893-25-0554		
処分地電話番号等	TEL	0893-59-6021	FAX	0893-59-6022		
主要道路からの距離	国道56号線から4.5km					
営業時間	平 日 8:00-16:30 土 曜 休日 日 曜 休日 祝祭日 GW、お盆、年末年始休日あり					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可能(事前協議要)。有害性フラ、金属くず及び有害性が含まれる恐れのある廃棄物は受入不可。汚泥については、「産業廃棄物に含まれる金属等の検査方法」による分析証明が必要。				
	搬入量の確認方法	トラックスケール			搬入車両大きさ制限	10t車
	建設発生土の大きさ・形状の制限等					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目				○		
受入料金				28000円/㎡3		
全体容量	1,022,005 ㎡3					
残余容量	337,777 ㎡3					
敷地面積	55,989 ㎡2					
施設構造	管理型最終処分場					
許可番号	03843000571					
許可期限	令4年9月30日～令9年9月29日					
備考	夜間受入不可					

8-2-2建設発生土受入施設(特定事業場) 詳細(令和8年9月調べ)

事業場番号	発生土-35					
事業者名	オオノ開発株式会社					
事務所所在地	〒791-0242 新居浜市船木甲2203番地4					
特定事業場所在地	〒791-0242 新居浜市船木字長野甲1594番 外					
事務所電話番号等	TEL	0897-47-0251	FAX	0897-47-0261		
特定事業場電話番号等	TEL	0897-47-0251	FAX	0897-47-0261		
主要道路からの距離	国道11号から0.5km					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限	愛媛県土砂条例に準ずる				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○				
受入料金	4,000円/㎡	4,000円/㎡				
特定事業場面積	143,890 ㎡					
特定事業区域面積	17,447 ㎡					
許可容量	55,500 ㎡					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令26東環第70-7号					
許可期限	平27年2月19日～令8年3月31日					
備考						

事業場番号	発生土-36					
事業者名	有限会社多和建設					
事務所所在地	〒794-1301 今治市大三島町肥海1085番地1					
特定事業場所在地	〒794-1303 今治市大三島町明日253番地1 外					
事務所電話番号等	TEL	0897-82-1058	FAX	0897-82-1061		
特定事業場電話番号等	TEL	なし	FAX	なし		
主要道路からの距離	県道51号					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	不可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	不可		
	その他制限					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○				
受入料金	16,500円/10t車	16,500円/10t車				
特定事業場面積	23,417.61 ㎡					
特定事業区域面積	22,355.96 ㎡					
許可容量	443,500 ㎡					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令28東今環第409号					
許可期限	平18年10月2日～令14年3月31日					
備考	6,600円/4t車、3,000円/2t車、1,500円/1t車					

8-2-2建設発生土受入施設(特定事業場) 詳細(令和8年9月調べ)

事業場番号	発生土-37					
事業者名	(有)織昌石材					
事務所所在地	〒794-2202 今治市宮窪町宮窪4775番地の2					
特定事業場所在地	〒794-2202 今治市宮窪町宮窪5561番、7804番、5537番					
事務所電話番号等	TEL	0897-86-3804	FAX	0897-86-2202		
特定事業場電話番号等	TEL	0897-86-3804	FAX	0897-86-2202		
主要道路からの距離	大島北ICから2.5km					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	不可		
	その他制限	産業廃棄物土砂ではなく、建設残土として受入				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○				
受入料金	2,000円/m3	2,000円/m3				
特定事業場面積	13,030 m2					
特定事業区域面積	11,162 m2					
許可容量	327,000 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令元東今環第106号					
許可期限	令元年6月20日～令12年3月31日					
備考						

事業場番号	発生土-38					
事業者名	末広工業㈱					
事務所所在地	〒791-2202 伊予郡砥部町玉谷411番地					
特定事業場所在地	〒791-2201 伊予郡砥部町満穂860番 外					
事務所電話番号等	TEL	089-969-2204	FAX	089-969-2236		
特定事業場電話番号等	TEL	FAX				
主要道路からの距離	国道379号から0.1km					
営業時間	平 日 8:30～17:00 土 曜 休日～ 日 曜 休日～ 祝祭日 休日～					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限	愛媛県土砂条例に基づく試験を行った後				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○	○		
受入料金	25000円/m3	25000円/m3	25000円/m3	40000円/m3		
特定事業場面積	105,625 m2					
特定事業区域面積	20,055 m2					
許可容量	77,900 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令廃第38-38号					
許可期限	平12年9月27日～令11年12月31日					
備考						

8-2-2建設発生土受入施設(特定事業場) 詳細(令和8年9月調べ)

事業場番号	発生土－46					
事業者名	省国運輸株(2工区)					
事務所所在地	〒791-1126 松山市大橋町233番地2					
特定事業場所在地	〒791-1131 松山市窪野町乙385番1 外					
事務所電話番号等	TEL	089-963-1845	FAX	089-963-4601		
特定事業場電話番号等	TEL		FAX			
主要道路からの距離	県道23号から6.9km					
営業時間	平 日 8:00～16:30 土 曜 8:00～16:30 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～16:30					
受入条件	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可	
	その他制限		土砂条例に基づく土砂搬入届(28項目計量証明を付けたもの)を提出したうえで、検査や書類に不備なく受理された土であれば受入可能 大型11tダンプまで			
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○			
受入料金	4,500円/m3	4,500円/m3	4,500円/m3			
特定事業場面積	24,699 m2					
特定事業区域面積	23,921 m2					
許可容量	290,174 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令26中局環第289-1号・27中局環第288-1号・30中局環第305-1号					
許可期限	平26年9月2日～令16年9月1日					
備考						

事業場番号	発生土－48					
事業者名	(有)山海興産(2工区)					
事務所所在地	〒790-0911 松山市桑原一丁目7番32号					
特定事業場所在地	松山市菅沢町甲845番2 外					
事務所電話番号等	TEL	089-998-7275	FAX	089-998-7276		
特定事業場電話番号等	TEL		FAX			
主要道路からの距離						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込 可
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可	
	その他制限					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○			
受入料金	3700円/m3	3700円/m3	4200円/m3			
特定事業場面積	44,982.03 m2					
特定事業区域面積	42,053.26 m2					
許可容量	456,772 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令6中局環第691-2					
許可期限	令2年12月25日～令13年9月25日					
備考						

8-2-2建設発生土受入施設(特定事業場) 詳細(令和8年9月調べ)

事業場番号	発生土-51					
事業者名	城東開発㈱					
事務所所在地	〒791-0113 松山市白水台三丁目乙533番地1					
特定事業場所在地	〒791-0125 愛媛県松山市湯山柳乙104番2 外					
事務所電話番号等	TEL	089-996-6611	FAX	089-996-8111		
特定事業場電話番号等	TEL	089-914-0070	FAX	089-914-0080		
主要道路からの距離	国道317号線から0.1km					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	不可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○				
受入料金	4,000円/m3	4,000円/m3				
特定事業場面積	16,879 m2					
特定事業区域面積	14,729 m2					
許可容量	99,955 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令元中局環第1090-2号					
許可期限	令元年10月28日～令21年10月27日					
備考	都度協議					

事業場番号	発生土-52					
事業者名	省国運輸㈱(3工区)					
事務所所在地	〒791-1126 松山市大橋町233番地2					
特定事業場所在地	〒791-1131 松山市窪野町乙419番 外					
事務所電話番号等	TEL	089-963-1845	FAX	089-963-4601		
特定事業場電話番号等	TEL	FAX				
主要道路からの距離	県道23号から6.9km					
営業時間	平 日 8:00～16:30 土 曜 8:00～16:30 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～16:30					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限	土砂条例に基づく土砂搬入届(28項目計量証明を付けたもの)を提出したうえで、検査や書類に不備なく受理された土であれば受入可能 大型11tダンプまで				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○			
受入料金	4,500円/m3	4,500円/m3	4,500円/m3			
特定事業場面積	39,263 m2					
特定事業区域面積	35,054 m2					
許可容量	665,546 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令元中局環第1140-2号					
許可期限	令元年11月7日～令21年11月6日					
備考						

8-2-2建設発生土受入施設(特定事業場) 詳細(令和8年9月調べ)

事業場番号	発生土-53					
事業者名	省国運輸㈱(4工区)					
事務所所在地	〒791-1126 松山市大橋町233番地2					
特定事業場所在地	〒791-1131 松山市窪野町乙436番 外					
事務所電話番号等	TEL	089-963-1845	FAX	089-963-4601		
特定事業場電話番号等	TEL		FAX			
主要道路からの距離	県道23号から6.9km					
営業時間	平 日 8:00～16:30 土 曜 8:00～16:30 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～16:30					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限	土砂条例に基づく土砂搬入届(28項目計量証明を付けたもの)を提出したうえで、検査や書類に不備なく受理された土であれば受入可能 大型11tダンプまで				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○			
受入料金	4,500円/㎡	4,500円/㎡	4,500円/㎡			
特定事業場面積	53,501 ㎡					
特定事業区域面積	45,639 ㎡					
許可容量	638,645 ㎡					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令元中局環第1141-2号					
許可期限	令元年11月7日～令21年11月6日					
備考						

事業場番号	発生土-54					
事業者名	オオノ開発㈱ (柳谷)					
事務所所在地	〒791-0242 松山市北梅本町甲184番地					
特定事業場所在地	〒791-0321 東温市河之内字柳谷甲1053番1 外					
事務所電話番号等	TEL	089-976-1234	FAX	089-976-8700		
特定事業場電話番号等	TEL	089-976-1234	FAX	089-976-8700		
主要道路からの距離	川内IC～国道11号経由から5.9km					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限	愛媛県土砂条例に準ずる				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○	○		
受入料金	18,000円/台 (10tダンプ)	18,000円/台 (10tダンプ)	18,000円/台 (10tダンプ)	18,000円/台 (10tダンプ)		
特定事業場面積	313,284 ㎡					
特定事業区域面積	137,746 ㎡					
許可容量	2,476,583.72 ㎡					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令元中局環第1279-2号					
許可期限	令元年12月19日～令10年3月31日					
備考						

8-2-2建設発生土受入施設(特定事業場) 詳細(令和8年9月調べ)

事業場番号	発生土-58					
事業者名	エコブリッジ㈱(B工区)					
事務所所在地	〒791-3351 喜多郡内子町五百木67番地1					
特定事業場所在地	〒791-3351 喜多郡内子町五百木1203番 外					
事務所電話番号等	TEL	0893-44-5775	FAX	0893-44-5885		
特定事業場電話番号等	TEL		FAX			
主要道路からの距離	国道56号から3km					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 休日～ 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限	10t車まで 土壌溶出試験が必要				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○				
受入料金	1,800円/m3	1,800円/m3				
特定事業場面積	31,574 m2					
特定事業区域面積	17,570 m2					
許可容量	212,000 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令4南八環第214号					
許可期限	平16年6月18日～令13年8月17日					
備考						

事業場番号	発生土-61					
事業者名	久保興業㈱					
事務所所在地	〒795-0301 喜多郡内子町五十崎甲918番地					
特定事業場所在地	〒795-0309 喜多郡内子町只海乙400番3 外					
事務所電話番号等	TEL	0893-44-3125	FAX	0893-43-1456		
特定事業場電話番号等	TEL		FAX			
主要道路からの距離	国道56号から5.5km					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 休日～ 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○			
受入料金	1,800円/m3	1,800円/m3	1,800円/m3			
特定事業場面積	47,930 m2					
特定事業区域面積	46,257 m2					
許可容量	706,000 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令23南八環第308号					
許可期限	平24年1月19日～令14年3月31日					
備考						

8-2-2建設発生土受入施設(特定事業場) 詳細(令和8年9月調べ)

事業場番号	発生土-62					
事業者名	エコブリッジ㈱(村前)					
事務所所在地	〒791-3351 喜多郡内子町五百木67番地1					
特定事業場所在地	〒791-3352 喜多郡内子町村前245番地 外					
事務所電話番号等	TEL	0893-44-5775	FAX	0893-44-5885		
特定事業場電話番号等	TEL					FAX
主要道路からの距離	国道56号から5km					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 休日～ 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限	10t車まで 土壌溶出試験が必要				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○				
受入料金	1,800円/㎡	1,800円/㎡				
特定事業場面積	57,609.71 ㎡					
特定事業区域面積	47,198.96 ㎡					
許可容量	1,180,000 ㎡					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令30南八環第192号					
許可期限	平25年2月8日～令15年7月30日					
備考						

事業場番号	発生土-63					
事業者名	エコブリッジ(株)(C工区)					
事務所所在地	〒791-3351 喜多郡内子町五百木67番地1					
特定事業場所在地	〒791-3351 喜多郡内子町五百木1208番 外					
事務所電話番号等	TEL	0893-44-5775	FAX	0893-44-5885		
特定事業場電話番号等	TEL					FAX
主要道路からの距離	国道56号から3km					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 休日～ 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限	搬入10t車まで、土壌溶出試験が必要				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○				
受入料金	1,800円/㎡	1,800円/㎡				
特定事業場面積	34,759.93 ㎡					
特定事業区域面積	21,984.01 ㎡					
許可容量	240,000 ㎡					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令4南八環第215号					
許可期限	令3年2月18日～令17年12月31日					
備考						

8-2-2建設発生土受入施設(特定事業場) 詳細(令和8年9月調べ)

事業場番号	発生土-64					
事業者名	西南砕石工業(株)					
事務所所在地	〒796-0034 八幡浜市浜田町1丁目1355番地26					
特定事業場所在地	〒796-0905 西予市三瓶町嶋山宇うしろだに丙447番地1 外					
事務所電話番号等	TEL	0894-22-3030	FAX	0894-24-3031		
特定事業場電話番号等	TEL	0894-33-1177	FAX	0894-33-1178		
主要道路からの距離	県道26号から0.5km					
営業時間	平 日 8:00～16:40 土 曜 8:00～16:40(休み) 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～16:40					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○	○		
受入料金	3,000円/m3	3,000円/m3	3,000円/m3	3,000円/m3		
特定事業場面積	216,772 m2					
特定事業区域面積	54,122 m2					
許可容量	1,032,680 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令27南八環第142号、愛媛県指令30南八環第129号					
許可期限	平27年6月5日～令15年5月27日					
備考						

事業場番号	発生土-65					
事業者名	向成建設(株)					
事務所所在地	〒795-0069 大洲市新谷乙1182番地2					
特定事業場所在地	〒795-0004 大洲市長谷1300番外					
事務所電話番号等	TEL	0893-25-3150	FAX	0893-25-4360		
特定事業場電話番号等	TEL	0893-25-3150(本社)	FAX	0893-25-4360(本社)		
主要道路からの距離	国道56号札掛付近から5km					
営業時間	平 日 8:30～16:30 土 曜 8:30～16:30 日 曜 休日～ 祝祭日 8:30～16:30					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限	10tロング車輛は通行不可				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○			
受入料金	1,600円/m3	1,600円/m3	1,600円/m3			
特定事業場面積	30,324.76 m2					
特定事業区域面積	20,727 m2					
許可容量	223,000 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令29南八環第646号					
許可期限	平29年2月20日～令8年12月31日					
備考	10tダンプ1台:8,000円					

8-2-2建設発生土受入施設(特定事業場) 詳細(令和8年9月調べ)

事業場番号	発生土-66					
事業者名	(有)浅田砂利					
事務所所在地	〒798-0087 宇和島市坂下津甲407番地62					
特定事業場所在地	〒798-3323 宇和島市津島町上畑地字灰床第6号19番1 外					
事務所電話番号等	TEL	0895-22-7122	FAX	0895-22-7109		
特定事業場電話番号等	TEL	FAX				
主要道路からの距離	国道56号から3km					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○				
受入料金	2,500円/m3	2,500円/m3				
特定事業場面積	114,334.83 m2					
特定事業区域面積	104,421.89 m2					
許可容量	1,809,814.3 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令21南局環第523号					
許可期限	平21年3月30日～令11年3月29日					
備考	土砂(ルーズ)					

事業場番号	発生土-67					
事業者名	愛媛砂利㈱					
事務所所在地	〒798-0087 宇和島市坂下津甲407番地44					
特定事業場所在地	〒798-1105 宇和島市三間町是能1574番 外					
事務所電話番号等	TEL	0895-24-0725	FAX	0895-23-5201		
特定事業場電話番号等	TEL	FAX				
主要道路からの距離	県道283号					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00(第2・第4は休み) 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	
	異物分離	要	自社工事分以外持込			
	その他制限	その他事前打合せにより決定(受入条件及び受入項目)				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○	○		
受入料金	4,580円/m3	4,580円/m3	4,580円/m3	4,580円/m3		
特定事業場面積	6,115.75 m2					
特定事業区域面積	5,759.85 m2					
許可容量	48,501 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令20南局環90-4号					
許可期限	平20年7月23日～令9年7月22日					
備考	ルーズ					

8-2-2建設発生土受入施設(特定事業場) 詳細(令和8年9月調べ)

事業場番号	発生土-70					
事業者名	(有)凝地					
事務所所在地	〒798-4133 南宇和郡愛南町緑乙3605番地					
特定事業場所在地	〒798-4103 南宇和郡愛南町御荘長洲1324番地1					
事務所電話番号等	TEL	0895-73-0159	FAX	0895-73-2300		
特定事業場電話番号等	TEL	0895-73-0159	FAX	0895-73-2300		
主要道路からの距離	国道56号から0.1km					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00(第2・第4は休み) 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限	夜間、休日等は要事前協議				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○	○		
受入料金	2200円/m3	2500円/m3	3000円/m3	3700円/m3		
特定事業場面積	51,871.92 m2					
特定事業区域面積	44,840.38 m2					
許可容量	449,092 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令18環政第39-21号					
許可期限	平18年11月27日～令8年11月26日					
備考						

事業場番号	発生土-73					
事業者名	船田建設㈱					
事務所所在地	〒798-3302 宇和島市津島町高田乙257番地					
特定事業場所在地	〒798-3311 宇和島市津島町岩淵丁180番3 外					
事務所電話番号等	TEL	0895-32-2711	FAX	0895-32-6156		
特定事業場電話番号等	TEL		FAX			
主要道路からの距離	国道56号から1.5km					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○				
受入料金	2,500円/m3	2,500円/m3				
特定事業場面積	50,550 m2					
特定事業区域面積	45,495 m2					
許可容量	485,657.4 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令17環政第40-3号					
許可期限	平12年10月6日～令17年10月5日					
備考	ルーズ					

8-2-2建設発生土受入施設(特定事業場) 詳細(令和8年9月調べ)

事業場番号	発生土-76					
事業者名	吉興㈱					
事務所所在地	〒798-1331 北宇和郡鬼北町大字興野々692番地					
特定事業場所在地	〒798-1332 北宇和郡鬼北町大字出目747番1 外					
事務所電話番号等	TEL	0895-45-0810	FAX	0895-45-2700		
特定事業場電話番号等	TEL	0895-49-4595	FAX	0895-49-4596		
主要道路からの距離	国道320号から1.5km					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 休日～ 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00					
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○	○		
受入料金	2,000円/㎡	2,000円/㎡	2,000円/㎡	2,000円/㎡		
特定事業場面積	87,556 ㎡					
特定事業区域面積	75,494 ㎡					
許可容量	1,160,084 ㎡					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令4南局環第582号					
許可期限	令5年3月27日～令30年9月16日					
備考						

事業場番号	発生土-78					
事業者名	宇和土建㈱					
事務所所在地	〒797-0015 西予市宇和町卯之町4丁目514番地					
特定事業場所在地	〒797-0022 西予市宇和町小野田778番地1他					
事務所電話番号等	TEL	0894-62-0091	FAX	0894-62-9875		
特定事業場電話番号等	TEL	FAX				
主要道路からの距離	国道56号から2km					
営業時間	平 日 8:00～16:30 土 曜 8:00～16:30 日 曜 休日～ 祝祭日					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限	土砂条例に基づく土砂搬入届(28項目計量証明を付けたもの)が必要。受入れ車両は10tダンプまで。(ロング、トレーラーは不可)軟弱土については要相談。第三種建設発生土で高含水土または軟弱土は受入れ料金4000円/㎡。				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○			
受入料金	3,000円/㎡	3,000円/㎡	3,000円/㎡			
特定事業場面積	37,260.92 ㎡					
特定事業区域面積	29,167.4 ㎡					
許可容量	379,900 ㎡					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令3南八環第81号					
許可期限	令3年8月12日～令23年3月31日					
備考	土砂条例に基づく土砂搬入届(28項目計量証明を付けたもの)が必要。受入れ車両は10tダンプまで。(ロング、トレーラーは不可)軟弱土については要相談。第三種建設発生土で高含水土又は軟弱土は受入れ料金4000円/㎡。					

8-2-2建設発生土受入施設(特定事業場) 詳細(令和8年9月調べ)

事業場番号	発生土-82					
事業者名	(有)クリーンセンター					
事務所所在地	〒795-0061 大洲市徳森2245-15					
特定事業場所在地	〒795-0083 大洲市菅田町大竹字入道ヶ谷乙1番10					
事務所電話番号等	TEL	0893-25-3329	FAX	0893-25-3431		
特定事業場電話番号等	TEL			FAX		
主要道路からの距離	国道197号から1.5km					
営業時間	平 日 8:30～17:00 土 曜 8:30～17:00 日 曜 (要相談) 祝祭日 (要相談)					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○			
受入料金	1,800円/㎡	1,800円/㎡	1,800円/㎡			
特定事業場面積	58,384.41 ㎡					
特定事業区域面積	47,958.15 ㎡					
許可容量	758,000 ㎡					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令4南八環第433号					
許可期限	令5年1月12日～令25年1月11日					
備考						

事業場番号	発生土-83					
事業者名	北条土砂(有)					
事務所所在地	〒799-2434 松山市柳原11番地5					
特定事業場所在地	松山市浅海本谷乙401番2外13筆、松山市浅海原乙269番外1筆					
事務所電話番号等	TEL	089-992-0073	FAX	089-960-2402		
特定事業場電話番号等	TEL			FAX		
主要道路からの距離	国道196号線浅海本谷交差点から1km					
営業時間	平 日 8:00～16:30 土 曜 8:00～16:30 日 曜 休日～ 祝祭日 休日～					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○			
受入料金	3800円/㎡	4000円/㎡	4500円/㎡			
特定事業場面積	35,096.6 ㎡					
特定事業区域面積	26,378.37 ㎡					
許可容量	408,172.2 ㎡					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令5中局環第905-3号					
許可期限	令6年1月17日～令26年1月16日					
備考						

8-2-2建設発生土受入施設(特定事業場) 詳細(令和8年9月調べ)

事業場番号	発生土-109					
事業者名	(有)竹村総合建設					
事務所所在地	〒787-1601 高知県四万十市西土佐江川崎1958番地					
特定事業場所在地	〒798-2106 北宇和郡松野町大字目黒1019番 外					
事務所電話番号等	TEL	088-52-1521	FAX	0880-52-2377		
特定事業場電話番号等	TEL	なし	FAX	なし		
主要道路からの距離	国道より10.8km					
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 日 曜 祝祭日					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限	搬入・搬出ルート of 制限あり				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○	×		
受入料金	1,200円/t	1,200円/t	1,200円/t			
特定事業場面積	3,575 m2					
特定事業区域面積	1,627 m2					
許可容量	9,902.8 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令6南局環第149号					
許可期限	令6年11月20日～令11年3月31日					
備考						

事業場番号	発生土-111					
事業者名	㈱越智工業					
事務所所在地	〒794-0112 今治市玉川町小鴨部甲804-1					
特定事業場所在地	〒794-2203 今治市宮窪町宮窪5480番 外					
事務所電話番号等	TEL	0898-55-8205	FAX	0898-55-8206		
特定事業場電話番号等	TEL	なし	FAX	なし		
主要道路からの距離	約1km					
営業時間	平 日 8:30～17:00 土 曜 (予約があれば受入) 日 曜 休日～ 祝祭日 (予約があれば受入)					
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土		
受入項目	○	○	○	○		
受入料金	2800円/m3	2800円/m3	2800円/m3	2800円/m3		
特定事業場面積	5,473.74 m2					
特定事業区域面積	5,336.55 m2					
許可容量	83,691 m3					
許可の種類	特定事業					
許可番号	愛媛県指令8東今環第97-2号					
許可期限	令8年6月2日～令13年6月1日					
備考						