

死亡災害が増加しています！


～過去5年間で最多ペースの死亡災害が発生しています～

●愛媛県内の労働災害による死亡災害は、令和8年9月末現在で9件発生しており、過去5年間で最多だった令和4年と同数となっています。

●特に墜落・転落災害が半数以上を占めています。

●50歳以上の労働者の死亡災害も半数以上を占めています。

年別死亡者数（9月末現在）



令和8年 死亡災害発生状況（令和8年9月末日現在）				
	発生月	業種	年齢	災害の概要
1	1月	道路貨物運送業	63	トラックの荷台からの転落災害
2	4月	電気業	59	高さ2m以上の街路灯からの墜落災害
3	5月	造船業	19 59	修繕船内で2名が酸素欠乏症にり患した災害
5	6月	産業廃棄物処理業	38	コンベヤーの巻き込まれ災害
6	7月	食料品製造業	73	高さ約1.6mの屋根から墜落災害
7	8月	機械器具製造業	40	高さ約7mのタンクからの墜落災害
8	8月	紙加工品製造業	35	熱中症による災害
9	8月	建築設備工事業	53	高さ約6mの屋根からの地上へ墜落災害





- 高所作業の際には必ず墜落制止用器具等を使用してください！
- 高年齢者の特性、体力に配慮した作業管理をお願いします！


小売業の労働災害が多発しています！

令和7年に愛媛県の小売業で発生した労働災害のうち「転倒災害」が約4割を占めています。


小売業の労働災害（愛媛県_休業4日以上_新型コロナウイルスを除く）



＜令和7年の年齢別の労働災害発生状況＞



＜令和7年の災害程度別の労働災害発生状況＞



転倒災害の主な原因は！大きく2種類に分けられます。

滑り



- ☐ 作業場や通路にこぼれた水・洗剤・油等により滑って転倒？
- ☐ 水場（食品加工場等）で滑って転倒？
- ☐ 雨で濡れた、売り場や通路等で滑って転倒？

つまずき



- ☐ 何もないところでつまずいて転倒、足がもつれ転倒
- ☐ 作業場・通路に放置された物につまづいて転倒
- ☐ 通路の凹凸につまづいて転倒

【Point!】

- ◎小売業の労働災害は横ばい傾向にあります。
- ◎事故の型別で見ると、**転倒災害が約4割**を占めています。
- ◎年齢で見ると、**60歳以上**が約4割を占めています。
- ◎転倒災害に遭われた労働者は、骨折等により**約1ヶ月以上の休業**を要する労働者が5割を超えています。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください！

詳細はこちら



転倒災害発生事例と対策について

転倒災害を防止することで、安心して作業が行えるようになり作業効率もあがります。

事例1 ◎店舗前・店内・バックヤード・倉庫

<災害事例>

- ・店内を歩行中に、商品（物等）につまずき転倒。
- ・店舗前、バックヤード・倉庫の段差でつまづいて転倒。

<対策>

- 床面、通路の凹凸、段差をなくし滑りにくい構造とする。
- バックヤード・倉庫内の整理整頓を行い、作業通路等を確保し、物を放置しない。

<好事例>

店内・バックヤード・倉庫の段差及び凹凸にマットを設置する。



事例2 ◎調理場・駐車場・屋外施設

<災害事例>

- ・店舗より、駐車場に移動中、駐車場の白線上で足を滑らせ転倒。
- ・食料加工場の床に、水がまかれており足を滑らせ転倒。

<対策>

- 作業場の用途に合わせ、滑りにくい履き物を選択する。
- 滑る可能性がある場所には、滑り止め等を設置する。

<好事例>

- ・滑りにくい履き物の選択。

食品工場(ライン) 作業用 靴	食品加工 現場 作業用 靴	配送車 運転手 作業用 靴	調理場 作業用 靴
合成ゴム底	PVC底	合成ゴム底	合成ゴム底
一般製造 現場 作業用 靴	一般製造 現場 作業用 靴	一般製造 現場 作業用 靴	一般製造 現場 作業用 靴
発泡ウレタン底	発泡ウレタン底	発泡ウレタン底	発泡ウレタン底

好事例の紹介

右のリーフレットを参考に転倒災害防止活動を実施しましょう。



見える化の紹介

右のリーフレットは「職場の見える化」について解説した実践マニュアルです。



SAFEコンソーシアムの紹介

増加傾向にある労働災害（特に、日常生活でも発生しうる転倒や腰痛などの災害）の問題を自分ごととしてとらえ、顧客や消費者も含めたステークホルダー全員で解決を図っていくため、趣旨に賛同した企業、団体のコンソーシアムを構成し労働災害問題の協議や、加盟者間の取組の共有、マッチング、労働安全衛生に取り組む加盟メンバーの認知度向上などをサポートしていく活動です。

SAFEアワードでは、全国の好事例を掲載しています。

厚生労働省

SAFEコンソーシアム

SAFEアワード シンポジウム アワード 情報提供 事務局の紹介 動画



SAFEアワード

SAFEコンソーシアム



事業者・労働者向けリーフレット(転倒防止)



詳細はこちら

高齢労働者の安全衛生対策



詳細はこちら

高齢者の労働災害防止のための指針(エイジフレンドリー指針)を策定しました



動画コンテンツ

詳細はこちら




職場における転倒・腰痛予防対策動画




社会福祉施設（介護施設）の労働災害が増加しています！

令和7年に愛媛県社会福祉施設で発生した労働災害のうち「転倒災害」が35.6%、「動作の反動・無理な動作」が33.8%と、約7割を占めています。


社会福祉施設の労働災害（愛媛県_休業4日以上_新型コロナウイルス感染症を除く）




<事故の型別 令和7年>



<災害（休業）程度別 令和7年>



<年齢別 令和7年>



【Point!】

- ◎社会福祉施設の労働災害は高止まり傾向にあります。
- ◎事故の型別では、**転倒災害が35.6%、動作の反動が33.8%**と約7割を占めています。
- ◎年齢別では、**60歳以上**が約4割を占めています。
- ◎災害（休業）の程度別では、骨折等により**1月以上の休業**を要した災害が約6割を占めています。
- ◎事故の型について、動作の反動等の労働災害のほとんどが腰痛に分類されており、近年増加傾向にあることから、ノーリフトケアを推進しています。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください！

詳細はこちら



愛媛県介護施設^{プラス} + Safe協議会・愛媛労働局【R08.08】



行動災害防止対策のポイント・視聴覚教材

事例1 ◎ 食堂・浴室等（転倒）

<災害事例>

- ・浴室、食堂調理場において、床が濡れていたため足を滑らせ転倒した。
- ・脱衣場で、介護作業をしていた歳に、足を滑らせ転倒した。

<対 策>

- 床面が濡れた場合には、完全に拭く。
- 脱衣場等の段差により転倒する危険性を考え、段差をなくし、濡れた床等で滑らないようにするために、防滑用シートの上にタオルなどお敷き詰め、タオルを随時交換する。

<好事例>

- ・脱衣場の出入口等にコイルや珪藻土を床に敷き詰める。
- ・調理場等の床を滑りにくい床にする。



事例2 ◎ 補助作業等（腰痛）

<災害事例>

- ・介護者をベットより抱え上げる際に、腰を痛めた。
- ・入浴作業中、介護者を浴槽より抱え上げた際、腰を痛めた。

<対 策>

- 介護職員の身体的負担を軽減するための取組全般を指し、福祉用具の使用に限らず、作業姿勢や重量物取扱い作業の改善、健康管理、教育や管理体制の整備などによる介護職員の腰痛予防の取組を行う。

<好事例>

- ・事業場においてノーリフティングケアについての取組を実施。

詳細はこちら

高知県介護人材サイトより引用




好事例の紹介

詳細はこちら

見える化の紹介

右のリーフレットは「職場の見える化」について解説した実践マニュアルです。

詳細はこちら



SAFEコンソーシアムの紹介

増加傾向にある労働災害（特に、日常生活でも発生しうる転倒や腰痛などの災害）の問題を自分ごととしてとらえ、顧客や消費者も含めたステークホルダー全員で解決を図っていくため、趣旨に賛同した企業、団体がコンソーシアムを構成し労働災害問題の協議や、加盟者間の取組の共有、マッチング、労働安全衛生に取り組む加盟メンバーの認知度向上などをサポートしていく活動です。

SAFEアワードでは、全国の好事例を掲載しています。



動画コンテンツ

詳細はこちら



転倒・腰痛予防対策

安全衛生勉強会

安全推進者養成講習

外国人労働者向け

職場における転倒・腰痛予防対策動画



小売業向けエクササイズ動画



社会福祉施設向けエクササイズ動画



飲食店向けエクササイズ動画

高齢労働者の安全衛生対策

高齢者の数が増え、高齢労働者の安全衛生対策が重要視されています。高年齢者の労働災害防止のための指針（エイジフレンドリー指針）を策定しました。

背景
高齢化が進む中で、高齢労働者の割合が増加しています。高齢労働者の労働災害の発生率も増加傾向にあります。高齢労働者の労働災害の発生率を低減するため、高年齢者の労働災害防止のための指針（エイジフレンドリー指針）を策定しました。



高年齢者に対する労働災害防止の取組
高年齢労働者の労働災害の発生率を低減するため、高年齢労働者の労働災害防止のための指針（エイジフレンドリー指針）を策定しました。この指針に基づき、高年齢労働者の労働災害防止のための取組を進めています。

詳細はこちら



愛媛県介護施設 + Safe協議会
・愛媛労働局

労働安全衛生法に基づく

化学物質による労働災害防止のための自律的管理について



最新の法改正にも対応

「何を対応すればよいのか分からない」「改正内容を整理したい」という化学物質管理者・事業主のみなさまに向けて、実務に役立つポイントをわかりやすくご紹介します。



開催日・会場

【北海道】10月15日(木) 札幌市教育文化会館
【大阪】10月26日(月) グランキューブ大阪
【福岡】12月2日(水) 博多国際展示場&カンファレンスセンター
【愛知】1月22日(金) ウィンク愛知
【東京】2月2日(火) KFC Hall&Rooms



\\ 全国47都道府県で開催!! 詳細は裏面をご覧ください //

定員

対面 **100** 名 (一部オンライン併用予定)

※募集人数多数の場合、
抽選とさせていただきます可能性があります。

対象

化学物質管理者、事業主等

参加無料!!

主な説明内容

- ☒ 自律的管理の背景と必要性
- ☒ 自律的管理のポイント
- ☒ 2025年の法改正内容
- ☒ 災害事例を交えたリスクアセスメント及びばく露低減措置の考え方と実務

職場での化学物質管理については、国が行う化学品の危険性・有害性の分類(GHS分類)の結果、危険性・有害性があると区分された全ての化学物質を対象として、化学物質の譲渡・提供者が危険性・有害性情報の提供を行い、化学物質を使用する事業者がその情報をもとにリスクアセスメントを実施して、ばく露低減措置を適切に実施する制度(自律的管理)が2024年4月から全面的に施行されています。2026年4月にはその対象物質は約2,900物質まで拡大されました。

また、2025年に公布された労働安全衛生法等の改正法では、危険性・有害性情報の通知(SDSの交付)義務違反に対する罰則(令和12年4月施行)、労働者が化学物質にばく露している程度を把握するための個人ばく露測定は作業環境測定士が行うこと(令和8年10月施行)などが規定されました。

この説明会では、化学物質管理者の方を中心に、自律的管理のポイントや2025年の法改正内容を分かりやすく解説します。ぜひご参加ください。

申込先

<https://forms.gle/9qbxUK14qTwuJE886>

二次元バーコードまたはURLからお申し込みできます!



問合せ先

厚生労働省委託事業 労働安全衛生法に基づく化学物質管理説明会事務局
(受託者:三松堂ホールディングス株式会社)

メールアドレス: j-saito@sanshodo.co.jp 電話番号:03-6823-5362 担当者:齋藤

都道府県	日付	時間	会場 / 住所	都道府県	日付	時間	会場 / 住所
北海道	10/15 (木)	15:00 17:00	札幌市教育文化会館 札幌市中央区北1条西13丁目7	滋賀	9/9 (水)	14:00 16:00	ピアザ淡海 大津市におの浜1丁目1-20 2階
青森	8/27 (木)	14:00 16:00	八戸市福祉公民館 八戸市類家4丁目3-1	京都	10/27 (火)	14:00 16:00	京都テルサ東館 京都市南区東九条下殿田町70
岩手	8/28 (金)	14:00 16:00	フラップいわて 盛岡市みたけ3丁目38-20	大阪	10/26 (月)	14:00 16:00	グランキューブ大阪 大阪市北区中之島5丁目3-51 2階
宮城	8/26 (木)	14:00 16:00	東京エレクトロンホール宮城 仙台市青葉区国分町3丁目3-7	兵庫	12/10 (木)	14:00 16:00	兵庫県学校厚生会 神戸市中央区北長狭通4-7-34
秋田	9/1 (火)	16:00 18:00	秋田拠点センター ALVE 秋田市東通仲町4-1	奈良	10/8 (木)	14:00 16:00	奈良県コンベンションセンター 奈良市三条大路1丁目1-691-1
山形	9/2 (水)	14:00 16:00	生涯学習センター遊学館 山形市緑町1丁目2-36 遊学館2階	和歌山	1/8 (金)	14:00 16:00	和歌山城ホール 和歌山市七番丁25-1
福島	8/31 (月)	15:00 17:00	コラッセふくしま 福島市三河南町1番20号	鳥取	9/16 (水)	14:00 16:00	米子市文化ホール 米子市末広町293
茨城	10/7 (水)	14:00 16:00	水戸市民会館 水戸市泉町1丁目7番1号	島根	9/17 (木)	14:00 16:00	松江テルサ 松江市朝日町478-18
栃木	10/20 (火)	14:00 16:00	総合文化センター 宇都宮市本町1-8	岡山	11/11 (水)	14:00 16:00	岡山国際交流センター 岡山市北区奉還町2丁目2-1
群馬	11/26 (木)	14:00 16:00	Gメッセ群馬 高崎市岩押町12-24	広島	11/12 (木)	14:00 16:00	RCC文化センター 広島市南区松原町9-1 6階
埼玉	12/14 (月)	14:00 16:00	ソニックシティ市民ホール さいたま市大宮区桜木町1丁目7-5 4階	山口	12/3 (木)	14:00 16:00	海峡メッセ下関 下関市豊前田町3丁目3-1
千葉	2/3 (水)	14:00 16:00	市川市文化会館 市川市大和田1-1-5	徳島	1/12 (火)	14:00 16:00	あわぎんホール 徳島市藍場町2丁目14
東京	2/2 (火)	14:00 16:00	KFC Hall&Rooms 墨田区横網1丁目6-1	香川	1/13 (水)	14:00 16:00	サンポートホール高松 高松市サンポート2-1
神奈川	9/25 (金)	14:00 16:00	産業振興センター 横浜市中区尾上町5-80	愛媛	1/18 (月)	14:00 16:00	TKP 松山市駅前カンファレンスセンター 松山市千舟町4-3-7 2階
新潟	11/25 (水)	14:00 16:00	朱鷺メッセ 新潟市中央区万代島6番1号	高知	1/19 (火)	14:00 16:00	高知県教育会館 高知市丸ノ内2丁目1-10
富山	11/18 (水)	14:00 16:00	富山国際会議場 富山市大手町1番2号	福岡	12/2 (水)	14:00 16:00	博多国際展示場&カンファレンスセンター 福岡市博多区東光2丁目22-15
石川	11/17 (火)	14:00 16:00	金沢市文化ホール 金沢市高岡町15-1	佐賀	1/27 (水)	14:00 16:00	ミズウェルビーホール 佐賀市日の出1丁目21-10 2階
福井	11/16 (月)	14:00 16:00	AOSSA 福井県福井市手寄1丁目4-1	長崎	1/28 (木)	14:00 16:00	出島メッセ長崎 長崎市尾上町4-1
山梨	10/22 (木)	14:00 16:00	リッチダイヤモンド総合市民会館 甲府市青沼3丁目5-44 2階	熊本	12/22 (火)	14:00 16:00	熊本城ホール 熊本市中央区桜町3番40号
長野	10/1 (木)	14:00 16:00	生涯学習センター 長野市鶴賀1271-3	大分	12/1 (火)	14:00 16:00	J:COM ホルトホール 大分市金池南1丁目5-1
岐阜	1/21 (木)	14:00 16:00	岐阜文化センター 岐阜市金町5丁目7-2	宮崎	11/30 (月)	14:00 16:00	宮崎市民文化ホール 宮崎市花山手東3丁目25-3
静岡	12/18 (金)	14:00 16:00	グランシップ 静岡市駿河区東静岡2丁目3-1	鹿児島	12/23 (水)	14:00 16:00	サンプラザ天文館 鹿児島市東千石町2-30 3F
愛知	1/22 (金)	14:00 16:00	ウインク愛知 名古屋市中村区名駅4丁目4-38	沖縄	2/5 (金)	14:00 16:00	なは市民活動支援センター 那覇市銘苅2丁目3-1 2階
三重	10/9 (金)	14:00 16:00	三重総合文化会館 津市一身田上津部田1234	※諸事情により、開催会場が変更となる場合がございます。 最新情報は申込フォームにて、ご確認をお願いいたします。			

職場での **転倒** にご注意ください！

転倒予防のために 適切な「靴」を選びましょう

サイズ

靴と足はフィットしていますか？


足に合った靴は疲労の軽減、事故の防止につながります。



屈曲性

親指から小指の付け根を適度に曲げられますか？


靴の屈曲性が悪いと、疲労の蓄積、擦り足になりやすく、つまずきの原因となります。



重量バランス

靴の前後の重さのバランスはとれていますか？


靴の重量がつま先部に偏っていると、歩行時につま先部が上がりにくく、つまずきやすくなります。



つま先部の高さ

つま先から床面まで一定の高さがありますか？


つま先の高さが低いと、ちょっとした段差につまずきやすくなります。



靴底の減り具合

靴底がすり減っていませんか？

靴底の減りが大きい靴は、滑りやすくなります



その他の性能

■ 静電気帯電防止性

静電気帯電による放電着火の防止と低電圧での靴底からの感電防止性能



■ かかと部の衝撃 エネルギー吸収性

かかとのクッション性に関係し、かかと部の疲労防止性能



■ 耐踏抜き性

釘などの鋭利なものから足裏を防護する性能




耐滑性の有無

靴の滑りにくさを確認していますか？

耐滑性を有する靴は、以下の箇所で確認できます。

■ 安全靴の場合

個装箱や中敷のJISマーク表示の近くに「F1」または「F2」の表示があるか確認してください。



■ プロスニーカーの場合

靴のベロ裏面の表示に、耐滑性のピクト表示があるかを確認してください。



STOP！ 転倒災害プロジェクト

厚生労働省と労働災害防止団体は、労働災害のうちで最も件数が多い「転倒災害」を減少させるため、「STOP！ 転倒災害プロジェクト」を推進しています。

STOP！ 転倒

検索



先芯がいない作業環境で使用する耐滑靴の探し方

作業時に着用する靴の安全性は、作業環境の状況に応じて決められています。
先芯（安全性を確保するために靴のつま先部分に入れる）を履く必要がない作業環境の場合でも、耐滑靴を着用しなければならないことがあります。
その場合、先芯入りの安全靴やプロスニーカーであれば、靴の表示で耐滑性を確認できますが、先芯入りでない靴は表示で耐滑性を確認することができません。
その場合は下記のメーカーへご相談ください。

職場の状況に適合する靴を紹介できるよう、以下の項目を参考に職場の作業環境等もご説明ください。

■ 作業中に重量物を取り扱うことがあるか

重量物を取り扱う場合、安全靴を着用してください




■ 作業中や作業後に水を取り扱うことがあるか

水を取り扱う場合、靴の表面素材は人工皮革製・ゴム製が最適です



■ 床の材質 塗り床／タイル／カーペット 等 床の材質で適合する靴底が変わります



■ 滑りが発生する場合の状況

滑りが起きた状況によって対策が変わります

- (例)
- ・物につまづいた
→ 運搬と通路改善
 - ・濡れた床で滑った
→ 水・油用耐滑靴検討
 - ・凍結路面で滑った
→ 氷用耐滑靴検討



詳しくはメーカーや販売店にご相談ください

耐滑靴取り扱い店・メーカー

会社名	関連商品URL
弘進ゴム株式会社	https://www.kohshin-grp.co.jp/FormMail/shoes/
株式会社シモン	https://www.simon.co.jp/contact/
日進ゴム株式会社	https://www.nisshinrubber.co.jp/contact/index.html
野口ゴム工業株式会社	https://www.noguchirubber.jp/
株式会社丸五	https://www.marugo.ne.jp
ミズノ株式会社	https://sports-service.mizuno.jp/btob_service
ミドリ安全株式会社	https://forms.midori-anzen.co.jp/contact/fw