

発生動向の概況

インフルエンザの定点当たり報告数は、第12週4.9人から第13週3.3人、第14週2.3人と減少が続き、第13週以降全ての保健所で警報・注意報の基準値を下回っています。ウイルス型は、B型の割合が第12週36.8%、第13週53.5%、第14週66.4%と増加しています。新学期に入り集団生活が始まることで新たな流行の恐れがありますので注意が必要です。感染予防、感染拡大防止のため、咳エチケットや外出後の手洗いなどを心がけ、症状のある方は早めに医療機関を受診しましょう。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は、第12週9.8人から第13週7.6人、第14週6.9人と減少しました。3月19日付けでノロウイルス食中毒注意報が発令されており、まだ注意が必要な時期ですので、食事前やトイレ後の手洗いなど、感染予防対策を心がけてください。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は、第13週2.9人から第14週1.9人と減少しましたが、中予地区で多い状態が続いています。本疾患は冬季及び春から初夏にかけて増加する傾向があります。飛沫感染や接触感染が主な感染経路ですので、予防のため、うがい、手洗いを励行しましょう。

侵襲性肺炎球菌感染症の届出が第12週と第13週で各1例ありました。本疾患は主に小児及び高齢者で見られ、重い後遺症を残すこともあります。予防にはワクチンの接種が有効です。予防接種を希望される方は、お住いの市町の予防接種担当課へお問い合わせください。

県内での感染症発生状況

全数把握感染症

二類感染症：結核 10例

四類感染症：レジオネラ症 2例（50歳代男性、90歳代女性）

五類感染症：侵襲性肺炎球菌感染症 1例（60歳代女性）

*その他、第12週分として侵襲性肺炎球菌感染症〔五類感染症〕1例（70歳代女性）の届出がありました。




定点把握感染症（数字は最新週の定点当たり報告数）

疾病名	愛媛県推移	県内の傾向
インフルエンザ	2.3	減少。B型の割合が増加。
A群溶レン菌咽頭炎	1.9	減少。中予保健所でやや多い。
感染性胃腸炎	6.9	減少。西条保健所でやや多い。

解析評価委員のコメントから

- インフルエンザ**：〔東予〕かなり減少してきました。B型もまれにいます。
〔中予〕減少しています。B型が散発的にみられる程度になってきました。
〔南予〕ほぼ終息しました。
- A群溶レン菌咽頭炎**：〔東予〕西条市、新居浜市で散発しています。
〔中予〕引き続きみられますが、減少傾向です。
- 感染性胃腸炎**：〔東予〕増加傾向はないですが、まだみられます。〔中予〕減少傾向です。

過去30週の動向（●：過去30週の動向、●：過去10年の平均）



(注) 本情報での患者数は届出医療機関所在の保健所単位での集計で、患者の住所によるものではありません。
感染症情報に関するご意見、ご質問は eikanken@pref.ehime.jp までお願い致します。

病原体検出情報

平成 27 年 4 月 7 日現在

第11週から第12週に四国中央及び松山市で採取されたインフルエンザ患者検体からインフルエンザウイルスAH3型が3例検出されています。その他の呼吸器疾患では、不明熱患者検体からコクサッキーウイルスB4型が1例検出されました。また、第12週に松山市で採取された下気道炎及び不明熱患者検体からアデノ様ウイルスが2例検出され、現在同定中です。

感染性胃腸炎では、第 11 週から第 12 週に採取された検体からノロウイルス GII が 9 例、サポウイルスが 2 例検出されています。また、ノロウイルスとサポウイルス及びサポウイルスとアデノウイルスの重複感染が各 1 例ありました。

過去 5 週 検出病原体

(3月2日以降採取検体)

週	採取期間	発生地区	臨床診断名	検出病原体	検 体	例数
10	3/2~3/8	松山市	インフルエンザ	インフルAH3	鼻腔ぬぐい液	1
			感染性胃腸炎	ノロ	糞 便	3
				ノロ・サポ	糞 便	1
				アデノ	結膜ぬぐい液	1
11	3/9~3/15	今 治	感染性胃腸炎	ノロ	吐 物	1
		松山市	インフルエンザ	インフルAH3	鼻腔ぬぐい液	1
			感染性胃腸炎	ノロ	糞 便	4
				サポ・アデノ	糞 便	1
			不明熱	コクサッキー-B4	咽頭ぬぐい液	1
12	3/16~3/22	四国中央	インフルエンザ	インフルAH3	咽頭ぬぐい液	1
		松山市	インフルエンザ	インフルAH3	鼻腔ぬぐい液	1
			感染性胃腸炎	ノロ	糞 便	5
				サポ	糞 便	2
				ノロ・サポ	糞 便	1

月別病原体検出結果

検体採取月		2014			2015			合計
検出病原体		10	11	12	1	2	3	
ウ イ ル ス	コクサッキーA16	2	4	1				7
	コクサッキーB2	1						1
	コクサッキーB4						1	1
	ライノ	2		1				3
	インフルAH3	1	4	12	16	8	4	45
	RS		1					1
	ロタ			1		1		2
	ノロ	1	3	10	6	11	15	46
	サポ	2	3	8		1	5	19
	アデノ	1	3	1			2	7
	アデノ1		1					1
	アデノ2				3	1		4
	アデノ4				2			2
アデノ37			1				1	
ウイルス計		10	19	35	27	22	27	140
細菌	下痢原性大腸菌	1	1	3	2	3		10
細菌計		1	1	3	2	3		10

臨床診断別検出結果 (2015年1月以降採取検体)

検出病原体	イン フ ル エ ン ザ	感 染 性 胃 腸 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	下 気 道 炎	不 明 熱	合 計
コクサッキーB4					1	1
インフルAH3	28					28
ロタ		1				1
ノロ		32				32
サポ		6				6
アデノ		1	1			2
アデノ2				2	2	4
アデノ4			1		1	2
ウイルス計	28	40	2	2	4	76
下痢原性大腸菌		5				5
細菌計		5				5

注) 表中の検出数は4月7日集計分であり、その後の検出結果(第13、14週分含む)は次号以降に反映されます。

愛媛県 定点把握五類感染症 2015年 第14週 (2015.3.30～4.5)

患者報告数	インフルエンザ定点			小児科定点										眼科定点		基幹定点						四国中央 西条 今治 松山市 中予 八幡浜 宇和島 愛媛県 1週前 2週前 3週前 年齢別 0-5ヶ月 6-11ヶ月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 15-19 20-29 ⁵⁾ 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 ⁶⁾ 80-		
	インフルエンザ	迅速検査		RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	ロタウイルス胃腸炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	インフルエンザ(入院)
		A型	B型																					
四国中央	2		2		1	4	10	1									-	-						四国中央
西条	26	17	5	2		10	61	6			6													西条
今治	14	7	7	1		1	33	1	1		3			1	1			2						今治
松山市	44	5	28	8	2	25	86	5	3	1	6			2	5			-	-	-	-	-	-	松山市
中予	17	4	7			25	33				6			1	2									中予
八幡浜	21	4	17			3	19	2			1											1		八幡浜
宇和島	14	2	11		1	1	13	3	3															宇和島
愛媛県	138	39	77	11	4	69	255	18	7	3	24			4	8		14	2			1			愛媛県
1週前	202	73	84	29	2	109	283	9	5	2	21			3	22		11							1週前
2週前	301	170	99	26	9	114	364	10	6	1	17			3	11		7				1		9	2週前
3週前	354	246	70	33	3	105	448	9	13	2	27			3	19		17						2	3週前
年齢別	0-5ヶ月			1			4																	0
	6-11ヶ月	2	1	1	4		13				9			1			1	1						1-4
	1	1	1	3		2	37		2		15			1			1	1						5-9
	2	4	2	1	1	7	30	2	2					1										10-14
	3	6	4	1	2	11	30	3		1					2									15-19
	4	9	5	4		6	18	4	3	1				1	2									20-24
	5	6	4	4	1	16	19			1														25-29
	6	11	4	5		7	12	2																30-34
	7	16	4	12	1	6	14	2							2									35-39
	8	5	2	3		4	16	4							1									40-44
	9	5	2	2		1	2									1								45-49
	10-14	24	2	20		7	38	1																50-54
	15-19	4	3	1		1	7										2							55-59
	20-29 ⁵⁾	6	1	2		1	15																	60-64
	30-39	8	3	5																				65-69
	40-49	15		10																				70-
	50-59	2	1	1																				
	60-69	6	3	2																				
	70-79 ⁶⁾	5	1	1																				
	80-	3	1																					

定点当たり報告数

四国中央	.4	-	-	.3	1.3	3.3	.3			.7				-	-									四国中央
西条	2.6	-	-	.3	1.7	10.2	1.0			1.0							6.0							西条
今治	1.8	-	-	.2	.2	6.6	.2	.2		.6			.2	.2			4.0	2.0						今治
松山市	2.6	-	-	.7	.2	2.3	7.8	.5	.3	.1	.5			.2	.5			-	-	-	-	-	-	松山市
中予	2.4	-	-			6.3	8.3			.5	1.5			.3	.5									中予
八幡浜	3.0	-	-			.8	4.8	.5		.3							3.0					1.0		八幡浜
宇和島	2.0	-	-	.3	.3	3.3	.8	.8									1.0							宇和島
愛媛県	2.3	-	-	.3	.1	1.9	6.9	.5	.2	.1	.6			.1	.2		1.8	.3			.2			愛媛県

- 1) 鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。 2) 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る)。
 3) 髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌が原因の髄膜炎を除く。 4) オウム病を除く。
 5) 小児科定点疾患については20歳以上の全患者数を"20-29"に計上。 6) 眼科定点疾患については70歳以上の全患者数を"70-79"に計上。
 *インフルエンザ患者のうち、迅速検査の結果が報告されたもののみ集計(A型・B型の合計数は必ずしも患者数と一致しませんのでご注意ください)。

(参考) 保健所別定点数

定 点	数	愛媛県	四国中央	西条	今治	松山市	中予	八幡浜	宇和島
インフルエンザ定点	61	5	10	8	17	7	7	7	
小児科定点	37	3	6	5	11	4	4	4	
眼科定点	8	-	1	1	3	1	1	1	
基幹定点	6	1	1	1	-	1	1	1	

注) 表中の報告数は4月8日集計分であり、その後の報告数は次週以降に反映されます。

愛媛県 定点把握五類感染症 2015年 第13週 (2015.3.23～3.29)

患者報告数	インフルエンザ定点			小児科定点										眼科定点		基幹定点						四国中央 西条 今治 松山市 中予 八幡浜 宇和島 愛媛県 1週前 2週前 3週前 年齢別 0-5ヶ月 6-11ヶ月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 15-19 20-29 ⁵⁾ 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 ⁶⁾ 80-		
	1) インフルエンザ		RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	2) ロタウイルス胃腸炎	3) 細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	4) クラミジア肺炎		1) インフルエンザ(入院)	
	迅速検査A型	迅速検査B型																						
四国中央	2	1	1			2	18								4	-	-						四国中央	
西条	55	28	5	5		8	70	1															西条	
今治	46	23	22	4		1	30	1	3	1			3	1	1								今治	
松山市	63	8	40	16	2	44	87	4		1	6			6		3	-	-	-	-	-	-	松山市	
中予	10	2	1	2		47	28		1	3				9									中予	
八幡浜	17	6	11			5	31	3		2				1		3							八幡浜	
宇和島	9	5	4	2		2	19		1					1									宇和島	
愛媛県	202	73	84	29	2	109	283	9	5	2	21		3	22		11							愛媛県	
1週前	301	170	99	26	9	114	364	10	6	1	17		3	11		7						1	9	1週前
2週前	354	246	70	33	3	105	448	9	13	2	27		3	19		17							2	2週前
3週前	375	288	39	32	2	125	414	19	14	3	17		2	20		22	1					1		3週前
年齢別	0-5ヶ月	2	2		5		1				2												0	
	6-11ヶ月	3	1	2	7		11	1			11												1-4	
	1	3		2	7	2	4	31	1	1	7			1									5-9	
	2	9	5	2	6		4	24	1	1	1			4									10-14	
	3	11	5	5	2		12	38	2					1									15-19	
	4	9	5	4	1		16	33	3	2			1	2		1							20-24	
	5	9	3	6	1		17	24		1	2			4									25-29	
	6	11	8	2			17	29					1	2									30-34	
	7	17	2	11			14	23						2									35-39	
	8	12	4	5			5	7						1									40-44	
	9	12	2	8			5	9						2									45-49	
	10-14	28	5	17			13	31	1					2									50-54	
	15-19	4		4				3															55-59	
	20-29 ⁵⁾	2		2		2	19							1		1							60-64	
	30-39	7	4	1												4							65-69	
	40-49	13	4	5												3							70-	
	50-59	6	3	2												1								
	60-69	19	7	5																				
	70-79 ⁶⁾	5	2													1								
	80-	20	11	1																				

定点当たり報告数

四国中央	.4	-	-			.7	6.0				1.0			1.3	-	-							四国中央
西条	5.5	-	-	.8		1.3	11.7	.2			1.0					4.0							西条
今治	5.8	-	-	.8		.2	6.0	.2	.6	.2	.2		.6	.2		1.0							今治
松山市	3.7	-	-	1.5	.2	4.0	7.9	.4		.1	.5			.5		1.0	-	-	-	-	-	-	松山市
中予	1.4	-	-	.5		11.8	7.0		.3		.8			2.3									中予
八幡浜	2.4	-	-			1.3	7.8	.8			.5			.3		3.0							八幡浜
宇和島	1.3	-	-	.5		.5	4.8		.3					.3									宇和島
愛媛県	3.3	-	-	.8	.1	2.9	7.6	.2	.1	.1	.6		.1	.6		1.4							愛媛県

- 1) 鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。 2) 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る)。
 3) 髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌が原因の髄膜炎を除く。 4) オウム病を除く。
 5) 小児科定点疾患については20歳以上の全患者数を"20-29"に計上。 6) 眼科定点疾患については70歳以上の全患者数を"70-79"に計上。
 *インフルエンザ患者のうち、迅速検査の結果が報告されたもののみ集計(A型・B型の合計数は必ずしも患者数と一致しませんのでご注意ください)。

(参考) 保健所別定点数

定 点 数	愛媛県	四国中央	西条	今治	松山市	中予	八幡浜	宇和島
インフルエンザ定点	61	5	10	8	17	7	7	7
小児科定点	37	3	6	5	11	4	4	4
眼科定点	8	-	1	1	3	1	1	1
基幹定点	6	1	1	1	-	1	1	1

注) 表中の報告数は4月1日集計分であり、その後の報告数は次週以降に反映されます。

全国 定点把握感染症 2015年 第12、13週 (2015.3.16 ~ 3.29)

(定点当たり報告数)

	1)	小児科定点											眼科定点		基幹定点						
		インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	2) ロタウイルス胃腸炎	3) 細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	4) クラミジア肺炎	
12週	愛媛県	4.9	.7	.2	3.1	9.8	.3	.2	.0	.5	.1	.3		.9				.2			
	近畿県	香川県	1.5	.0	.2	1.6	9.4	.3	1.1	.1	.4		.1			.2	.2				
		徳島県	3.3	.7	.2	1.4	7.3	.3	.2		.6					.1					
		高知県	11.3	.5		2.3	5.0	.4	.9	.1	.6		1.0		.3	.1		.1	.3		
		全国	3.9	.3	.3	2.9	7.3	.5	.4	.4	.4	.0	.0	.3	.0	.3	.5	.0	.0	.2	.0
	北海道	北海道	5.7	.5	.6	4.5	4.3	.4	.3	.4	.2	.0	.0	.4		.3	.8			.1	
		東北	4.2	.1	.4	3.0	5.8	.6	.4	.4	.5	.0	.0	.2	.0	.3	.5			.4	.0
		関東	2.9	.2	.3	3.0	7.1	.5	.2	.7	.5	.0	.0	.2	.0	.4	.5	.0	.0	.2	.0
		甲信越北陸	5.5	.2	.5	4.0	8.0	.6	.3	.4	.4	.0	.0	.3	.0	.3	.4	.0	.0	.4	
		東海	3.5	.2	.3	2.3	5.7	.3	.1	.2	.3	.0	.1	.2	.0	.1	.5		.0	.3	.1
		近畿	3.4	.4	.2	2.3	6.9	.4	.8	.3	.4	.0	.0	.2	.0	.2	.7	.1	.0	.2	
		中国四国	5.0	.3	.3	3.0	7.9	.4	.5	.1	.5	.0	.0	.3	.0	.3	.2	.0	.0	.1	
九州沖縄		4.3	1.0	.4	2.9	10.7	.6	.8	.4	.6	.0	.1	.6	.0	.6	.6	.0	.1	.2		

(3.25集計)

13週	愛媛県	3.3	.8	.1	2.9	7.6	.2	.1	.1	.6	.1	.6		1.4							
	近畿県	香川県	1.6	.2	.4	1.8	6.6	.0	1.3	.3	.6		.0		.2	.6			1.0		
		徳島県	2.6	.4	.4	1.4	6.2	.5	.6	.1	.5	.0				.4					
		高知県	6.1	.2	.1	2.2	5.1	.3	.9	.1	.3		.0	.7		.4	.1	.3	.3		
		全国	2.6	.3	.3	2.7	6.6	.5	.5	.4	.5	.0	.0	.4	.0	.4	.5	.0	.0	.3	.0
	北海道	北海道	4.1	.4	.5	4.1	4.1	.6	.5	.4	.3	.0	.0	.5		.4	1.1			.2	
		東北	3.0	.1	.4	2.3	5.0	.5	.5	.4	.4	.0	.0	.3		.2	.5		.0	.3	
		関東	2.0	.2	.3	2.8	6.5	.6	.1	.7	.5	.0	.0	.3	.0	.6	.6	.0	.0	.3	.0
		甲信越北陸	4.1	.2	.5	3.6	7.3	.4	.3	.4	.4	.0	.0	.3		.4	.7	.0	.0	.5	
		東海	2.2	.2	.4	2.1	5.0	.3	.2	.3	.4	.0	.1	.1	.0	.3	.5	.0		.2	.1
		近畿	2.3	.3	.3	2.1	6.5	.5	.9	.3	.4	.0	.0	.2	.0	.3	.5		.0	.2	.0
		中国四国	3.7	.3	.3	3.0	6.7	.3	.7	.1	.5	.0	.0	.4		.4	.3	.0	.0	.1	.0
九州沖縄		2.6	.8	.4	2.7	9.8	.7	1.0	.4	.7	.0	.1	.8	.0	.9	.3	.0	.1	.2		

(4.1集計)

- 1) 鳥インフルエンザを除く。 2) 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る)。
 3) 髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌が原因の髄膜炎を除く。 4) オウム病を除く。

