

## 発生動向の概況

1 月に入り、インフルエンザの患者数が県下全域で急増してきました。特に今治、大洲地区での増加が顕著です。新学期に入り、集団かぜ発生の報告も続いており、今後の流行拡大が予想されます。本格的な流行シーズンを迎えたので、手洗い・うがいなどの感染予防を心がけましょう。

麻疹（はしか）・成人麻疹は、東予で依然として発生が続いています。年末以降小児患者が増加しており、年齢層、地域ともに流行の拡大が懸念されます。当該地区以外においても、患者の発生動向にご注意ください。なお詳細は感染症情報センターホームページ( <http://www.pref.ehime.jp/040hokenhukushi/140eikanken/kanjyo/index.htm> )をご覧ください。

今回は医療機関の年末年始の休診に伴い、ほとんどの定点把握疾患で患者数が一時的に減少しています。診療日数等を考慮に入れると、インフルエンザ、麻疹以外の疾患では発生動向に大きな変動は無いものと考えられます。

## 県内での感染症発生状況

全数把握感染症 2 類感染症 : 細菌性赤痢 1 例 ( 推定感染地域 - タイ )

定点把握感染症 ( 数字は最新週の定点当たり報告数 )

	愛媛県推移	流行地区	県内の傾向
インフルエンザ	↗ 10.9	県下全域	第 2 週に入り、県下全域で急増。
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	→ 1.3	県下各地	県下各地で散発。やや減少傾向。
感染性胃腸炎	→ 9.6	県下全域	例年どおりの推移で、県下全域で多発が続く。
水痘	→ 3.1	大洲	県下全域で発生。特に大洲地区で多発。
麻疹	↗ 0.2	東予	依然として発生が続く。

## 集団かぜ情報


報告日	施設名	対応
1 月 14 日	伊方町立水ヶ浦小学校	全学年：午後授業取りやめ ( 14 日 ) 始業時間を遅らせる ( 15 日 )
1 月 14 日	松山市立桑原小学校	5 年生 1 学級：午前 9 時 30 分以降授業とりやめ ( 14 日 ) 学級閉鎖 ( 15、16 日 )
1 月 16 日	大洲市立新谷中学校	2 年生 1 学級：午後授業とりやめ ( 16 日 ) 学級閉鎖 ( 17 日 )

医療機関からの情報 ( 定点以外からの情報もお待ちしています。 )

インフルエンザ : 分離されているのは A 香港型だけのようですが、迅速診断キットでは一部 B 型も出ています。インフルエンザ脳症の患者が 1 人入院しています。

麻疹・成人麻疹 : 東予で妊婦や新生児の麻疹患者も報告されています。

過去 30 週の動向 ( 細線：過去 10 年の平均、太線：過去 30 週の推移 )



(注) 本情報での患者数は届出医療機関所在の保健所での集計で、患者の住所を示すものではありません。本感染症情報に関するご意見、ご質問は [eikanken@pref.ehime.jp](mailto:eikanken@pref.ehime.jp) までお願い致します。

病原体検出情報

平成 15 年 1 月 15 日現在

- 新年第 2 週にはいり、インフルエンザ患者数が急上昇中です。ウイルスは昨年末に A 香港型が 17 株分離されております。今年の検体からは 8 株インフルエンザ様ウイルスが分離されウイルス型を同定中です。医療機関からの情報では、迅速診断キットで B 型が少数例検出されているようです。中国四国地区でも現在の流行の主流は A 香港型であり、島根県、岡山県、高知県で一部 B 型が分離されています。
- 感染性胃腸炎からは SRSV とロタウイルスが検出されています。カンピロバクターや下痢原性大腸菌等の細菌も検出されていますので、便の性状にご注意ください。
- 麻疹は例年であれば非流行期であるにもかかわらず、依然として東予を中心に患者発生が続いています。最近患者の年齢層が成人から小中学生以下の年齢層にも広がりをみせていますので、麻疹ウイルスの流行実態把握のためウイルス分離検査を継続実施中です。

過去 5 週 検出病原体

( 12 月 9 日以降採取検体 )

週	期間	発生地区	臨床診断名	検出病原体	検体	例数
50	12/9~12/15	新居浜	成人麻疹	麻疹	血液・咽頭ぬぐい液	1
			麻疹	麻疹	血液・咽頭ぬぐい液	1
		松山市	成人麻疹	麻疹	血液	1
			インフルエンザ様疾患	インフルA香港	咽頭ぬぐい液	6
			感染性胃腸炎	ロタ	糞便	2
				SRSV	糞便	1
				アデノ・SRSV	糞便	1
ロタ・SRSV	糞便	1				
松山	カンピロバクター	糞便	1			
51	12/16~12/22	西条	インフルエンザ様疾患	インフルA香港	咽頭ぬぐい液	2
			インフルエンザ様疾患	インフルA香港	咽頭ぬぐい液	1
			麻疹	麻疹	血液・咽頭ぬぐい液	2
		松山市	成人麻疹	麻疹	血液・咽頭ぬぐい液	1
			インフルエンザ様疾患	インフルA香港	咽頭ぬぐい液	7
			A群溶レン菌咽頭炎	A群溶レン菌	咽頭ぬぐい液	2
			感染性胃腸炎	ロタ・SRSV	糞便	1
				SRSV	糞便	6
				下痢原性大腸菌	糞便	2
			52	12/23~12/29	伊予三島	成人麻疹
西条	麻疹	麻疹			血液・咽頭ぬぐい液	3
	インフルエンザ様疾患	インフルA香港			咽頭ぬぐい液	1
松山市	感染性胃腸炎	ロタ			糞便	1
		SRSV			糞便	1
		下痢原性大腸菌			糞便	2
2	1/6~1/12	松山市	感染性胃腸炎	カンピロバクター	糞便	2
				下痢原性大腸菌	糞便	1

月別病原体検出結果

臨床診断名別検出結果 ( 2002 年 11 月以降採取検体 )

	検体採取月	2002					2003	合計
		8	9	10	11	12	1	
ウイルス	検出病原体							
	コクサッキーA4	2						2
	コクサッキーA6	1						1
	コクサッキーA16	10	7		1			18
	コクサッキーB4	2	2	4	3			11
	エコー9		1					1
	エコー13	12	3					15
	ポリオ1				1			1
	インフルA香港					17		17
	RS	12	2		3			17
	ムンプス	1						1
	麻疹				6	12		18
	ロタ					6		6
	アストロ		1	1				2
	SRSV		9	29	40	17		95
アデノ				1	2	3	6	
アデノ 1		1			2		3	
アデノ 2	1						1	
単純ヘルペス1	1		1	2			4	
ウイルス計		42	26	36	60	55	219	
細菌	下痢原性大腸菌	1	4	3	6	7	1	22
	サルモネラ 04			1				1
	サルモネラ 09	3						3
	カンピロバクター	1	2	4	6	3		16
	A群溶レン菌			1	3	3		7
細菌計		5	6	9	15	13	1	49

検出病原体	インフルエンザ様	A群溶レン菌咽頭炎	感染性胃腸炎	手足口病	ヘルパンギーナ	麻疹	成人麻疹	下気道炎	上気道炎	不明熱	合計
コクサッキーA16				1							1
コクサッキーB4					1						2
ポリオ1										1	1
インフルA香港	17										17
RS								2	1		3
麻疹						8	10				18
ロタ			6								6
SRSV			57								57
アデノ			5								5
アデノ1										2	2
単純ヘルペス1										2	2
ウイルス計	17		68	1	1	8	10	2	1	7	115
下痢原性大腸菌			14								14
カンピロバクター			9								9
A群溶レン菌		6									6
細菌計		6	23								29

愛媛県 定点把握4類感染症 2003年 第2週 (2003.1.6 ~ 1.12)

	インフルエンザ	小児科定点										眼科定点		基幹定点						成人麻疹				
		咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ヘルパンギーナ	麻疹 <sup>1)</sup>	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	急性脳炎 <sup>2)</sup>	細菌性髄膜炎 <sup>3)</sup>	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 <sup>4)</sup>			
患者報告数																								
保健所別	伊予三島	57		29	7		8					7	-	-								1	伊予三島	
	新居浜	42		7	44	18		11			3	1		3									新居浜	
	西条	50		1	23	9		4			4		-	-									西条	
	今治	157		8	51	9	1	4						4		1		5					今治	
	松山市	175	6	13	132	31	1	3	6			1		13		-	-	-	-	-	-	-		松山市
	松山	71		15	43	5	3	4																松山
週推移	大洲	72			16	23	3	1				4	-	-									大洲	
	八幡浜	26		1	20	11	3	5					-	-									八幡浜	
	宇和島	48		7	16	8	1	4				3		1									宇和島	
愛媛県	698	6	52	374	121	12	5	47		2	7	16		21		1		5			1	愛媛県		
1週前	153	2	26	120	82	7	3	17		2	7	15		4									1週前	
2週前	124	10	76	330	120	10	2	33		11	4	23	1	11				5					2週前	
3週前	47	7	109	368	114	49	7	24		7		16		13				3					3週前	
年齢別	-6ヶ月	4		3	2		6											1				0	年齢別(基幹定点疾患)	
	-12ヶ月	22	2	31	11	1	34				2							2				1-4		
	1	73	2	56	15	4	7				2			1				2				5-9		
	2	58	1	45	22	3					1	2		1								10-14		
	3	80		36	27					1		1												15-19
	4	53	1	35	19	1				1				1										20-24
	5	27		29	7		1					2												25-29
	6	23		27	5	1	1					1		1										30-34
	7	23		23	4		1					5												35-39
	8	19		20	2	1						1												40-44
	9	20		21	3							1												45-49
	10-14	80		32	4	1					2	3												50-54
	15-19	21		2	2									1		1								55-59
	20-29 <sup>5)</sup>	59		14										2										60-64
	30-39	59												7										65-69
	40-49	32												1										70-
	50-59	23												2										
60-69	10												1											
70-79 <sup>6)</sup>	7												3											
80-	5																							

定点当たり報告数

伊予三島	11.4		9.7	2.3		2.7					2.3	-	-								1.0	伊予三島
新居浜	6.0		1.8	11.0	4.5	.5	2.8			.8	.3		3.0									新居浜
西条	10.0		.3	7.7	3.0		1.3			1.3		-	-									西条
今治	19.6		1.6	10.2	1.8	.2	.8			.4			4.0		1.0		5.0					今治
松山市	10.9	.6	1.3	13.2	3.1	.1	.3	.6			.1		4.3		-	-	-	-	-	-		松山市
松山	8.9		3.0	8.6	1.0	.6	.8															松山
大洲	24.0			8.0	11.5	1.5	.5				2.0	-	-									大洲
八幡浜	5.2		.3	6.7	3.7	1.0	1.7															八幡浜
宇和島	6.9		1.8	4.0	2.0	.3	1.0				.8		1.0									宇和島
愛媛県	10.9	.2	1.3	9.6	3.1	.3	.1	1.2		.1	.2	.4	3.0		.2		.8				.2	愛媛県

- 1) 成人麻疹を除く。 2) 日本脳炎を除く。 3) 真菌性を含む。 4) オウム病は除く。  
 5) 小児科定点疾患については20歳以上の全患者数を"20-29"に計上。 6) 眼科定点疾患については70歳以上の全患者数を"70-79"に計上。

(参考) 保健所別定点数

定点数	愛媛県	伊予三島	新居浜	西条	今治	松山市	松山	大洲	八幡浜	宇和島
インフルエンザ	64	5	7	5	8	16	8	3	5	7
小児科	39	3	4	3	5	10	5	2	3	4
眼科	7	-	1	-	1	3	1	-	-	1
基幹	6	1	1	-	1	-	1	-	1	1

注) 表中の報告数は1月15日集計分であり、その後の報告数は次週以降に反映されます。

愛媛県 定点把握4類感染症 2003年 第1週 (2002.12.30 ~ 2003.1.5)

患者報告数	インフルエンザ	小児科定点											眼科定点		基幹定点							
		咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ヘルパンギーナ	麻疹 <sup>1)</sup>	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	急性脳炎 <sup>2)</sup>	細菌性髄膜炎 <sup>3)</sup>	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 <sup>4)</sup>	成人麻疹	
伊予三島	12		9	20	21		1	2				7	-	-								伊予三島
新居浜	8		2	8	11	3		2			5	1										新居浜
西条	30			3	1						1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	西条
今治	20		4	10	4			2		2		2		2								今治
松山市	36	2	9	34	9		2	4			1			1	-	-	-	-	-	-	-	松山市
松山	4			7				1						1								松山
大洲	21		2	13	25	2		3				2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大洲
八幡浜	2			12	3	1		2					-	-								八幡浜
宇和島	20			13	8	1		1				3										宇和島
愛媛県	153	2	26	120	82	7	3	17		2	7	15		4								愛媛県
1週前	124	10	76	330	120	10	2	33		11	4	23	1	11					5			1週前
2週前	47	7	109	368	114	49	7	24		7		16		13					3			2週前
3週前	23	12	79	386	115	33	5	22		8	1	22		12					4			3週前
-6ヶ月	1			2				1														0
-12ヶ月	2	1	1	8	6	1		9														1-4
1	15		1	21	20	2	1	5			2			1								5-9
2	7			13	18		1					1										10-14
3	17		1	11	15	2	1			1		1										15-19
4	12	1	10	12	11	1				1		3										20-24
5	10		2	10	8	1						4										25-29
6	6		5	8	2							2										30-34
7	2		1	7	1							1										35-39
8	5			5							1											40-44
9	5		2	7								3										45-49
10-14	13			11	1			2			4	3		1								50-54
15-19	2			1																		55-59
20-29 <sup>5)</sup>	23		3	4										1								60-64
30-39	17													1								65-69
40-49	8																					70-
50-59	7																					
60-69																						
70-79 <sup>6)</sup>	1																					
80-																						

定点当たり報告数

伊予三島	2.4		3.0	6.7	7.0		.3	.7				2.3	-	-								伊予三島
新居浜	1.1		.5	2.0	2.8	.8		.5			1.3	.3										新居浜
西条	6.0			1.0	.3						.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	西条
今治	2.5		.8	2.0	.8			.4		.4		.4		2.0								今治
松山市	2.3	.2	.9	3.4	.9		.2	.4			.1			.3	-	-	-	-	-	-	-	松山市
松山	.5			1.4				.2						1.0								松山
大洲	7.0		1.0	6.5	12.5	1.0		1.5				1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大洲
八幡浜	.4			4.0	1.0	.3		.7					-	-								八幡浜
宇和島	2.9			3.3	2.0	.3		.3				.8										宇和島
愛媛県	2.4	.1	.7	3.1	2.1	.2	.1	.4		.1	.2	.4		.6								愛媛県

- 1) 成人麻疹を除く。 2) 日本脳炎を除く。 3) 真菌性を含む。 4) オウム病は除く。  
 5) 小児科定点疾患については20歳以上の全患者数を"20-29"に計上。 6) 眼科定点疾患については70歳以上の全患者数を"70-79"に計上。

(参考) 保健所別定点数

定点数	愛媛県	伊予三島	新居浜	西条	今治	松山市	松山	大洲	八幡浜	宇和島
インフルエンザ定点	64	5	7	5	8	16	8	3	5	7
小児科定点	39	3	4	3	5	10	5	2	3	4
眼科定点	7	-	1	-	1	3	1	-	-	1
基幹定点	6	1	1	-	1	-	1	-	1	1

注) 表中の報告数は1月15日集計分であり、その後の報告数は次週以降に反映されます。

愛媛県 定点把握4類感染症 2002年 第52週 (2002.12.23 ~ 12.29)

	インフルエンザ	小児科定点											眼科定点		基幹定点						成人麻疹				
		咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ヘルパンギーナ	麻疹 <sup>1)</sup>	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	急性脳炎 <sup>2)</sup>	細菌性髄膜炎 <sup>3)</sup>	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 <sup>4)</sup>					
患者報告数																									
保健所別	伊予三島	4	1	1	16	9		1				4	-	-										伊予三島	
	新居浜			5	25	12		1	5		3	3	2	4										新居浜	
	西条	26		5	21	14		1	7		2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	西条	
	今治	9	1	13	50	5			3		1		2	1					5					今治	
	松山市	62	7	27	128	30			8				4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	松山市
	松山	8	1	16	45	6			3						2										松山
週推移	大洲	9		1	7	22	6	3				5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大洲	
	八幡浜	2		2	20	7	3	1					-	-										八幡浜	
	宇和島	4		6	18	15	1	2				4												宇和島	
愛媛県	124	10	76	330	120	10	2	33		11	4	23	1	11				5					愛媛県		
1週前	47	7	109	368	114	49	7	24		7		16		13				3						1週前	
2週前	23	12	79	386	115	33	5	22		8	1	22		12				4						2週前	
3週前	2	9	80	538	93	37	6	33		8	1	19		15				7				1		3週前	
年齢別	-6ヶ月				1	1			3															0	
	-12ヶ月	4			22	6			23			1												1-4	
	1	5			37	27	2	1	7		4								1					5-9	
	2	13	3	2	43	23	3							1										10-14	
	3	15	1	5	40	27	1				2		1											15-19	
	4	5	2	13	35	18	1				1		7	1										20-24	
	5	6		10	29	7	1				1		1											25-29	
	6	7	1	7	21	6					1		5												30-34
	7	6	2	11	22	2		1					3												35-39
	8	10		7	20		1						2												40-44
	9	2	1	9	15	1	1					2	1												45-49
	10-14	16		12	22	1						2	3												50-54
	15-19	11			4																				55-59
	20-29 <sup>5)</sup>	6			19	1								1	4										60-64
	30-39	10													1	1									65-69
	40-49	2													3										70-
50-59	3													1											
60-69	3																								
70-79 <sup>6)</sup>																									
80-																									

定点当たり報告数

伊予三島	.8	.3	.3	5.3	3.0		.3					1.3	-	-										伊予三島
新居浜			1.3	6.3	3.0		.3	1.3		.8	.8	.5	-	4.0										新居浜
西条	5.2		1.7	7.0	4.7		.3	2.3		.7	.3	.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	西条
今治	1.1	.2	2.6	10.0	1.0			.6		.2		.4		1.0				5.0						今治
松山市	3.9	.7	2.7	12.8	3.0			.8				.4	.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	松山市
松山	1.0	.2	3.2	9.0	1.2			.6						2.0										松山
大洲	3.0		.5	3.5	11.0	3.0		1.5				2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大洲
八幡浜	.4		.7	6.7	2.3	1.0		.3					-	-										八幡浜
宇和島	.6		1.5	4.5	3.8	.3		.5				1.0												宇和島
愛媛県	1.9	.3	1.9	8.5	3.1	.3	.1	.8		.3	.1	.6	.1	1.6				.8						愛媛県

- 1) 成人麻疹を除く。 2) 日本脳炎を除く。 3) 真菌性を含む。 4) オウム病は除く。  
 5) 小児科定点疾患については20歳以上の全患者数を"20-29"に計上。 6) 眼科定点疾患については70歳以上の全患者数を"70-79"に計上。

(参考) 保健所別定点数

定点数	愛媛県	伊予三島	新居浜	西条	今治	松山市	松山	大洲	八幡浜	宇和島
インフルエンザ	64	5	7	5	8	16	8	3	5	7
小児科	39	3	4	3	5	10	5	2	3	4
眼科	7	-	1	-	1	3	1	-	-	1
基幹	6	1	1	-	1	-	1	-	1	1

注) 表中の報告数は1月7日集計分であり、その後の報告数は次週以降に反映されます。





全国 定点把握4類感染症 第51,52,1週 (2002.12.16 ~ 2003.1.5)

(定点当たり報告数)

	インフルエンザ	小児科定点											眼科定点		基幹定点							
		咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ヘルパンギーナ	麻疹 <sup>1)</sup>	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	急性脳炎 <sup>2)</sup>	細菌性髄膜炎 <sup>3)</sup>	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 <sup>4)</sup>	成人麻疹	
51週	愛媛県	.7	.2	2.8	9.4	2.9	1.3	.2	.6			.2		.4		1.9			.5			
	近畿圏	香川県	1.3	.1	1.3	7.2	2.5	.3	.1	.6			.4		.6	.7	1.7					
		徳島県	2.9	.3	2.8	6.2	1.7	.5	.1	.8	.1		.2		.5		1.3					
		高知県	1.3		1.7	8.3	4.3	.2	.2	.5			.1		1.5		3.0			.4		
		岡山県	2.9	.0	.5	11.4	1.5	.0	.1	.3		.1	.0		1.1		1.8					
		広島県	13.3	.2	1.3	11.2	2.1	.7	.1	.8	.0	.0	.0		.9	.1	1.0	.0		.1		
	山口県	9.6	.2	2.4	9.6	3.2		.2	1.0			.1		.6		2.3						
	大分県	14.9	.0	1.5	9.6	4.8	.4	.1	1.0	.0		.3		1.1		.6						
	全国	5.2	.1	1.5	10.9	2.6	.3	.3	.7	.0	.0	.1	.0	.9	.0	.9	.0	.0	.0	.2	.0	.0
	北海道	北海道	3.2	.1	3.0	3.9	2.3	.3	1.4	.5	.0	.0	.0	.0	1.3		.8			.0		
		東北	1.1	.4	1.7	11.9	2.9	.4	.3	.7	.0	.0	.1	.1	2.3	.0	.7			.7		.0
		関東	2.9	.1	1.5	12.9	2.1	.2	.2	.6	.0	.0	.1	.0	.6	.0	1.2			.1	.0	.0
		甲信越	2.2	.3	2.2	11.1	3.2	.5	.4	.6			.0		.8		.8			.4	.1	
		北陸	2.0	.0	1.2	13.7	3.1	.5	.3	.7	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.3			.1		
東海		6.8	.1	.8	10.8	2.2	.2	.1	.6	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.4	.0	.0	.1	.3		
近畿		5.6	.1	1.6	9.8	2.5	.4	.2	.7	.0	.0	.1	.0	.9	.0	1.6	.0	.0	.1			
中国四国		14.5	.2	1.6	7.5	3.6	.3	.1	.9	.0	.0	.1	.0	.8	.0	1.6	.0	.0	.1			
九州																						
52週	愛媛県	1.9	.3	1.9	8.5	3.1	.3	.1	.8			.3	.1	.6	.1	1.6			.8			
	近畿圏	香川県	4.3	.0	.5	5.8	1.9	.3	.1	.7			.1	.1	.3	2.7	1.3					
		徳島県	5.0	.0	2.0	5.6	2.3	.2	.3	.4			.1	.1	.4							
		高知県	2.7		1.0	5.5	3.2	.2	.1	.5			.1		1.0		4.7			.1		
		岡山県	6.4		.6	8.6	2.4	.0	.1	.4		.1	.0	.0	.5		1.5	.2		1.0		
		広島県	21.2	.1	.8	8.6	1.9	.5	.1	.6	.0		.0		.8	.1	1.0	.0		.1		
	山口県	15.3	.0	1.8	7.3	3.2		.2	.6			.0		.6	.1	1.6			.3			
	大分県	22.5	.1	1.0	8.8	3.5	.1		1.1			.1		.9								
	全国	8.7	.1	1.0	8.1	2.6	.2	.2	.6	.0	.0	.0	.0	.7	.0	.9	.0	.0	.0	.2	.0	.0
	北海道	北海道	5.6	.1	1.9	3.5	2.4	.2	1.0	.5	.0	.0	.0	.0	1.3		.5			.0		
		東北	1.4	.3	1.1	8.7	2.6	.3	.2	.6	.0	.0	.0	.1	1.8	.0	.8			.5		
		関東	4.7	.1	.9	9.1	2.0	.1	.2	.5	.0	.0	.0	.0	.5	.0	1.1			.1	.0	.0
		甲信越	4.5	.1	1.7	9.0	3.1	.3	.3	.7			.0	.0	.6	.0	.7			.0	.3	.0
		北陸	4.1	.1	.9	9.7	3.2	.4	.3	.5			.0	.0	.6		.3			.0	.1	
東海		11.9	.1	.6	7.3	2.1	.1	.1	.5	.0	.0	.1	.0	.5	.0	.5	.0	.0	.1	.2		
近畿		9.7	.1	1.1	7.8	2.5	.2	.1	.6	.0	.0	.1	.0	.7	.2	1.3	.0	.0	.0	.2		
中国四国		22.8	.2	1.2	6.5	3.8	.2	.1	.7	.0	.0	.1	.0	.6	.1	1.5	.0	.0	.0	.0		
九州																						
1週	愛媛県	2.4	.1	.7	3.1	2.1	.2	.1	.4			.1	.1	.4		.6						
	近畿圏	香川県	7.9		.2	4.8	2.1	.1		.6			.0	.1	.2							
		徳島県	4.1		.7	2.7	1.0			.1					.3							
		高知県	8.2	.0	.5	3.2	2.5	.1	.2	.4			.1		.6		1.3			.1	.3	
		岡山県	8.2		.1	2.7	1.3	.0	.0	.2		.1	.0		.4		.8					
		広島県	16.8	.1	.3	3.9	1.2	.2	.0	.2	.0	.0	.1		.4		.4			.1	.1	
	山口県	9.1	.1	.4	3.3	2.1		.2	.4			.0		.4		.1			.1			
	大分県	28.0	.0	.4	5.8	3.3	.1		.6			.1		.6		.4						
	全国	6.2	.0	.3	2.4	1.5	.1	.1	.2	.0	.0	.0	.0	.4	.0	.3	.0	.0	.0	.1	.0	
	北海道	北海道	2.9	.0	.6	.7	1.3	.1	.6	.3			.0		.6		.4					
		東北	1.8	.2	.4	3.4	1.9	.1	.1	.3			.0	.0	1.2	.0	.6			.0	.1	
		関東	2.2	.0	.2	1.8	1.0	.0	.0	.2	.0	.0	.0	.0	.2		.4			.0	.0	
		甲信越	4.4	.1	.8	3.5	1.9	.1	.2	.4			.0	.0	.2	.0	.2			.2	.0	
		北陸	5.3	.0	.2	2.7	1.7	.1	.1	.2	.0		.0	.0	.3	.0	.2			.0	.0	
東海		4.5	.0	.1	1.4	.9	.0	.0	.1	.0		.0	.0	.2		.1	.0	.0	.1			
近畿		8.8	.0	.3	3.3	1.7	.1	.1	.3			.0	.0	.5		.4			.0	.1		
中国四国		18.4	.1	.4	3.1	2.6	.1	.0	.4			.0	.0	.4	.0	.7	.0	.0	.0	.0		
九州																						

1) 成人麻疹を除く。

2) 日本脳炎を除く。

3) 真菌性を含む。

4) オウム病は除く。



# 愛媛県 定点把握4類感染症(月報) 2002年 12月

患者報告数		STD定点									基幹定点						
		性器クラミジア感 染症			性器ヘルペス ウイルス感染症			尖形 コンジローム			淋菌 感染症				ド メ チ シ リ ン 耐 性 黄 色 ブ ドウ 球 菌 感 染 症	ペ ニ シ リ ン 耐 性 肺 炎 球 菌 感 染 症	葉 剤 耐 性 緑 膿 菌 感 染 症
		総 数	男 性	女 性	総 数	男 性	女 性	総 数	男 性	女 性	総 数	男 性	女 性				
保 健 所 別	伊予三島	3	3							5	5		1	1		伊予三島	
	新居浜									1	1		2		1	新居浜	
	西条												-	-	-	西条	
	今治	6	6							4	4		2			今治	
	松山市	23	2	21	3		3			1		1	-	-	-	松山市	
保 健 所 別	松山	1	1				1	1		1	1					松山	
	大洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大洲	
	八幡浜	1	1		1	1										八幡浜	
月 推 移	宇和島									3	3		11			宇和島	
	愛媛県	34	13	21	4	1	3	1	1	15	14	1	16	1	1	愛媛県	
	1月前	31	6	25	12	6	6	2		2	20	16	4	15	2	1月前	
	2月前	26	5	21	3	3		9	8	1	13	11	2	8		2	2月前
年 齢 別	3月前	42	8	34	3	2	1	1		1	15	9	6	9	1	1	3月前
	0													1	1		0
	1-4																1-4
	5-9																5-9
	10-14																10-14
	15-19	3		3													15-19
	20-24	13	7	6							8	7	1				20-24
	25-29	5	2	3	2		2				2	2					25-29
	30-34	6	2	4							4	4					30-34
	35-39	1		1													35-39
	40-44																40-44
	45-49	3		3	1		1							1			45-49
	50-54										1	1		1			50-54
	55-59	2	1	1													55-59
	60-64																60-64
	65-69	1	1		1	1								2			65-69
	70-							1	1					11		1	70-

## 定点当たり報告数

保 健 所 別	伊予三島	3.0	3.0							5.0	5.0		1.0	1.0		伊予三島	
	新居浜									1.0	1.0		2.0		1.0	新居浜	
	西条												-	-	-	西条	
	今治	6.0	6.0								4.0	4.0		2.0			今治
	松山市	5.8	.5	5.3	.8		.8				.3		.3	-	-	-	松山市
保 健 所 別	松山	1.0	1.0				1.0	1.0		1.0	1.0					松山	
	大洲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大洲
保 健 所 別	八幡浜	1.0	1.0		1.0	1.0											八幡浜
	宇和島									3.0	3.0		11.0				宇和島
愛媛県		3.1	1.2	1.9	.4	.1	.3	.1	.1	1.4	1.3	.1	2.7	.2	.2		愛媛県

## (参考) 保健所別定点数

定 点 数	愛媛県	伊予三島	新居浜	西条	今治	松山市	松山	大洲	八幡浜	宇和島
STD 定 点	11	1	1	1	1	4	1	-	1	1
基 幹 定 点	6	1	1	-	1	-	1	-	1	1