令和５年度愛媛県
森林局見積資材単価表

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
側溝・横断排水溝等							
1	側溝・横断排水溝等	U型側溝	300タイプ　L=2,000	本	8,260	重量：255kg	有
1	側溝・横断排水溝等	U型側溝	300タイプ　L=600	本	2,210	重量：76kg	有
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU3-300AG L=2,000 ボルト固定	本	42,200	重量：460kg	有
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU4055 L=2,000 ボルト固定	本	70,400	重量：1,005kg	有
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU3025 L=2,000 山側排水用	本	36,900	重量：495kg	有
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU3-300AG L=2,000 ボルト固定 グレーチング付き	本	94,900		有
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU4055 L=2,000 ボルト固定 グレーチング付き	本	145,000		有
1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	PU3025 L=2,000 山側排水用 グレーチング付き	本	90,100		有
1	側溝・横断排水溝等	横断溝	MF-15	m	8,990		有
木製路面排水工							
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ4m　6組以上	組	36,900		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ4m　5組以下	組	37,900		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ3m　6組以上	組	29,300		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ3m　5組以下	組	30,300		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ2m　6組以上	組	25,000		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ2m　5組以下	組	26,000		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Bタイプ4m	組	28,000		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Bタイプ3m	組	21,750		有
1	木製路面排水工	木製路面排水工	Bタイプ2m	組	18,200		有
フトンカゴ							
1	フトンカゴ	フトンカゴ	4.0mm×13cm×40cm×120×2m	組	12,720		無
1	フトンカゴ	フトンカゴ	4.0mm×13cm×40cm×120×3m	組	19,080		無
1	フトンカゴ	フトンカゴ	4.0mm×13cm×40cm×120×4m	組	25,440		無
1	フトンカゴ	フトンカゴ	4.0mm×13cm×60cm×120×2m	組	13,920		無
1	フトンカゴ	フトンカゴ	4.0mm×13cm×60cm×120×3m	組	20,880		無
1	フトンカゴ	フトンカゴ	4.0mm×13cm×60cm×120×4m	組	27,840		無
1	フトンカゴ	フトンカゴ（流末用）	#8・13　40×120	m	6,360		無
1	フトンカゴ	フトンカゴ（流末用）	#8・13　60×120	m	6,960		無
暗渠排水管							
1	暗渠排水管　継手	TPLシングル管　T字継手	φ300*200*200	個	36,200		無
1	暗渠排水管　継手	TPLシングル管　T字継手	φ300*300*200	個	36,200		無
1	暗渠排水管　継手	TPLシングル管　L字継手	φ200*200	個	14,600		無
1	暗渠排水管　キャップ	TPLシングル管　キャップ	φ300	個	3,400		無
1	暗渠排水管　キャップ	TPLシングル管　キャップ	φ200	個	2,500		無
1	暗渠排水管　継手	TPAダブル管　T字継手	φ300*200*200	個	40,300		無
1	暗渠排水管　継手	TPAダブル管　T字継手	φ300*300*200	個	40,300		無
1	暗渠排水管　継手	TPAダブル管　L字継手	φ200*200	個	19,500		無
1	暗渠排水管　キャップ	TPAダブル管　キャップ	φ300	個	21,800		無
1	暗渠排水管　キャップ	TPAダブル管　キャップ	φ200	個	2,900		無
1	暗渠排水管　継手	高密度ポリエチレン管	内面波状管　径700（鋼製半割継手）	箇所	50,000		無
1	暗渠排水管　継手	高密度ポリエチレン管	内面波状管　径800（鋼製半割継手）	箇所	55,000		無
1	暗渠排水管　継手	高密度ポリエチレン管	内面波状管　径900（鋼製半割継手）	箇所	63,000		無
1	暗渠排水管　継手	高密度ポリエチレン管	内面波状管　径1000（鋼製半割継手）	箇所	73,000		無
1	暗渠排水管　継手	高密度ポリエチレン管	内面平滑管　径700（樹脂半割継手）	箇所	44,000		無
1	暗渠排水管　継手	高密度ポリエチレン管	内面平滑管　径800（樹脂半割継手）	箇所	52,000		無
1	暗渠排水管　継手	高密度ポリエチレン管	内面平滑管　径900（樹脂半割継手）	箇所	63,000		無
1	暗渠排水管　継手	高密度ポリエチレン管	内面平滑管　径1000（樹脂半割継手）	箇所	71,000		無
1	暗渠排水管	強化金属複合管（ﾎﾟﾘﾒﾀﾙｽｰﾊﾟｰ）	内面平滑管　径1100	m	126,000		有
1	暗渠排水管	強化金属複合管（ﾎﾟﾘﾒﾀﾙｽｰﾊﾟｰ）	内面平滑管　径1200	m	150,000		有
1	暗渠排水管　継手	強化金属複合管（ﾎﾟﾘﾒﾀﾙｽｰﾊﾟｰ）	内面平滑管　径1100（樹脂半割継手）	箇所	92,000		無
1	暗渠排水管　継手	強化金属複合管（ﾎﾟﾘﾒﾀﾙｽｰﾊﾟｰ）	内面平滑管　径1200（樹脂半割継手）	箇所	97,000		無
1	暗渠排水管　継手	強化金属複合管（ﾎﾟﾘﾒﾀﾙｽｰﾊﾟｰ）	内面平滑管　径1350（樹脂半割継手）	箇所	112,000		無
1	暗渠排水管　継手	強化金属複合管（ﾎﾟﾘﾒﾀﾙｽｰﾊﾟｰ）	内面平滑管　径1500（樹脂半割継手）	箇所	133,000		無
石材							
1	単粒度砕石	単粒度砕石	20～40mm 旧久万・美川	m3	4,000		有
1	単粒度砕石	単粒度砕石	20～40mm 旧柳谷	m3	4,800		有
1	単粒度砕石	単粒度砕石	20～40mm 旧面河	m3	4,800		有
1	単粒度砕石	単粒度砕石	20～40mm 旧スカイライン	m3	5,400		有
特殊モルタル吹付工							
1	特殊モルタル吹付工	アンカー	φ13　L=600	本	293		無
1	特殊モルタル吹付工	アンカー	φ13　L=400	本	207		無
1	特殊モルタル吹付工	植物繊維マット	NSヤシシート幅1.0m×長さ30m	m2	900		無
交通安全施設、標識等							
1	交通安全施設	カーブミラー	ｱｸﾘﾙ樹脂φ800一面 支柱φ76.3×4000・注意板・金具付き	基	33,300		無
1	標識等	里程標識	角柱90×90mmL=2.5m　（文字のみ）	基	168,000		無
1	標識等	施工年度標識	C型300×400×10mm　φ38.1×1800mm	基	62,000		無
1	標識等	林道安全標識	カプセルレンズJIS　H-4000--5052	基	20,000		無
防護施設							
1	防護施設	ガードレール	Gr-C-2B（ダークブラウン塗装品）100m以下	m	10,300		無
1	防護施設	ガードレール	Gr-C-4E（ダークブラウン塗装品）100m以下	m	10,100		無
木柵工、簡易木柵工、ウッドブロック、丸太伏工							
1	木柵工（7段積）	横木	タナリス注入材　φ70mm×2000mm	本	700		有
1	木柵工（7段積）	杭木	タナリス注入材　φ90mm×1500mm	本	1,020		有
1	木柵工（7段積）	コーススレッド	ユニクロL=125mm	個	10		無
1	木柵工（7段積）異形鉄筋	横木	タナリス注入材φ70mm×2000mm	本	700		有
1	木柵工（7段積）異形鉄筋	又釘	#8×65	個	10		無
1	簡易木柵工（Ⅰ型・Ⅱ型）	横木	ﾘﾝｸﾞﾊﾞｰｶｰ皮剥ぎ丸太 ﾀｲｺ挽き H=7.5mm L=1.0m スギ・白木	本	620		有
1	簡易木柵工（Ⅰ型・Ⅱ型）	横木	ﾘﾝｸﾞﾊﾞｰｶｰ皮剥ぎ丸太 ﾀｲｺ挽き H=7.5mm L=1.0m ｽｷﾞ・ﾀﾅﾘｽ注入材	本	880		有
1	ウッドブロック	井桁	750型　ｽｷﾞ・ﾀﾅﾘｽ注入材 0.75m×0.3m　控え0.75m	組	3,700		有
1	ウッドブロック	井桁	1125型　ｽｷﾞ・ﾀﾅﾘｽ注入材 1.125m×0.3m　控え0.75m	本	5,550		有
1	ウッドブロック	天端基礎材	スギ・白木10cm×10cm×200cm	本	1,560		有
1	丸太伏工	丸太	スギ・白木　φ70mm程度×2000mm	本	440		有
1	丸太伏工	丸太	スギ・白木 穴開け2カ所　φ70mm程度×2000mm	本	540		有
1	丸太伏工	丸太	スギ・タナリス材　φ70mm程度×2000mm	本	700		有
1	丸太伏工	丸太	スギ・タナリス材　穴開け2カ所　φ70mm程度×2000mm	本	800		有
1	丸太伏工	ビニロンテープ	φ6mm	枚	120		無
1	丸太伏工	連結金具	波釘　足長16・6山	個	2		無
1	丸太筋工	丸太	スギ・白木　φ70mm程度×2000mm	本	440		有
木柵工、簡易木柵工、ウッドブロック、丸太伏工							
1	木製横断溝	木製横断溝	スギ・タナリス注入材 L=3.0m	基	13,100		有
1	木製横断溝	木製横断溝	スギ・タナリス注入材 L=4.0m	基	17,400		有

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
1	木製溝渠吐口保護工	木製溝渠吐口保護工	スギ・タナリス注入材 多機能パネル（2.0m×0.5m）2枚	組	12,800		有
1	木製溝渠吐口保護工	杭木	スギ・タナリス注入材　ロータリー加工 φ10cm　L=2.0m	本	2,360		有
1	木製溝渠吐口保護工	横木	スギ・タナリス注入材　ロータリー加工 φ10cm　L=2.0m	本	2,160		有
1	木製アスカーブ	木製アスカーブ	リングバーカー皮剥ぎ丸太　三方挽き材 スギ・タナリス注入材　100mm×100mm×3000mm	本	3,400		有
1	木製アスカーブ	木製アスカーブ	リングバーカー皮剥ぎ丸太　三方挽き材 スギ・タナリス注入材　100mm×100mm×1500mm	本	1,700		有
1	木製アスカーブ	木製アスカーブ（構造物用）	リングバーカー皮剥ぎ丸太　三方挽き材 スギ・タナリス注入材　100mm×100mm×3000mm	本	3,900		有
1	木製アスカーブ	木製アスカーブ（構造物用）	リングバーカー皮剥ぎ丸太　三方挽き材 スギ・タナリス注入材　100mm×100mm×1500mm	本	1,950		有
1	木製アスカーブ	アローアンカー	M=12mm　L=150mm	本	1,500		無
1	木製視線誘導柱	木製視線誘導柱（土中用）	反射対φ100mm　根枷φ9mm支柱φ80mm×1570mm	基	6,300		有
1	木製視線誘導柱	木製視線誘導柱（構造物用）	反射対φ100mm　取付金具（擁壁用） 支柱φ80mm×1270mm	基	9,000		有
補強土壁工資材							
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	アデム工法壁面材	法面ユニット H=0.6m　W=1.2m	set	8,250		有
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	ﾛｸﾞﾌｪｰｼﾝｸﾞ工法壁面材	間伐ユニット H＝0.6m　W=1.5m	set	6,700		有
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	ﾛｸﾞﾌｪｰｼﾝｸﾞ工法壁面材	ﾘﾝｸﾞﾊﾞｰｶｰ皮剥ぎ三方材 100mm×100mm×1500mm　白木	本	1,290		有
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	サバイバルウォール工法壁面材	間伐材ユニット 1206型　H=0.6m　W=1.5m	set	14,600		有
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	サバイバルウォール工法壁面材	間伐材ユニット 2406型　H=0.6m　W=1.5m	set	21,600		有
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	補助補強材	UC-20	m2	1,150		無
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	連結金具	アデム長さつなぎ用	set	500		無
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	固定ピン	D10×200L	本	100		無
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	補強拘束ネット付植生シート	（アデム・サバイバルウォール工法使用）W=1.0m	m	950		無
1	アデム工法・ログフェーシング工法、サバイバルウォール工法	ユニット連結金具	（アデム・サバイバルウォール工法使用）	set	670		無
1	RS（フォートラック）工法	壁面材	壁面ユニット UWN-60Z　(RS工法壁面材)　H=0.6m W=2.0m	set	10,600		無
1	RS（フォートラック）工法	植生シート	W=1.0m	m	483		無
1	もくりん工法	フレーム	直用　めっき無しD16×4100	組	3,080		無
1	もくりん工法	L型斜材	直用　めっき無しφ9（148°　×950×70）	組	1,040		無
1	もくりん工法	植生マットF	W=870mm	m	1,150		無
1	もくりん工法	ジョイントバー	5×45×1100	本	606		無
1	バランス工法	フロントブロック	F-2010 1997×996×355	個	49,200		有
1	バランス工法	フロントブロック	F-2005 1997×496×355	個	24,600		有
1	バランス工法	フロントブロック	F-1010 997×996×355	個	24,600		有
1	バランス工法	フロントブロック	F-1005 997×496×355	個	12,300		有
1	アデム工法	壁面材（AP-900AR）	W=1.25m　H=0.9m	個	17,000		無
1	アデム工法	壁面材（AP-900VH）	W=1.25m　H=0.45m	個	8,250		無
1	アデム工法	壁面材（AP-900WH）	W=0.625m　H=0.9m	個	8,250		無
1	アデム工法	壁面材（AP-900SQ）	W=0.625m　H=0.45m	個	4,700		無
1	アデム工法	網製枠セット	AP-K20*04-03-5-XA-SETW=2.0m　H=0.3m	set	2,800		無
1	アデム工法	内壁安定ジオテキスタイル	AP-GB-HOGOKAN-SET	set	1,450		無
1	アデム工法	吸出防止材	SP-70E*BS 1*50	m2	200		無
1	アデム工法	縦目地シート	AP-SHEET 幅130mm×長さ910mm	枚	280		無
1	アデム工法	パネル付属部材セット	AB-BUZAI-900P	set	1,270		無
1	アデム工法	パネル付属部材セット	AP-BUZAI-900T 天端用	set	300		無
1	アデム工法	連結プレート	AB-PLATE	本	200		無
1	アデム工法	ボルト	AB-BOLT	個	55		無
1	アデム工法	くさび	AB-CAMBER	個	30		無
1	アデム工法	連結金具	AD-JGL*AZ-SET	set	500		無
1	アデム工法	固定ピン	AD-D10*200 L=200mm	本	100		無
1	吊り足場固定金具セット	吊り足場固定金具セット	KOTEI-M16*70-13-M16 補強土壁笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ施工用	set	1,500		無
1	アデム工法	ゴムプレート	コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR t=10mm	m2	15,700		無
1	アデム工法	発泡スチロール	JISA 9511 3号　50×910×1,820	枚	1,430		無
エコボックス							
1	エコボックス	標準タイプ　1000型	正面幅1500 高さ1000 控長1000	個	56,700	参考重量　1230kg	
1	エコボックス	標準タイプ　1200型	正面幅1500 高さ1000 控長1200	個	59,000	参考重量　1280kg	
1	エコボックス	標準タイプ　1400型	正面幅1500 高さ1000 控長1400	個	61,900	参考重量　1345kg	
1	エコボックス	標準タイプ　1600型	正面幅1500 高さ1000 控長1600	個	65,400	参考重量　1420kg	
1	エコボックス	標準タイプ　1800型	正面幅1500 高さ1000 控長1800	個	68,800	参考重量　1490kg	
1	エコボックス	標準タイプ　2000型	正面幅1500 高さ1000 控長2000	個	70,500	参考重量　1530kg	
1	エコボックス	標準タイプ　2200型	正面幅1500 高さ1000 控長2200	個	74,200	参考重量　1610kg	
1	エコボックス	標準タイプ　2600型	正面幅1500 高さ1000 控長2600	個	83,800	参考重量　1730kg	
1	エコボックス	標準タイプ　3000型	正面幅1500 高さ1000 控長3000	個	96,800	参考重量　2000kg	
1	エコボックス	標準タイプ　3500型	正面幅1500 高さ1000 控長3500	個	128,900	参考重量　2430kg	
1	エコボックス	標準タイプ　4000型	正面幅1500 高さ1000 控長4000	個	137,200	参考重量　2585kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ　1000型	正面幅1500 高さ150 控長1000	個	23,300	参考重量　500kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ　1400型	正面幅1500 高さ150 控長1400	個	32,000	参考重量　695kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ　1800型	正面幅1500 高さ150 控長1800	個	40,900	参考重量　890kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ　2200型	正面幅1500 高さ150 控長2200	個	49,700	参考重量　1080kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ　2600型	正面幅1500 高さ150 控長2600	個	58,600	参考重量　1275kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ　3000型	正面幅1500 高さ150 控長3000	個	67,300	参考重量　1470kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ　3500型	正面幅1500 高さ150 控長3500	個	87,400	参考重量　1710kg	
1	エコボックス	床版標準タイプ　4000型	正面幅1500 高さ150 控長4000	個	99,600	参考重量　1950kg	

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
ポラメッシュ							
1	ポラメッシュ	ポーラスブロック	高さH500 控え長さ370 長さ998mm	個	7,610	参考質量180kg	
1	ポラメッシュ	根石ブロック100型	高さH500 控え長さ1000 つま先長さ0 長さ1000mm	個	19,360	参考質量540kg	
1	ポラメッシュ	根石ブロック110型	高さH500 控え長さ1000 つま先長さ100 長さ1000mm	個	21,870	参考質量589kg	
1	ポラメッシュ	根石ブロック130型	高さH500 控え長さ1000 つま先長さ300 長さ1000mm	個	24,630	参考質量676kg	
1	ポラメッシュ	根石ブロック150型	高さH500 控え長さ1500 つま先長さ0 長さ1000mm	個	27,340	参考質量764kg	
1	ポラメッシュ	根石ブロック160型	高さH500 控え長さ1500 つま先長さ100 長さ1000mm	個	29,190	参考質量812kg	
1	ポラメッシュ	根石ブロック180型	高さH500 控え長さ1500 つま先長さ300 長さ1000mm	個	32,510	参考質量899kg	
1	ポラメッシュ	コーナーブロック100型	高さH500 控長さ120 長さ1000mm	個	12,140	参考質量118kg	
1	ポラメッシュ	L型金網100型	高さH500 控長さ652 長さ996mm	枚	8,620	参考質量5.2kg	
1	ポラメッシュ	L型金網150型	高さH500 控長さ1152 長さ996mm	枚	10,940	参考質量7.1kg	
1	ポラメッシュ	L型金網200型	高さH500 控長さ1652 長さ996mm	枚	12,340	参考質量8.8kg	
1	ポラメッシュ	L型金網250型	高さH500 控長さ2152 長さ996mm	枚	14,960	参考質量10.7kg	
1	ポラメッシュ	L型金網300型	高さH500 控長さ2652 長さ996mm	枚	17,680	参考質量12.3kg	
1	ポラメッシュ	端部用金網50型	500×500	枚	2,680	参考質量1.37kg	
1	ポラメッシュ	端部用金網100型	500×900	枚	4,430	参考質量2.36kg	
1	ポラメッシュ	端部用金網150型	500×1400	枚	6,070	参考質量3.6kg	
1	ポラメッシュ	端部用金網200型	500×1900	枚	8,620	参考質量4.84kg	
1	ポラメッシュ	端部用金網250型	500×2400	枚	11,040	参考質量6.08kg	
1	ポラメッシュ	端部用金網300型	500×2900	枚	12,680	参考質量7.32kg	
1	ポラメッシュ	中詰材保護シート	幅600mm 厚さ0.5mm	m	276		
テラセル							
1	テラセル	テラセル路盤補強工法用	GN-100MP 289mm×320mm (H×W) 展開面積22.19m2	枚	58,500		無
1	テラセル	テラセル路盤補強工法用	GRN-100MP 289mm×320mm (H×W) 展開面積27.74m2	枚	65,400		無
大型かご枠・大型ＥＧボックス							
2	大型ＥＧボックス	200型端部側面	H1m*B2m	枚	17,900		無
2	大型ＥＧボックス	上蓋（中間段用）	1.0*2m	枚	14,100		無
2	大型ＥＧボックス	上蓋（最上段用）	2*2m	枚	28,200		無
2	大型ＥＧボックス	上蓋（最上段用）	2*1m	枚	14,100		無
2	大型カゴ枠	上面枠（めっき品）	K-2000用 L1000×W2000	枚	12,600	(ﾒｰｶｰ：日鉄建材)	無
2	大型カゴ枠	上面枠（めっき品）	K-2000用 L500×W2000	枚	8,400	(ﾒｰｶｰ：日鉄建材)	無
2	大型カゴ枠	上面枠（塗装品）	K-2000用 L1000×W2000	枚	10,100	(ﾒｰｶｰ：日鉄建材)	無
2	大型カゴ枠	塗装品	K-2500 L1000×W2500	m2	44,500	(ﾒｰｶｰ：日鉄建材)	無
2	大型カゴ枠	端部枠（塗装品）	K-2500 L1000×W2500	枚	21,600	(ﾒｰｶｰ：日鉄建材)	無
緑化資材							
3	緑化資材	植生帯	10*50cm	枚	163	筋工（グリーンベルト相当）	無
3	緑化資材	目串	竹串 L=15cm	100本	600	筋工	無
3	緑化資材	異形ｱﾝｶｰ	D10 L=450mm 上部5cm曲げ加工	本	110	筋工	有
3	緑化資材	異形ｱﾝｶｰ	D16 L=600mm 上部5cm曲げ加工	本	390		有
多機能フィルター							
3	多機能フィルター	プラピン	P-100	本	18		無
タフグリーン							
3	タフグリーン	植生基盤材	泥炭腐植土＋バーク系有機質基材 TGソイル2 40L/袋	L	40		無
3	タフグリーン	補強短繊維	特殊ナイロン短繊維 タフファイバーL=15mm 200g/袋	袋	1,260		無
3	タフグリーン	接合剤	無機質ミネラル固化材 ECOバインド 25kg/袋	kg	218		無
3	タフグリーン	肥料	緩効性肥料 苦土入緑化高度特号686 20kg/袋	kg	643	平成31年4月から名称変更	無
フルボシート・マット							
3	フルボシート	フルボストロー	FSS-I 1.0m×10m	m2	2,100		無
3	フルボシート	フルボストロー	FSS-Ⅱ 1.0m×10m	m2	1,400		無
3	フルボシート	フルボストロー	FSS-Ⅲ 1.0m×10m	m2	1,000		無
3	フルボシート	フルボキャッチャー	FSCS-Ⅰ 1.0m×8m	m2	2,900		無
3	フルボシート	フルボキャッチャー	FSCS-Ⅱ 1.0m×8m	m2	2,800		無
3	フルボシート	フルボキャッチャー	FSCS-Ⅲ 1.0m×8m	m2	2,100		無
3	フルボシート	フルボキャッチャー	FSCS-Ⅳ 1.0m×8m	m2	1,400		無
3	フルボマット	フルボダイヤ	FDM-I 1.0m×3m	m2	5,400		無
3	フルボマット	フルボダイヤ	FDM-Ⅱ 1.0m×6m	m2	3,300		無
3	フルボマット	フルボマルチ	FMB-Ⅰ 1.0m×3m	m2	5,400		無
3	フルボマット	フルボマルチ	FMB-Ⅱ 1.0m×6m	m2	3,300		無
3	フルボマット	フルボキャッチャーマット	FSCM-Ⅰ 1.0m×6m	m2	5,000		無
3	フルボマット	フルボキャッチャーマット	FSCM-Ⅱ 1.0m×6m	m2	4,900		無
3	フルボマット	フルボキャッチャーマット	FSCM-Ⅲ 1.0m×6m	m2	4,600		無
3	フルボマット・シート	アンカー	D13×L500mm	本	220		無
3	フルボマット・シート	アンカー	D10×L200mm	本	100		無
3	フルボマット・シート	止め釘	径16×5L150mm	本	14		無
3	フルボマット・シート	止めピン	径2.6×L190UMmm	本	20		無
キョウジンガー							
3	キョウジンガー	キョウジンガー	1m×6m	m2	3,400		無
3	キョウジンガー	キョウジンガーST60	1m×5m	m2	4,200		無
3	キョウジンガー	異形アンカーピン	D10 L=200mm	本	70		無
3	キョウジンガー	異形アンカーピン	D10 L=300mm	本	75		無
3	キョウジンガー	止め釘	L=150 ﾌﾟﾗﾜｯｼｬｰ併用	本	14		無
3	キョウジンガー	リングアンカー	φ7 L=200mm	本	45		無
緑化水路盤							
3	緑化水路盤	本体（呑口用）	A型	枚	7,650		無
3	緑化水路盤	本体（呑口用）	B型	枚	31,450		無
3	緑化水路盤	本体（呑口用）	C型	枚	11,280		無
3	緑化水路盤	特殊クリップアンカー	φ=13mm L=400mm	本	390		無
3	緑化水路盤	特殊クリップアンカー	φ=13mm L=600mm	本	510		無
3	緑化水路盤	特殊クリップアンカー	φ=13mm L=800mm	本	630		無
3	緑化水路盤	特殊クリップアンカー	φ=13mm L=1000mm	本	780		無
3	緑化水路盤	裏張材	緑化用種子付きマット KTグリーンマット	m2	1,400		無
ガードレインシート・マット							
3	ガードレインシート	ガードレインシート	タイプMT GS-MTN(GS-55) 種子無し/金網無し 1(2)m×25m	m2	700		無
3	ガードレインシート	ガードレインシート	タイプMT GS-MTK(GS-55K) 種子無し/金網有 1m×10m	m2	1,200		無
3	ガードレインシート	ガードレインシート	タイプR GS-RN(GS-55R) 種子無し/金網無し 1(2)m×25m	m2	700		無
3	ガードレインシート	ガードレインシート	タイプR GS-RK(GS-55RK) 種子無/金網有 1m×10m	m2	1,200		無
3	ガードレインマット	ガードレインマット	タイプSG GS-SG-10S-KK 亀甲金網 1m×10m	m2	2,800	機材重量1000g/m2	無
3	ガードレインマット	ガードレインマット	タイプSG GS-SG-10S-RK 菱形金網 1m×10m	m2	3,100	機材重量1000g/m2	無
3	ガードレインマット	ガードレインマット	タイプSG GS-SG-30S 金網無し 1m×5m	m2	3,000	機材重量3000g/m2	無
3	ガードレインマット	ガードレインマット	タイプSG GS-SG-30S-KK 亀甲金網 1m×5m	m2	3,500	機材重量3000g/m2	無
3	ガードレインマット	ガードレインマット	タイプSG GS-SG-30S-RK 菱形金網 1m×5m	m2	3,900	機材重量3000g/m2	無
3	ガードレインシート付属部品	ガードレインシート付属部品	アンカー D10×L200mm	本	100		無
3	ガードレインシート付属部品	ガードレインシート付属部品	アンカー D13×L500mm	本	220		無
3	ガードレインシート付属部品	ガードレインシート付属部品	止め釘 φ16×φ5 L=150mm	本	14		無
法面獣害対策工							
3	アニマルガード	スカイクロスネット	長さ10cm 幅2m 76×127mm 2.5mm	m^2	1,100		無
3	アニマルガード	ハイトキーパーW	防腐剤無処理	個	1,000		有
3	アニマルガード	スカイコイル	長さ10cm 1.8mm	個	50		無

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
EPM工法							
3	EPM資材	EPMマット	EPM-G-1型　1.0m×10.0m	m2	2,410		
3	EPM資材	EPMマット	EPM-G-2型　1.0m×5.0m	m2	3,250		
3	EPM資材	EPMマット	EPM-G-3型　1.0m×3.0m	m2	4,510		
3	EPM資材	補助アンカーピン	φ9×200	本	48.3		
3	EPM資材	補助アンカーピン	φ9×300　ドブメッキ	本	210		
3	EPM資材	EPMネット-1型	菱形　AZA-40H　φ2.6（2.0）×50×50	m2	1,890		
3	EPM資材	EPMネット-2型	菱型被覆　E-GH4　φ2.6（2.0）×50×50	m2	2,210		
3	EPM資材	突起付プレート	φ124-6ｔ	個	3,040		
3	EPM資材	支圧バネ	φ100×H50	個	1,050		
3	EPM資材	EPMナット	D19用	個	1,050		
3	EPM資材	注入ホース	φ17.0	m	85		
3	EPM資材	注入ホース	φ21.5	m	200		
植生シート（シカ対策特殊配合）							
3	ロンケットエース（特殊配合）	ロンケットエース（特殊配合）	植生ｼｰﾄ（肥料袋なし）1m×25m シカ対策配合	m2	1,150		無
3	モスケット（特殊配合）	モスケット（特殊配合）	ﾈｯﾄ・ﾜﾗ付張芝 1.07m×20m シカ対策配合	m2	1,450		無
3	ロンケットモスアナ（特殊配合）	ロンケットモスアナ（特殊配合）	在来種育成型植生ﾏｯﾄ 1m×10m シカ対策配合	m2	2,550		無
簡易法枠工、ＧＴフレーム関係資材							
4	簡易法枠工	アンカー	D16　L=750　曲げ加工無	本	553		無
4	簡易法枠工	補助アンカー	D10　L=400　曲げ加工無	本	143		無
4	簡易法枠工	枠用シート	1500用　1100×1100mm	枚	248		無
4	簡易法枠工	NAF-6		kg	13,100		無
ワイヤーネット資材							
5	ワイヤネット	岩部用ｱﾝｶｰA（DCﾛｯｸｱﾝｶｰ）	D22（M20）×1500	本	9,800		無
5	ワイヤネット	岩部用ｱﾝｶｰA（DCﾛｯｸｱﾝｶｰ）	D22（M20）×2000	本	－		無
5	ワイヤネット	岩部用ｱﾝｶｰA（DCﾛｯｸｱﾝｶｰ）	D25（M24）×1000	本	9,100		無
5	ワイヤネット	岩部用ｱﾝｶｰA（DCﾛｯｸｱﾝｶｰ）	D25（M24）×1200	本	9,930		無
5	ワイヤネット	岩部用ｱﾝｶｰA（DCﾛｯｸｱﾝｶｰ）	D25（M24）×1700	本	13,290		無
5	ワイヤネット	岩部用ｱﾝｶｰB（DCﾛｯｸｱﾝｶｰ）	D22（M20）×1500	本	9,600		無
5	ワイヤネット	岩部用ｱﾝｶｰB（DCﾛｯｸｱﾝｶｰ）	D22（M20）×2000	本	－		無
5	ワイヤネット	岩部用ｱﾝｶｰB（DCﾛｯｸｱﾝｶｰ）	D25（M24）×1000	本	8,880		無
5	ワイヤネット	岩部用ｱﾝｶｰB（DCﾛｯｸｱﾝｶｰ）	D25（M24）×1200	本	9,710		無
5	ワイヤネット	岩部用ｱﾝｶｰB（DCﾛｯｸｱﾝｶｰ）	D25（M24）×1700	本	13,070		無
5	ワイヤネット	巻付グリップ（ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ用）	φ12*1100	本	3,190		無
5	ワイヤネット	交差ｱﾝｶｰｸﾘｯﾌﾟPL型	2PL11　12×56×105　φ12用	個	2,220		無
5	ワイヤネット	端部ｱﾝｶｰ 堆積層部用 ﾌﾟﾗｽｱﾝｶｰa	D22（M20）×1500	本	27,340		無
5	ワイヤネット	端部ｱﾝｶｰ 土層部用 ﾌﾟﾗｽｱﾝｶｰa	φ114.3×4.5－1430	本	41,890		無
5	ワイヤネット	交差部ｱﾝｶｰ 堆積層部用 ﾌﾟﾗｽｱﾝｶｰb	D22（M20）×1500	本	27,140		無
5	ワイヤネット	交差部ｱﾝｶｰ 土層部用ﾌﾟﾗｽｱﾝｶｰb	φ114.3×4.5－1430	本	51,560		無
5	ワイヤネット	ﾜｰﾌﾟｸﾘｯﾌﾟ（大）	U-M12*46*90	個	1,080		無
5	ワイヤネット	ﾜｰﾌﾟｸﾘｯﾌﾟ（小）	U-M12*41*72	個	980		無
ロープネット、マイティネット等資材							
5	ロープネット・掛工等	金網（亜鉛アルミメッキ）	2.6φ×50×50 ZA-300	m2	1,730	単位重量1.8kg	無
5	ロープネット・掛工等	金網（亜鉛アルミメッキ）	3.2φ×50×50 ZA-300	m2	2,050	単位重量2.6kg	無
5	ロープネット・掛工等	金網（タフコーティッド）	3.2φ×50×50（TOFF）	m2	2,470	単位重量2.6kg TF-GS3	無
5	ロープネット・掛工等	厚ネット	3.2φ×42×30（ZA-300）	m²	2,960	単位重量3.7kg	無
5	ロープネット・掛工等	厚ネット	3.2φ×42×30（TOFF）	m²	3,540	単位重量3.7kg	無
5	ロープネット・掛工等	厚ネット	3.2φ×46×50（ZA-300）	m²	3,000	単位重量3.8kg	無
5	ロープネット・掛工等	厚ネット	3.2φ×46×50（TOFF）	m²	3,720	単位重量3.8kg	無
5	ロープネット・掛工等	ハニーネット PHA-12	4.0t×109 3.2φ×64×30（ZA-300）	m²	2,410	単位重量2.7kg	無
5	ロープネット・掛工等	ハニーネット PHA-12	4.0t×109 3.2φ×64×30（TOFF）	m²	2,920	単位重量2.7kg	無
5	ロープネット・掛工等	ハニーネット PHB-12	4.0t×109 3.2φ×64×50（ZA-300）	m²	2,540	単位重量2.9kg	無
5	ロープネット・掛工等	ハニーネット PHB-12	4.0t×109 3.2φ×64×50（TOFF）	m²	3,060	単位重量2.9kg	無
5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA	端部用 12φ用 D22(M20)×1000（TOFF）	本	10,300	単位重量5.7kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA	端部用 12φ用 D22(M20)×1500（TOFF）	本	13,400	単位重量8.0kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA	端部用 14φ用 D25(M24)×1000（TOFF）	本	13,800	単位重量7.3kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA	端部用 14φ用 D25(M24)×1500（TOFF）	本	17,200	単位重量10.0kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA	端部用 16φ用 D29(M27)×1000（TOFF）	本	15,300	単位重量9.4kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA	端部用 16φ用 D29(M27)×1500（Znﾒｯｷ）	本	14,000	単位重量12.9kg	無
5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA	端部用 18φ用 D32(M30)×1000（TOFF）	本	17,500	単位重量10.9kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA	端部用 18φ用 D32(M30)×1100（Znﾒｯｷ）	本	14,400	11.6kg/本	無
5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰA	端部用 18φ用 D32(M30)×1100（TOFF）	本	18,400	11.6kg/本　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰB	交点部用 12φ用 D22(M20)×1000（TOFF）	本	9,880	単位重量4.7kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰB	交点部用 12φ用 D22(M20)×1500（TOFF）	本	13,000	単位重量7.0kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰB	交点部用 14φ用 D25(M24)×1000（TOFF）	本	13,100	単位重量5.7kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰB	交点部用 14φ用 D25(M24)×1500（TOFF）	本	16,500	単位重量8.5kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	土被りｱﾝｶｰA（端部用）D22(M20)×1500	310φ×430　114.3φ×4.5-430（TOFF）	本	51,900	単位重量22.7kg 地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	土被りｱﾝｶｰA（端部用）D22(M20)×2000	310φ×430　114.3φ×4.5-430（TOFF）	本	55,000	単位重量24.2kg 地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	土被りｱﾝｶｰA（端部用）D25(M24)×1500	380φ×430 114.3φ×4.5-430（TOFF）	本	58,800	単位重量27.5kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	土被りｱﾝｶｰA（端部用）D25(M24)×2000	380φ×430 114.3φ×4.5-430（TOFF）	本	64,300	単位重量29.5kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	土被りｱﾝｶｰB（交点部用）D22(M20)×1500	310φ×430 114.3φ×4.5-430（TOFF）	本	51,400	単位重量21.7kg 地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	土被りｱﾝｶｰB（交点部用）D22(M20)×2000	310φ×430 114.3φ×4.5-430（TOFF）	本	54,400	単位重量23.2kg 地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	土被りｱﾝｶｰB（交点部用）D25(M24)×1500	380φ×430 114.3φ×4.5-430（TOFF）	本	58,000	単位重量26.0kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	土被りｱﾝｶｰB（交点部用）D25(M24)×2000	380φ×430 114.3φ×4.5-430（TOFF）	本	63,600	単位重量28.0kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	土砂端部用 ｸﾛｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ 25A	114.3φ×4.5t－1630 4PL-4.5t×200×400（Znﾒｯｷ）	本	33,600	単位重量38.1kg	無
5	ロープネット・掛工等	土砂端部用 ｸﾛｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ 25A	114.3φ×4.5t－1630 4PL-4.5t×200×400（TOFF）	本	53,200	単位重量38.1kg 地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	土砂端部用 ｸﾛｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ 35A	114.3φ×4.5t－2130 4PL-4.5t×200×400（Znﾒｯｷ）	本	37,400	単位重量44.2kg	無
5	ロープネット・掛工等	土砂端部用 ｸﾛｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ 35A	114.3φ×4.5t－2130 4PL-4.5t×200×400（TOFF）	本	58,200	単位重量44.2kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	土砂交点部用 ｸﾛｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ 25B	114.3φ×4.5t－1630 4PL-4.5t×200×400（Znﾒｯｷ）	本	34,400	単位重量40.0kg	無
5	ロープネット・掛工等	土砂交点部用 ｸﾛｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ 25B	114.3φ×4.5t－1630 4PL-4.5t×200×400（TOFF）	本	53,900	単位重量40.0kg 地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
5	ロープネット・掛工等	土砂交点部用 ｸﾛｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ35B	114.3φ×4.5t－2130 4PL-4.5t×200×400（Znﾒｯｷ）	本	38,100	単位重量46.1kg	無
5	ロープネット・掛工等	土砂交点部用 ｸﾛｽｳｨﾝｸﾞｱﾝｶｰ35B	114.3φ×4.5t－2130 4PL-4.5t×200×400（TOFF）	本	58,900	単位重量46.1kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	A型ロケットアンカー	114.3φ×4.5-1630 2PL-6×300×600（Znﾒｯｷ）	本	37,900	単位重量38.6kg	無
5	ロープネット・掛工等	A型ロケットアンカー	114.3φ×4.5-1630 2PL-6×300×600（TOFF）	本	46,100	単位重量38.6kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	A型ロケットアンカー	114.3φ×4.5-2130 2PL-6×300×600（Znﾒｯｷ）	本	42,800	単位重量44.7kg	無
5	ロープネット・掛工等	A型ロケットアンカー	114.3φ×4.5-2130 2PL-6×300×600（TOFF）	本	51,300	単位重量44.7kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	土被り部用 ﾌﾞﾚｲｸｱﾝｶｰ25	上部材114.3φ×4.5t-1100 下部材D22(M20)×750（Znﾒｯｷ）	本	41,400	単位重量23.0kg　（新便覧対応）	無
5	ロープネット・掛工等	土被り部用 ﾌﾞﾚｲｸｱﾝｶｰ25	上部材114.3φ×4.5t-1100 下部材D22(M20)×750（TOFF）	本	49,600	23.0kg/本　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ（新便覧対応）	無
5	ロープネット・掛工等	土被り部用 ﾌﾞﾚｲｸｱﾝｶｰ35	上部材114.3φ×4.5t-1100 下部材D22(M20)×1000（Znﾒｯｷ）	本	44,300	単位重量23.8kg	無
5	ロープネット・掛工等	土被り部用 ﾌﾞﾚｲｸｱﾝｶｰ35	上部材114.3φ×4.5t-1100 下部材D22(M20)×1000（TOFF）	本	52,700	単位重量23.8kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	土被り部用 ﾌﾞﾚｲｸｱﾝｶｰ35	上部材114.3φ×4.5t-1600 下部材D22(M20)×1000（TOFF）	本	－	単位重量28.5kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	土砂部用 ﾌﾞﾚｲｸｱﾝｶｰ25	上部材114.3φ×4.5t-1400 下部材D22(M20)×750（Znﾒｯｷ）	本	44,500	単位重量24.9kg　（新便覧対応）	無
5	ロープネット・掛工等	土砂部用 ﾌﾞﾚｲｸｱﾝｶｰ25	上部材114.3φ×4.5t-1400 下部材D22(M20)×750（TOFF）	本	53,100	24.9kg/本 地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ（新便覧対応）	無
5	ロープネット・掛工等	土砂部用 ﾌﾞﾚｲｸｱﾝｶｰ35	上部材114.3φ×4.5t-1600 下部材D22(M20)×1000（Znﾒｯｷ）	本	48,300	単位重量28.2kg	無
5	ロープネット・掛工等	土砂部用 ﾌﾞﾚｲｸｱﾝｶｰ35	上部材114.3φ×4.5t-1600 下部材D22(M20)×1000（TOFF）	本	57,000	単位重量28.2kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	十手形ピンアンカー	9φ×200（TOFF）	本	720	単位重量0.1kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	十手形ピンアンカー	13φ×300（TOFF）	本	1,120	単位重量0.3kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	十手形ピンアンカー	13φ×500（TOFF）	本	1,450	単位重量0.5kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	十手形ピンアンカー	13φ×700（Znﾒｯｷ）	本	1,040	単位重量0.8kg	無
5	ロープネット・掛工等	十手形ピンアンカー	13φ×700（TOFF）	本	1,920	単位重量0.8kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	十手形ピンアンカー	16φ×1000（Znﾒｯｷ）	本	2,530	単位重量1.6kg	無
5	ロープネット・掛工等	十手形ピンアンカー	16φ×1000（TOFF）	本	3,510	単位重量1.6kg　地表部のみﾀﾌｺｰﾃｨｯﾄﾞ	無
5	ロープネット・掛工等	十字クリップ（12φ用）	50×95（TOFF）	個	3,500	単位重量0.9kg	無
5	ロープネット・掛工等	十字クリップ（14φ用）	70×102（TOFF）	個	5,120	単位重量1.5kg	無
5	ロープネット・掛工等	十字クリップ（16φ用）	78×114（Znﾒｯｷ）	個	7,440	単位重量3.0kg	無
5	ロープネット・掛工等	十字クリップ（16φ用）	78×114（TOFF）	個	10,900	単位重量3.0kg	無
5	ロープネット・掛工等	十字クリップ（18φ用）	86×126（Znﾒｯｷ）	個	7,970	単位重量3.5kg	無
5	ロープネット・掛工等	十字クリップ（18φ用）	86×126（TOFF）	個	11,400	単位重量3.5kg	無
5	ロープネット・掛工等	十字アンカーグリップ（12φ用）	50×95（TOFF）	個	3,230	単位重量0.7kg	無
5	ロープネット・掛工等	十字アンカーグリップ（14φ用）	70×102（Znﾒｯｷ）	個	3,300	単位重量1.3kg	無
5	ロープネット・掛工等	十字アンカーグリップ（14φ用）	70×102（TOFF）	個	4,870	単位重量1.3kg	無
5	ロープネット・掛工等	Ｖクリップ（小）	3.2ｔ×92（TOFF）	個	1,650	単位重量0.2kg	無
5	ロープネット・掛工等	Ｖクリップ（大）	4.0t×109（TOFF）	個	1,970	単位重量0.3kg	無
5	ロープネット・掛工等	クロスクリップ（小）	3.2ｔ×60×60（Znﾒｯｷ）	個	960	単位重量0.2kg	無
5	ロープネット・掛工等	クロスクリップ（小）	3.2ｔ×60×60（TOFF）	個	1,530	単位重量0.2kg	無
5	ロープネット・掛工等	クロスクリップ（大）	4.5ｔ×60×75（Znﾒｯｷ）	個	1,050	単位重量0.4kg	無
5	ロープネット・掛工等	クロスクリップ（大）	4.5ｔ×60×75（TOFF）	本	1,650	単位重量0.4kg	無
5	ロープネット・掛工等	結合コイル	3.2φ×50×300（ZA-300）	個	380	単位重量0.1kg	無
5	ロープネット・掛工等	結合コイル	3.2φ×50×300（TOFF）	個	400	単位重量0.1kg	無
5	ロープネット・掛工等	結合コイル	3.2φ×70×300（ZA-300）	個	440	単位重量0.1kg	無
5	ロープネット・掛工等	結合コイル	3.2φ×70×300（TOFF）	個	480	単位重量0.1kg	無
5	ロープネット・掛工等	ターンバックル	22φ×325（TOFF）	個	10,300	単位重量2.4kg	無
5	ロープネット・掛工等	ターンバックル	25φ×350（TOFF）	個	15,000	単位重量3.7kg	無
5	ロープネット・掛工等	ターンバックル取付金具(小)	岩部用（Znﾒｯｷ）	個	2,470	単位重量1.0kg	無
5	ロープネット・掛工等	ターンバックル取付金具(小)	岩部用（TOFF）	個	4,180	単位重量1.0kg	無
5	ロープネット・掛工等	ターンバックル取付金具(大)	土砂部用（Znﾒｯｷ）	個	3,750	単位重量1.7kg	無
5	ロープネット・掛工等	ターンバックル取付金具(大)	土砂部用（TOFF）	個	6,270	単位重量1.7kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(E型) 端末用	16φ用－1200（ZA-300）	本	2,950	単位重量1.5kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(E型) 端末用	18φ用－1350（ZA-300）	本	4,310	単位重量2.0kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	12φ用－1175（TOFF）	本	3,120	単位重量1.0kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	14φ用－1480（TOFF）	本	3,490	単位重量1.3kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	16φ用－1385（ZA-300）	本	3,960	単位重量1.7kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	16φ用－1585（TOFF）	本	4,930	単位重量2.1kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	18φ用－1560（ZA-300）	本	5,510	単位重量2.3kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(R型) パイプ用	18φ用－1710（TOFF）	本	7,040	単位重量2.3kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	12φ用－1400（ZA-300）	本	3,630	単位重量1.1kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	12φ用－1800（TOFF）	本	4,300	単位重量1.5kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	14φ用－1850（ZA-300）	本	4,140	単位重量1.6kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	14φ用－2250（TOFF）	本	4,640	単位重量1.9kg	無
5	ロープネット・掛工等	巻付グリップ(S型) 接続用	18φ用－2600（TOFF）	本	9,120	単位重量3.4kg	無
ユニットネット資材							
5	ユニットネット	ユニットネット	SWRH62A+無鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷφ7.8　520*520	個	4,000		無
5	ユニットネット	ユニットネット	SWRH62A+無鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷφ6.0　520*520	個	2,840		無
5	ユニットネット	ネット支圧板	SS400Znﾒｯｷ　φ300-t9　φ200（CSナット仕様）	本	16,400		無
5	ユニットネット	ネット支圧板	SS400Znﾒｯｷ　φ300-t9　φ200（キャップ仕様）	本	18,700		無
5	ユニットネット	ナット	CSナットZnﾒｯｷ FCD450-10	本	4,110		無
5	ユニットネット	外周綱縒り線	SWRH62A無鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷφ7.8	m	600		無
5	ユニットネット	外周綱縒り線	SWRH62A無鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷφ6.0	m	570		無
5	ユニットネット	キャップセット	ｱﾙﾐφ110*153	組	3,940		無
5	ユニットネット	巻付グリップ	SWRH62A+無鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷφ2.8×5*690　φ7.8用	本	1,460		無
5	ユニットネット	巻付グリップ	SWRH62A+無鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷφ2.15×5*610　φ6.0用	本	1,420		無
5	ユニットネット	連結コイル	SWRH62A+無鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷφ2.6　570	個	360		無
5	ユニットネット	スペーサー	N63C 焼付塗装	個	500	D19,D22-25	無
5	ユニットネット	カップリング	4m,4.5m,5m箇所	個	2,260		無
5	ユニットネット	シース管（D25-32）	合成ｺﾞﾑEPDM、φ50/φ40*200（キャップ仕様）	個	960		無
5	ユニットネット	ネジ節異形棒鋼	SD345、Znﾒｯｷ、D19	m	1,239		無
5	ユニットネット	ネジ節異形棒鋼	SD345、Znﾒｯｷ、D22	m	1,675		無
5	ユニットネット	ネジ節異形棒鋼	SD345、Znﾒｯｷ、D25	m	2,192		無
5	ユニットネット	頭部防錆材		kg	1,730		無

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
落石防護柵資材							
5	ロックフェンス	端末支柱 H=1500 RF-5	H-150×150×7.0×10-2350 (TOFF) 新便覧対応	本	298,000	145.9 kg／本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=2000 RF-7	H-175×175×7.5×11-2850 (TOFF) 新便覧対応	本	428,000	212.4 kg／本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=2500 RF-8	H-200×200×8.0×12-3350 (TOFF) 新便覧対応	本	561,000	287.4 kg／本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=3000 RF-10	H-200×200×8.0×12-3850 (TOFF) 新便覧対応	本	706,000	362.5 kg／本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=3500 RF-12	H-200×200×8.0×12-4350 (TOFF) 新便覧対応	本	786,000	401.7 kg／本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=4000 RF-13	H-200×200×8.0×12-5000 (TOFF) 新便覧対応	本	868,000	479.4 kg／本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=1500 RF-5	H-150×150×7.0×10-2350 (Znﾒｯｷ) 新便覧対応	本	156,000	145.9 kg／本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=2000 RF-7	H-175×175×7.5×11-2850 (Znﾒｯｷ) 新便覧対応	本	206,000	212.4 kg／本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=2500 RF-8	H-200×200×8.0×12-3350 (Znﾒｯｷ) 新便覧対応	本	268,000	287.4 kg／本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=3000 RF-10	H-200×200×8.0×12-3850 (Znﾒｯｷ) 新便覧対応	本	336,000	362.5 kg／本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=3500 RF-12	H-200×200×8.0×12-4350 (Znﾒｯｷ) 新便覧対応	本	376,000	401.7 kg／本	
5	ロックフェンス	端末支柱 H=4000 RF-13	H-200×200×8.0×12-5000 (Znﾒｯｷ) 新便覧対応	本	419,000	479.4 kg／本	
5	落石防護柵	落石防護柵 巻付けｸﾞﾘｯﾌﾟS型	18-2250	個	8,590		無
木製部材							
6	木製部材	丸太（ｽｷﾞ）	L=6.0m　末口14-22cm	m3	36,700	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ始終点支柱	有
6	木製部材	丸太（ｽｷﾞ）	L=2.0m　末口24-26cm	m3	16,700	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝｱﾝｶｰ	有
6	木製部材	丸太（ｽｷﾞ）	L=3.0m　末口18cm	m3	32,500	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ	有
6	木製部材	杭（ﾏﾂ）	L=1.2m　径9cm	本	1,120	杭打工	有
6	木製部材	杭（ｽｷﾞ）	L=1.2m　径9cm　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	本	910	杭打工	有
6	木製部材	杭（ﾏﾂ）	L=1.5m　径9cm	本	1,150	杭打工	有
6	木製部材	杭（ｽｷﾞ）	L=1.5m　径9cm　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	本	1,050	杭打工	有
6	事業啓発看板	木部本体	W=1.5m　H=2.5mｽｷﾞ　焼き磨き　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	基	55,000		有
6	事業啓発看板	表示板	W=1.4m　H=0.8m　ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ･ｱﾙﾐ枠	枚	44,000		有
6	ウッドブロック	吸出防止材		枚	500		有
6	ウッドブロック	六角ｺｰﾁｽｸﾘｭｰﾎﾞﾙﾄ	φ12*150mm　溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	150	ウッドブロック	有
6	木柵工	木柵工（ﾛｰﾀﾘｰ丸太使用）又釘	＃8*65	個	10		無
6	木柵工	木柵工（ﾛｰﾀﾘｰ丸太使用）止釘	L=125mm	本	10		無
6	鋼柱柵工	横木丸太	ﾀｲｺ加工　皮剥ぎ材10cm*3m　ﾀﾅﾘｽCuAZ-2加圧注入	本	2,800		有
6	鋼柱柵工	横木丸太	丸太材10cm*3m　ﾀﾅﾘｽCuAZ-2加圧注入	本	2,700		有
6	鋼柱柵工	支柱	L=650mm　φ=31.8mm	本	2,550		有
6	鋼柱柵工	六角ｺｰﾁｽｸﾘｭｳﾎﾞﾙﾄ	L=100mm　φ=7mm　亜鉛ﾒｯｷ処理	本	60		無
6	鋼柱柵工	補助ﾊﾟｲﾌﾟ	L=650mm　φ=25.4mm	本	700		無
6	鋼柱柵工	打込用鉄ﾋﾟﾝ	L=130mm　φ=25.0mm	本	500		無
6	鋼柱柵工	補助ﾊﾟｲﾌﾟ用鉄ﾋﾟﾝ	L=400mm　φ=25.0mm	本	1,510		無
6	木製残存型枠（防腐処理有）	角材	90×90×3000mmﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入　4ヶ所穴開け加工	本	2,820		有
6	木製化粧型枠	木製化粧型枠	L=3000mm　H=100mmｽｷﾞ　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	m2	22,000		有
6	木製流路工	木製流路工（曲線部用）	10cm*10cm*1500mm　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	m2	22,000		有
6	丸太階段	丸太階段	W=0.6m ｽｷﾞﾛｰﾀﾘｰ丸太　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	組	7,300		有
6	丸太階段	丸太階段	W=0.9mｽｷﾞﾛｰﾀﾘｰ丸太　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	組	7,600		有
6	丸太階段	丸太階段	W=1.2mｽｷﾞﾛｰﾀﾘｰ丸太　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	組	8,300		有
6	丸太階段	丸太階段（アンカータイプ）	W=1.0mｽｷﾞﾛｰﾀﾘｰ丸太　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	組	6,000		有
6	パネル式木柵工	ﾊﾟﾈﾙ式木柵工（3段積）	φ70*985mm　3本ｽｷﾞ　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	m	2,660		有
6	パネル式木柵工	ﾊﾟﾈﾙ式木柵工（4段積）	φ70*985mm　4本ｽｷﾞ　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	m	3,130		有
6	パネル式木柵工	ﾊﾟﾈﾙ式木柵工（6段積）	φ70*985mm　6本ｽｷﾞ　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	m	4,360		有
6	転落防止柵	転落防止柵2連（土中用）	焼き磨き　支柱φ150mm　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	m	12,600		有
6	転落防止柵	転落防止柵3連（土中用）	支柱φ120mm　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	m	10,400		有
6	転落防止柵	転落防止柵3連（構造物用）	支柱φ120mm　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	m	9,900		有
6	転落防止柵	転落防止柵3連（布基礎）	支柱φ120mm　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	m	9,900		有
6	転落防止柵	転落防止柵3連（土中用）	焼き磨き　支柱φ120mm　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	m	11,900		有
6	木製路肩導水工	ウッドダストパン	ｽｷﾞ　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入	基	14,000		有
6	木製カゴボックス	木製カゴボックス	W1500mm×H500mm×D1200mm	基	13,500		有
6	木製カゴボックス	木製カゴボックス	W750mm×H500mm×D1200mm	基	9,000		有
6	杭木		φ60×1500mmｽｷﾞ　白木	本	400		有
6	原木	原木（スギ・ヒノキ）	φ80～120×3000mmｽｷﾞ・ﾋﾉｷ　形状　直・曲り込み	本	910		有
森林整備資材							
7	肥料	森林化成肥料	20:10:10　すぎ・ひのき用20kg/袋　2-4mm粒状	袋	4,760		無
7	肥料	森林化成肥料	13:13:13　やしゃぶし用20kg/袋　2-4mm粒状	袋	4,150		無
7	燃料	ﾁｪｰﾝｵｲﾙ	＃=85　18ﾘｯﾄﾙ	缶	9,420		無
7	燃料	生分解性ﾁｪｰﾝｵｲﾙ	＃=85　18ﾘｯﾄﾙ	缶	10,800		無
7	幼齢樹保護ｶﾊﾞｰ	くわんたい（Mサイズ）	100セット/箱	箱	82,000		無
7	幼齢樹保護ｶﾊﾞｰ	くわんたい（Lサイズ）	100セット/箱	箱	89,500		無
7	幼齢樹保護ｶﾊﾞｰ	目印支柱	マル45　200本/束φ4.5mm　長さ1.5m	束	14,000		無
7	幼齢樹保護ｶﾊﾞｰ	目印支柱	マル55　100本/束φ5.5mm　長さ1.5m	束	8,900		無
7	苗木	ケヤキ	フルイ	本	540		有
7	苗木	ヤシャブシ	実生1年生苗長30-cm　根元径4.0mm以上	本	440		無
7	苗木	クヌギ	実生1年生苗長40-cm　根元径6.0mm以上	本	74		有
7	苗木	クヌギ	実生1年生苗長40-cm　根元径8.0mm以上	本	84		有
7	苗木	スギ	実生2年生苗長35-65cm　根元径6.0mm以上	本	93		有
7	苗木	ヒノキ	実生2年生苗長35-65cm　根元径5.0mm以上	本	91		有
7	苗木	クロマツ	裸苗（2年生）苗長25-cm　根元径5.0mm以上	本	92		有
7	苗木	クヌギ	コンテナ苗（1年生）苗長35-cm　根元径4.0mm以上	本	166		有
7	苗木	スギ	コンテナ苗（2年生）苗長35-cm　根元径4.0mm以上	本	173		有
7	苗木	ヒノキ	コンテナ苗（2年生）苗長35-cm　根元径4.0mm以上	本	171		有
7	苗木	ヒノキ	挿し木（県内精英樹木）（2年生） 苗長35-65cm　根元径5.0mm以上	本	110		有
7	育樹マット	育樹マット	30cm　角形	枚	160	平成31年4月丸形廃止	有
7	ハイトシェルター	ハイトシェルターS	H=70cm、アドバンスタイプ	組	610		
7	ハイトシェルター	ハイトシェルターS	H=140cm、アドバンスタイプ	組	722		
アンカー資材1							
8	ゲビンデスターブ	ゲビンデスターブ	D23　3m以上6m以下　3.42kg/m	kg	590		無
8	ゲビンデスターブ	ゲビンデスターブ	D26　3m以上6m以下　4.38kg/m	kg	590		無
8	ゲビンデスターブ	ゲビンデスターブ	D32　3m以上6m以下　6.63kg/m	kg	590		無
8	ゲビンデスターブ	六角ナット	D23用	個	926		無
8	ゲビンデスターブ	六角ナット	D26用	個	1,150		無
8	ゲビンデスターブ	六角ナット	D32用	個	1,850		無
8	ゲビンデスターブ	カプラー	D23用	個	2,640		無
8	ゲビンデスターブ	カプラー	D26用	個	3,380		無
8	ゲビンデスターブ	カプラー	D32用	個	5,030		無
8	ゲビンデスターブ	チョウチンスペーサー	GD23-26φ	個	496		無
8	ゲビンデスターブ	チョウチンスペーサー	GD32φ	個	496		無
8	ゲビンデスターブ	CEパッカー	有効長1.0m　φ115用　2重仕様	本	5,960		無
8	ゲビンデスターブ	注入ホース	呼び径10	m	106		無
8	ゲビンデスターブ	パッカー注入ホース	呼び径10	m	106		無
8	ゲビンデスターブ	排気ホース	呼び径10	m	106		無
8	基本試験用CE型	基本試験用CE型耐荷体	φ12.7×4本用　耐荷体長L=0.75m	本	73,900		無
8	基本試験用CE型	基本試験用CE型引張材	φ12.7×4本用　シースパイプ無し	m	3,560		無
8	基本試験用CE型	基本試験用CE型緊張余長材	φ12.7×4本用　L=1.0m　シースパイプ無し	本	3,560		無

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
8	基本試験用CE型	CEパッカー	65CE用　L=0.5m	ヶ所	9,860		無
8	基本試験用CE型	排気・パッカー注入パイプ	PE17/13	m	190		無
8	基本試験用CE型	自由長部水洗パイプ	PE17/13	m	95		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型耐荷体SSL-35CE	φ12.7×1本用　耐荷体長L=1.065m	本	40,900		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型耐荷体SSL-35CE	φ15.2×1本用　耐荷体長L=1.065m	本	41,300		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型耐荷体SSL-35CE	φ17.8×1本用　耐荷体長L=1.065m	本	48,100		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型耐荷体SSL-35CE	φ21.8×1本用　耐荷体長L=1.565m	本	59,700		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×4本用　耐荷体長L=1.565m	本	72,800		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×5本用　耐荷体長L=1.565m	本	82,100		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×6本用　耐荷体長L=2.065m	本	101,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×7本用　耐荷体長L=2.065m	本	107,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	P-2型耐荷体SSL-35CE	φ21.8×1本用　耐荷体長L=1.565m	本	70,600		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	P-2型耐荷体SSL-65CE	φ12.7×5本用　耐荷体長L=1.565m	本	92,200		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型引張材SSL-35CE	φ12.7×1本用	m	1,780		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型引張材SSL-35CE	φ15.2×1本用	m	1,880		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型引張材SSL-35CE	φ17.8×1本用	m	2,560		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型引張材SSL-35CE	φ21.8×1本用	m	3,170		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型引張材SSL-65CE	φ12.7×4本用	m	4,200		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型引張材SSL-65CE	φ12.7×5本用	m	4,640		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型引張材SSL-65CE	φ12.7×6本用	m	5,350		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型引張材SSL-65CE	φ12.7×7本用	m	5,930		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型緊張余長材SSL-35CE	φ12.7×1本用	本	2,900		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型緊張余長材SSL-35CE	φ15.2×1本用	本	3,010		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型緊張余長材SSL-35CE	φ17.8×1本用	本	3,680		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型緊張余長材SSL-35CE	φ21.8×1本用	本	4,300		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型緊張余長材SSL-65CE	φ12.7×4本用	本	4,480		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型緊張余長材SSL-65CE	φ12.7×5本用	本	4,930		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型緊張余長材SSL-65CE	φ12.7×6本用	本	5,650		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ＣＥ型緊張余長材SSL-65CE	φ12.7×7本用	本	6,230		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材　35CEｵｲﾙｷｬｯﾌﾟ	再緊張可能　防錆材量V=0.9kg	個	4,030		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材　65CEｵｲﾙｷｬｯﾌﾟ	再緊張可能　防錆材量V=1.5kg	個	5,360		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材　35CEﾍｯﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ12.7×1本用　防錆材量V=0.2kg	個	9,260		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材　35CEﾍｯﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ15.2×1本用　防錆材量V=0.2kg	個	9,260		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材　35CEﾍｯﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ17.8×1本用　防錆材量V=0.2kg	個	10,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材　35CEﾍｯﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ21.8×1本用　防錆材量V=0.2kg	個	10,900		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材　65CEﾍｯﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	タイプ2　防錆材量V=0.5kg	個	13,100		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	35CE ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ（ｸｻﾋﾞ付）	φ12.7用	個	2,090		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	35CE ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ（ｸｻﾋﾞ付）	φ15.2用	個	2,500		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	35CE ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ（ｸｻﾋﾞ付）	φ17.8用	個	3,370		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	35CE ｱﾝｶｰｸﾞﾘｯﾌﾟ（ｸｻﾋﾞ付）	φ21.8用	個	5,220		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	65CE ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ	共通　φ12.7×7本用	個	5,270		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	65CE ｸｻﾋﾞ	φ12.7用	組	670		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾒｯｷ品）	200×200×t25　φ117　ズレ止め加工	枚	11,100		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾒｯｷ品）	250×250×t28　φ63　f'ck=21Mpa	枚	9,650		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾒｯｷ品）	280×280×t28　φ134　f'ck=21Mpa	枚	12,100		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾒｯｷ品）	300×300×t22　φ134（メッキ）	枚	10,900		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾒｯｷ品）	300×300×t25　φ121（メッキ）	枚	12,400		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾒｯｷ品）	300×300×t25　φ134（メッキ）	枚	12,400		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾒｯｷ品）	300×300×t28　φ63　f'ck=15Mpa	枚	13,900		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾒｯｷ品）	300×300×t32　φ86　f'ck=21Mpa	枚	15,800		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾒｯｷ品）	360×360×t32　φ86　f'ck=15Mpa	枚	22,800		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾒｯｷ品）	重量単価　比重7.85	kg	702		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｱｼﾞｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ　BA型	φ135(0-15°)	組	8,380		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｱｼﾞｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ　BA型	φ135(7.5-22.5°)	組	9,500		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｱｼﾞｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ　BA型	φ165(0-15°)	組	13,700		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｱｼﾞｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ　BA型	φ165(7.5-22.5°)	組	15,300		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｱｼﾞｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ　BP型（ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ付き）	φ135(0-15°)	組	11,300		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｱｼﾞｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ　BP型（ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ付き）	φ135(7.5-22.5°)	組	12,400		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｱｼﾞｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ　BP型（ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ付き）	φ165(0-15°)	組	16,800		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｱｼﾞｬｽﾄﾌﾟﾚｰﾄ　BP型（ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ付き）	φ165(7.5-22.5°)	組	18,400		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材　35CE ｼｰﾙ材	ｽｴﾊﾞｰｼｰﾙK-1　0.1本/ヶ所	本	2,750		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材　65CE ｼｰﾙ材	ｽｴﾊﾞｰｼｰﾙK-1　0.1本/ヶ所	本	2,750		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材 35CE ｽﾞﾚ止め管加工	L=5cm	個	5,600		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材 65CE ｽﾞﾚ止め管加工	L=5cm	個	5,600		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材　35CE 防錆材	VｺｰﾄH　16kg/缶	缶	19,200		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材　35CE 防錆材	ﾌﾟﾛｺｰﾄC　16kg/缶	缶	19,200		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材　65CE 防錆材	VｺｰﾄH　16kg/缶	缶	19,200		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	頭部部材　65CE 防錆材	ﾌﾟﾛｺｰﾄC　16kg/缶	缶	19,200		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｵﾌﾟｼｮﾝ部材パッカー　35CE	CEﾊﾟｯｶｰ　L=1.0m	ヶ所	14,300		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｵﾌﾟｼｮﾝ部材パッカー　35CE	排気・ﾊﾟｯｶｰ注入ﾊﾟｲﾌﾟ　PE17/13	m	190		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｵﾌﾟｼｮﾝ部材パッカー　65CE	CEﾊﾟｯｶｰ　L=1.0m	ヶ所	14,300		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｵﾌﾟｼｮﾝ部材パッカー　65CE	ｼｰﾑﾚｽﾊﾟｲﾚﾝﾊﾟｯｶｰ　SPW-180　L=6.5m	本	36,600		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｵﾌﾟｼｮﾝ部材パッカー　65CE	排気・ﾊﾟｯｶｰ注入ﾊﾟｲﾌﾟ　PE17/13	m	190		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝｷｯﾄ　35CE	φ12.7×1本用　L=0.5m	本	8,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝｷｯﾄ　35CE	φ15.2×1本用　L=0.5m	本	8,050		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝｷｯﾄ　35CE	φ17.8×1本用　L=0.5m	本	8,390		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝｷｯﾄ　35CE	φ21.8×1本用　L=0.5m	本	8,590		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝｷｯﾄ　65CE	φ12.7×4本用　L=0.5m	本	11,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝｷｯﾄ　65CE	φ12.7×5本用　L=0.5m	本	11,500		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝｷｯﾄ　65CE	φ12.7×6本用　L=0.5m	本	12,200		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝｷｯﾄ　65CE	φ12.7×7本用　L=0.5m	本	12,500		無
8	ｱﾝｶｰ資材	FFU製　RF受圧版	リサイクル品　RF1300S-215	基	172,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材	FFU製　RF受圧版	リサイクル品　RF1500S-230	基	206,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材	ｼｰﾑﾚｽﾊﾟｲﾚﾝﾊﾟｯｶｰ	SPW-140	m	5,040		無
8	ｱﾝｶｰ資材	ｼｰﾑﾚｽﾊﾟｲﾚﾝﾊﾟｯｶｰ	SPW-160	m	5,350		無
8	ｱﾝｶｰ資材	ｼｰﾑﾚｽﾊﾟｲﾚﾝﾊﾟｯｶｰ	SPW-180	m	5,650		無
8	ｱﾝｶｰ資材	ｼｰﾑﾚｽﾊﾟｲﾚﾝﾊﾟｯｶｰ	SPW-260	m	6,370		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｸﾞﾗｳﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	35CE用	個	5,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｸﾞﾗｳﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	65CE用	個	5,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	ｸﾞﾘｽ注入用ﾎﾟﾝﾌﾟ	ﾎｰｽ付き	式	11,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	荷締機	ｾﾝﾀﾗｲｻﾞｰ取付用	台	35,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材	TFC受圧体工法B-100-108特	布製型枠2.0m×2.0m×1.1m	枚	163,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材	TFC受圧体工法B-100-108特	小型受圧版1.0m	基	153,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材	TFC受圧体工法B-100-108特	ガイドパイプL=1.5m　φ115用（角度補正15°以下）	本	34,000		無

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
アンカー資材２							
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	ケーブル	F100UA用 ｽﾄﾗｲﾄﾞ 7×φ11.1 PC鋼より線	m	2,764		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	防錆被覆材	F100UA用	m	2,785		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	長マンション	F70UA用 L=450,240 S35C相当品	組	36,450		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	マンション	F100UA用 L=450,280 S35C相当品	組	45,170		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	ナット	F100UA用 S45C	個	2,130		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	ストッパーシース	F100UA用	組	1,860		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	定着体	F100UA用 L=2400 支圧ｶﾌﾟﾗｰ含む	本	61,300		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	アンカーキャップ	F100UA用 L=305 アルミ製	組	14,600		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	ちょうちんスペーサー	F100UA用 SPCC	個	1,050		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	ABSスペーサー	F20・40・50・60・70UA用	個	750		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	ABSスペーサー	F100UA用	個	883		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	AC台座	F70UA用角度調整台座 ACD-SEC-A FCD450 亜鉛めっき	組	17,200		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	AC台座	F100UA用角度調整台座 ACD-SEC-B FCD450 亜鉛めっき	組	24,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	補剛板	F20・40UA用 Aﾀｲﾌﾟ用 φ230×22 φ131 SS400 Znﾒｯｷ	枚	6,560		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	補剛板	F50・60UA用 Aﾀｲﾌﾟ用 φ280×22 φ131 SS400 Znﾒｯｷ	枚	9,460		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	補剛板	F70UA用 Aﾀｲﾌﾟ用 φ290×25 φ131 SS400 Znﾒｯｷ	枚	10,400		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	補剛板	F100UA用 Bﾀｲﾌﾟ用 φ320×25 φ143 SS400 Znﾒｯｷ	枚	12,700		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	鋼管付補剛板	F70UA用：φ300×22 SS400 亜鉛めっき	枚	14,900		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	アンカープレート	(ﾒｯｷ)□250×t22 φ107	枚	11,700		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	アンカープレート(ズレ止め管付)	(ﾒｯｷ)□250×t28 φ107	枚	19,800		無
8	ｱﾝｶｰ資材 (SEEE-UA型)	アンカープレート	F100UA用 280×280×36 SS400 Znﾒｯｷ	枚	18,000		無
アンカー資材３							
8	ｱﾝｶｰ資材	ＳＣアンボンド	K5-7H用 SC-U2 K5-U2	kg	880		無
8	ｱﾝｶｰ資材	パイロットキャップ	K5-7H用 SC-U2 PC5-7H	個	2,200		無
8	ｱﾝｶｰ資材	スペーサー	K5-7H用 SC-U2 SP5-7H	個	1,320		無
8	ｱﾝｶｰ資材	結束バンド	K5-7H用 SC-U2 CB	本	143		無
8	ｱﾝｶｰ資材	アンカーヘッド	K5-7H用 SC-U2 K5-7LLG	個	15,000		無
8	ｱﾝｶｰ資材	くさび	K5-7H用 SC-U2 K5-W	組	717		無
8	ｱﾝｶｰ資材	ヘッドキャップ	K5-7H用 SC-U2 HC5-7LL	個	2,970		無
8	ｱﾝｶｰ資材	ヘッドキャップ内防錆材	K5-7H用 SC-U2 キューダスHC	kg	1,540		無
8	ｱﾝｶｰ資材	アンダーキャップ内防錆材	K5-7H用 SC-U2 ノンコロージョン	kg	2,200		無
8	ｱﾝｶｰ資材	アンダーキャップ	K5-7H用 SC-U2 UC5-7	個	5,280		無
8	ｱﾝｶｰ資材	アンダープレート	K5-7H用 SC-U2 UP31-122-6M	枚	4,400		無
8	ｱﾝｶｰ資材	アンカープレート	K5-7H用 SC-U2 □310×40 AP31-74-40M	枚	24,200		無
8	ｱﾝｶｰ資材	アンカープレート	K5-7H用 SC-U2 □310×16 KAP31-145-16M	枚	9,350		無
8	ｱﾝｶｰ資材	アルミキャップ	K5-7H用 SC-U2 AC160	枚	9,900		無
8	ｱﾝｶｰ資材	押さえプレート	K5-7H用 SC-U2 PP20-74-25M	枚	7,370		無
8	ｱﾝｶｰ資材	角度調整台座	K5-7H用 SC-U2 上部・下部 KKD-A	組	15,900		無
集水井資材							
9	集水井	天蓋	φ3,000用 めっき品 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ2分割	組	442,000		無
9	集水井	天蓋	φ3,500用 めっき品 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ2分割	組	533,000		無
9	集水井	直梯子	Ａ型 H=2.6m ﾒｯｷ仕上	組	70,600		無
9	集水井	直梯子	Ｂ型 H=2.0m ﾒｯｷ仕上	組	54,300		無
9	集水井	直梯子	Ｃ型 H=2.5m ﾒｯｷ仕上	組	67,900		無
9	集水井	直梯子	Ｄ型 H=1.5m ﾒｯｷ仕上	組	40,800		無
9	集水井	直梯子	Ｅ型 H=1.0m ﾒｯｷ仕上	組	27,100		無
9	集水井	ラセンタラップ	Ａ型 H=1.5m ﾒｯｷ仕上	組	56,000		無
9	集水井	ラセンタラップ	Ｂ型 H=1.0m ﾒｯｷ仕上	組	37,300		無
9	集水井	ラセンタラップ	Ｃ型 H=2.7m ﾒｯｷ仕上	組	100,000		無
9	集水井	ラセンタラップ	Ｄ型踊場付 H=1.5m ﾒｯｷ仕上	組	100,000		無
9	集水井	踊場		組	130,000		無
9	集水井	ガード		本	6,910		無
9	集水井	集水孔加工	φ50	箇所	983		無
調査ボーリング							
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ66mm 軟岩 鉛直下方	m	27,800		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ66mm 中硬岩 鉛直下方	m	34,700		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ66mm 硬岩 鉛直下方	m	41,300		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ66mm 極硬岩 鉛直下方	m	65,300		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ66mm 破砕帯 鉛直下方	m	72,100		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ76mm 軟岩 鉛直下方	m	31,900		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ76mm 中硬岩 鉛直下方	m	39,500		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ76mm 硬岩 鉛直下方	m	47,400		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ76mm 極硬岩 鉛直下方	m	74,900		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ76mm 破砕帯 鉛直下方	m	83,400		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ86mm 軟岩 鉛直下方	m	34,400		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ86mm 中硬岩 鉛直下方	m	42,400		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ86mm 硬岩 鉛直下方	m	54,700		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ86mm 破砕帯 鉛直下方	m	97,300		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ86mm 硬岩 鉛直下方	m	67,800		無
10	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下 φ86mm 破砕帯 鉛直下方	m	120,000		無
拡孔ボーリング資材							
10	拡孔ボーリング	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66→86mm 深度50m以下 礫混じり土砂	m	19,900		無
10	拡孔ボーリング	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66→86mm 深度50m以下 軟岩	m	20,200		無
10	拡孔ボーリング	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66→86mm 深度50m以下 中硬岩	m	26,800		無
10	拡孔ボーリング	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66→86mm 深度50m以下 硬岩	m	38,000		無
10	拡孔ボーリング	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66→86mm 深度50m以下 破砕帯	m	59,300		無
10	拡孔ボーリング	ケーシング	φ116用 L=1.5m	本	37,700		無
10	拡孔ボーリング	シングルコアチューブ	φ116mm L=1.5m	本	39,100		無
10	拡孔ボーリング	ダブルコアチューブ	φ116mm L=1.5m	本	409,000		無
10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドビット損料	φ116mm 中硬岩 シングル	m	11,500		無
10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドビット損料	φ116mm 硬岩 シングル	m	21,100		無
10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドリーマー損料	φ116mm 中硬岩 シングル	m	2,760		無
10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドリーマー損料	φ116mm 硬岩 シングル	m	5,040		無
地質調査資材							
10	地質調査	格納箱	収納箱 プラボックス12ｃ (ポール用)	個	14,100	水位計用	無
地質調査資材２							
10	地質調査	自己水位計用フロート		個	18,600	弾性波探査用	無
10	地質調査	自己水位計用ワイヤー		m	374	弾性波探査用	無
10	地質調査	隔測自記雨量計	転倒マス型 損料	日	1,200	弾性波探査用	無
10	地質調査	着色亜鉛鉄板		m2	695	格納箱制作用	無
10	地質調査	錠		箇	386	格納箱制作用	無
10	地質調査	丁番		箇	194	格納箱制作用	無
10	地質調査	ダイヤルゲージ	損料KM-155D 0～50mm 目盛り0.01mm	日	153	ｱﾝｶｰ引抜載荷試験用	無
10	地質調査	マグネットベース	損料MB-B H＝176mm	日	36	ｱﾝｶｰ引抜載荷試験用	無
10	地質調査	ハイブリッド遮水材	φ86mm用 L=1.0m	本	55,510		無
10	地質調査	シース付ワイヤー	φ1mm	m	1,260		無
堤名板資材							
11	堤名板	谷止工堤名板	300*400*10mm アルミニウム軽合金鋳造	枚	49,000		無
11	堤名板	山腹工標示板	標示板400*550*1.2mm 支柱φ50.8*2750mm	ｾｯﾄ	34,000		無

分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
11	堤名板	山地災害危険地区標識	700*900*2.0mm 鋼板 文字・地図入り標示板	ｾｯﾄ	94,000		無
11	堤名板	木製堤名板	400*500*30mm	枚	55,000		無
11	堤名板	木製堤名板	250*300*30mm	枚	28,000		無
危険標識看板（R2年度追加）							
11	危険標識看板	構造物用	スギ・タナリスCuAz加圧注入	本	75,500		有
11	危険標識看板	土中用	スギ・タナリスCuAz加圧注入	本	78,000		有
雨量計資材							
11	雨量計	雨量計	転倒ます型自記雨量計（OW-34-BP同等品）	台	144,000		無
警報機資材							
11	警報器	警報ユニット	AL-Type Ｃ　サイレン自動停止タイマー内蔵	台	89,000		無
11	警報器	回転灯	LRMZL-12 DC12V用	台	29,600		無
11	警報器	電子サイレン	DC12V用	台	29,600		無
11	警報器	保護箱	プラボックス16	台	20,000		無
11	警報器	三脚スタンド	三脚回転灯＋電子ホーン用 取付台込み	台	20,900		無
警報機資材２							
11	警報機	ソーラーパネル	ＤＥＮＲＹＯ　DB010-12	個	23,800		無
11	警報機	太陽電池コントローラー ＤＥＮＲＹＯ	ＳＳ-6Ｌ	個	15,500		無
11	警報機	バッテリーＧＳユアサ	ＮＰＨ12-12	個	24,810		無
クモの巣ネット（R2年度追加）							
1	クモの巣ネット	クモ用プレート（CMPL-200）	200mm×200mm×20mm　3kg	枚	6,170		無
1	クモの巣ネット	クモ用プレート（CMPL-400）	400mm×180mm×60mm　6kg	枚	9,420		無
1	クモの巣ネット	クモ用プレート（CMPL-550）	550mm×180mm×60mm　7kg	枚	11,310		無
1	クモの巣ネット	ざぶとん材	200mm×200mm×55mm	枚	2,500		無
1	クモの巣ネット	ざぶとん材	400mm×180mm×55mm	枚	2,600		無
1	クモの巣ネット	ざぶとん材	550mm×180mm×55mm	枚	2,750		無
1	クモの巣ネット	ネット接続金具（T3）	21mm×60mm×4mm	個	350		無
1	クモの巣ネット	高強度ネット	30m×3.5m（ZN/Alメッキ+PET被覆硬鋼線）	m2	7,030		無
令和５年度追加資材							
	木製品	木製駒留	角材　100×110×3000	本	3,800		有
	木製品	木製駒留	角材　100×110×1500	本	1,900		有
	木製品	木製駒留	角材　100×140×3000	本	7,800		有
	木製品	木製駒留	角材　100×140×1500	本	3,900		有
	木製品	木製アスカーブ	角材　100×170×3000	本	9,500		有
	木製品	木製アスカーブ	角材　100×170×1500	本	4,750		有
	木製品	木製アスカーブ	角材　100×200×3000	本	11,000		有
	木製品	木製アスカーブ	角材　100×200×1500	本	5,500		有
	木製品	木製化粧型枠	L=3000　H=100　スギ・焼き磨き　ﾀﾅﾘｽCuAz-2加圧注入材	m2	24,500		有
	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠（80型）	L=2m　500*2000*800	m2	31,900		無
	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠（80型）	L=1m　500*1000*800	m2	22,400		無
	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠（100型）	L=1m　500*1000*800	m2	24,000		無
	カゴ枠	吊り式省力化カゴ枠（120型）	L=1m　500*1000*800	m2	26,000		無
	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾒｯｷ品）	300×300×t32　φ121	枚	15,890		無
	ｱﾝｶｰ資材（SSL-CE型）	アンカープレート（ﾒｯｷ品）	300×300×t32　φ134	枚	15,890		無
	LXウォール	LXウォール　H=1.0m	めっき品、1000(H)×800(B)×1000(L)	m	16,000	壁面材、基礎板および吸出し防止材含む	無
	LXウォール	LXウォール　H=1.5m	めっき品、1500(H)×1000(B)×1000(L)	〃	24,400	〃	無
	LXウォール	LXウォール　H=2.0m	めっき品、2000(H)×1300(B)×1000(L)	〃	35,300	〃	無
	LXウォール	LXウォール　H=2.5m	めっき品、2500(H)×1600(B)×1000(L)	〃	46,800	〃	無
	LXウォール	LXウォール　H=3.0m	めっき品、3000(H)×1800(B)×1000(L)	〃	58,800	〃	無
	LXウォール	LXウォール　H=3.5m	めっき品、3500(H)×2000(B)×1000(L)	〃	70,300	〃	無
	LXウォール	LXウォール　H=4.0m	めっき品、4000(H)×2000(B)×1000(L)	〃	84,600	〃	無
	LXウォール	LXウォール　H=4.5m	めっき品、4500(H)×2000(B)×1000(L)	〃	100,000	〃	無
	LXウォール	LXウォール　H=5.0m	めっき品、5000(H)×2000(B)×1000(L)	〃	113,600	〃	無
	LXウォール	端部壁面材(側面板)	EX-50×200×6×6、H=500、めっき品	枚	1,730	吸出し防止材含む	無
	LXウォール	天端保護材	PL-3×150、めっき品	m	2,050	―	無
	LXウォール	基礎板	EX-50×152.4×8×9、250(W)×914(L)、　無処理品	枚	1,450	―	無
	LXウォール	排水材	板状両面排水材、t=10、B=300	m	930	―	無
	LXウォール	天端調整壁面材	EX-50×152.4×4.5×5、H=600、めっき品	m	5,700	吸出し防止材含む	無
	LXウォール	天端側面板	EX-50×152.4×4.5×5、H=600、めっき品	枚	2,860	〃	無
	LXウォール	天端保護材(L型用)	PL-2.3、めっき品	m	980	―	無
	LXウォール	雪害対策用コイルキャップ	φ9、φ5、めっき品	〃	1,980	斜タイ材、コイル材　および連結棒含む	無
	SBポストアンカー	SBポストアンカー	C種対応型、H=600、支柱間隔4.0m、めっき品	組	33,500	ガードレール材、支柱材、基礎充填材含まず	無
	SBポストアンカー	SBポストアンカー	B種対応型、H=600、支柱間隔2.0m、めっき品	〃	28,100	〃	無