対象年齢一覧表

対象疾病	対 象 年 齢	標準的な接種年齢	回数	間隔(標準的な間隔)
DPT-IPV	1期初回 生後3月~生後90月に至るまでの間	生後3月に達したとき~	3回	20日以上
ジフテリア		生後12月に達するまで		(20日~56日)
百日せき	1期追加 生後3月~生後90月に至るまでの間	1期初回接種終了後、	1回	1期初回接種終了後、
破傷風ポリオ		12月に達したとき~		6ヶ月以上
カウタ DPT	1期初回 生後3月~生後90月に至るまでの間	18月に達するまで 生後3月に達したとき~	3回	(12月~18月未満) 20日以上
ジフテリア	IMMO TECOM TECOMINET DO COM	生後12月に達するまで	91	(20日~56日)
百日せき	1期追加 生後3月~生後90月に至るまでの間	1期初回接種終了後、	1回	1期初回接種終了後、
破傷風		12月に達したとき~		6ヶ月以上
	040 44EN L 64E + 4	18月に達するまで	40	(12月~18月未満)
DT ジフテリア 破傷風	2期 11歳以上13歳未満	11歳に達したとき~ 12歳に至るまでの間	1回	
ポリオ	1期初回 生後3月~生後90月に至るまでの間	生後3月に達したとき~ 生後12月に達するまで	3回	20日以上 (20日~56日)
	1期追加 生後3月~生後90月に至るまでの間	1期初回接種終了後、	1回	1期初回接種終了後、
		12月に達したとき~		6ヶ月以上
		18月に達するまで		(12月~18月未満)
MR #L/	1期 生後12月~24月に至るまでの間		1回	
麻しん 風しん	2期 5歳以上7歳未満で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間		10	
麻しん	1期 生後12月~24月に至るまでの間		1回	
	2期 5歳以上7歳未満で、小学校就学の始期に達する日の1年 前の日から当該始期に達する日の前日までの間		10	
風しん	1期 生後12月~24月に至るまでの間		1回	
	2期 5歳以上7歳未満で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間		10	
MR/風しん	5期 昭和37(1962)年4月2日~昭和54(1979)年4月1日 の間に生まれた男性		1回	
	1期初回 生後6月~90月に至るまでの間	3歳に達したとき~ 4歳に達するまで	2回	6日以上 (6日~28日)
日本脳炎	1期追加 生後6月~90月に至るまでの間	4歳に達したとき~ 5歳に達するまで	1回	1期初回接種終了後6月以上 (概ね1年)
	2期 9歳以上13歳未満	9歳に達したとき~ 10歳に達するまで	1回	
BCG	生後12月に至るまでの間	生後5月に達したとき~	10	
結核 小児の肺炎球菌	生後2月~生後60月に至るまでの間	生後8月に達するまで 初回:生後2月~生後7月	3回	27日以上
7.元の加及坏困	工成2万・工区00万に主命よくの同	に至るまで 追加:初回終了後60日以上の間隔をお		
		追加: 初回終] 倭00日以上の同隔をおいて生後12月以降(生後12月~生後15月に至るまで)	10	初回接種終了後、60日以上 かつ12月齢~15月齢の間
ヒブ	生後2月~生後60月に至るまでの間	初回:生後2月~生後7月 に至るまで	3回	27日以上(27日~56日) 医師が必要と認めた場合は20日間隔で接種可。
			10	初回終了後7月以上
		追加:初回終了後7月以上(標準的に は7月から13月まで)の間隔をおく		(7月~13月未満)
子宮頸がん	2価 12歳になる年度~16歳になる年度にある女子	13歳になる年度	3回	2回目:1回目接種後1月以上
	4価 12歳になる年度~16歳になる年度にある女子	13歳になる年度	3回	3回目:1回目接種後6月以上 2回目:1回目接種後2月以上
 水痘	生後12月~生後36月に至るまでの間	1回目:生後12月~生後15月		3回目:1回目接種後6月以上 3月以上
		に至るまでの間 2回目:1回目の接種終了後3月以上に標準的には6月から12月に至るまで)の間	2回	(6月~12月未満)
B型肝炎	生後1歳に至るまでの間	生後2月~生後9月に至るまで	3回	2回目:1回目接種後27日以上
	(ただし、平成28年4月1日以降生まれの者)	の間		3回目:1回目接種後139日以上
	令和2年8月1日以後に生まれた、次のアとイに該当する者 ア 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合	 初回接種については、生後2月	-	
ロタウイルス 感染症	出生6週0日後から24週0日後までの間にある者 イ 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合	に至った日から出生14週6日後までの間		27日以上
	1 5 回程 日 羽 毎 生 ロダウイルス フラテンを 使用 9 る 場 合 出 生 6 週 0 日 後 から 3 2 週 0 日 後 ま で の 間 に ある 者		3回	
インフルエンザ	65歳以上 60歳以上65歳未満で一定の障害を有する者	-	1回/年	
高齢者の	65歳 (経過措置※終了後の令和6年度から実施)			
肺炎球菌	60歳以上65歳未満で一定の障害を有する者	-		
	※平成31年度から令和5年度までの間は、前年度の末日に各64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、84歳、89歳の者を対象とする。令和元年度は、平成30年度の末日に100歳以上の考を完明接種の対象とする。		10	