


(12) 健診項目市町別標準化該当比一覧表

松山市


	男性								結果
	県 割合 (%)	松山市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	49.6	49.5	32,028	15,848	15,864	99.9	98.4	101.5	▽
メタボ該当	23.6	23.5	31,987	7,514	7,425	101.2	98.9	103.5	△
高血圧	45.8	43.6	32,028	13,969	14,281	97.8	96.2	99.4	▼
脂質異常症	55.7	56.8	32,005	18,181	17,782	102.2	100.8	103.7	▲
糖尿病	11.9	11.6	31,989	3,703	3,697	100.2	97.0	103.4	△
習慣的喫煙	34.0	35.2	32,028	11,279	11,142	101.2	99.4	103.1	△
	女性								結果
	県 割合 (%)	松山市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	23.8	22.8	32,210	7,353	7,624	96.4	94.3	98.7	▼
メタボ該当	7.4	7.2	32,196	2,308	2,330	99.1	95.1	103.2	▽
高血圧	34.3	32.2	32,214	10,376	10,726	96.7	94.9	98.6	▼
脂質異常症	52.8	51.8	32,209	16,690	16,681	100.1	98.5	101.6	△
糖尿病	5.7	5.3	32,201	1,695	1,780	95.2	90.7	99.9	▼
習慣的喫煙	7.7	9.2	32,214	2,978	2,574	115.7	111.6	119.9	▲

全県に比べて▼有意に低い △低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覧表

今治市


	男性								結果
	県 割合 (%)	今治市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	49.6	49.2	11,449	5,634	5,676	99.3	96.7	101.9	▽
メタボ該当	23.6	24.2	11,432	2,771	2,669	103.8	100.0	107.7	△
高血圧	45.8	45.9	11,449	5,259	5,147	102.2	99.4	105.0	△
脂質異常症	55.7	56.6	11,443	6,472	6,364	101.7	99.2	104.2	△
糖尿病	11.9	12.2	11,433	1,395	1,335	104.5	99.1	110.1	△
習慣的喫煙	34.0	33.4	11,450	3,829	3,966	96.5	93.5	99.6	▼
	女性								結果
	県 割合 (%)	今治市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	23.8	22.7	10,277	2,335	2,432	96.0	92.2	100.0	▽
メタボ該当	7.4	6.3	10,268	642	745	86.2	79.6	93.1	▼
高血圧	34.3	32.2	10,283	3,316	3,435	96.5	93.3	99.9	▼
脂質異常症	52.8	52.9	10,280	5,437	5,323	102.1	99.4	104.9	△
糖尿病	5.7	5.7	10,272	590	569	103.6	95.4	112.3	△
習慣的喫煙	7.7	7.1	10,283	729	819	89.0	82.7	95.7	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覧表

宇和島市


	男性								結果
	県 割合 (%)	宇和島市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	49.6	52.0	5,774	3,002	2,872	104.5	100.8	108.3	▲
メタボ該当	23.6	24.3	5,761	1,399	1,372	101.9	96.7	107.4	△
高血圧	45.8	49.5	5,773	2,859	2,672	107.0	103.1	111.0	▲
脂質異常症	55.7	55.8	5,772	3,223	3,220	100.1	96.7	103.6	△
糖尿病	11.9	11.3	5,762	651	697	93.4	86.4	100.9	▽
習慣的喫煙	34.0	34.2	5,773	1,975	1,963	100.6	96.2	105.1	△
	女性								結果
	県 割合 (%)	宇和島市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	23.8	25.1	6,234	1,567	1,482	105.7	100.6	111.1	▲
メタボ該当	7.4	7.8	6,230	486	458	106.1	96.9	116.0	△
高血圧	34.3	35.1	6,235	2,190	2,112	103.7	99.4	108.1	△
脂質異常症	52.8	53.1	6,233	3,311	3,305	100.2	96.8	103.6	△
糖尿病	5.7	4.9	6,231	306	351	87.1	77.6	97.4	▼
習慣的喫煙	7.7	7.5	6,235	465	483	96.3	87.7	105.4	▽

全県に比べて▼有意に低い △低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覧表

八幡浜市


	男性								結果
	県 割合 (%)	八幡浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	49.6	49.9	2,564	1,280	1,277	100.2	94.8	105.9	△
メタボ該当	23.6	22.7	2,556	580	610	95.1	87.5	103.2	▽
高血圧	45.8	46.8	2,564	1,199	1,186	101.1	95.5	107.0	△
脂質異常症	55.7	54.3	2,563	1,392	1,431	97.2	92.2	102.5	▽
糖尿病	11.9	11.3	2,556	289	309	93.4	82.9	104.8	▽
習慣的喫煙	34.0	31.4	2,564	804	877	91.7	85.5	98.3	▼
	女性								結果
	県 割合 (%)	八幡浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	23.8	23.9	2,510	600	597	100.5	92.7	108.9	△
メタボ該当	7.4	6.4	2,506	160	185	86.7	73.7	101.2	▽
高血圧	34.3	34.1	2,510	856	854	100.3	93.7	107.2	△
脂質異常症	52.8	51.8	2,508	1,300	1,328	97.9	92.6	103.3	▽
糖尿病	5.7	5.2	2,506	130	141	92.0	76.8	109.2	▽
習慣的喫煙	7.7	7.0	2,510	175	194	90.2	77.4	104.6	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覧表

新居浜市


	男性								結果
	県 割合 (%)	新居浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	49.6	52.5	6,746	3,540	3,343	105.9	102.4	109.4	▲
メタボ該当	23.6	24.0	6,743	1,618	1,601	101.1	96.2	106.1	△
高血圧	45.8	47.2	6,748	3,188	3,145	101.4	97.9	105.0	△
脂質異常症	55.7	55.2	6,744	3,724	3,750	99.3	96.1	102.6	▽
糖尿病	11.9	12.0	6,746	808	816	99.0	92.3	106.1	▽
習慣的喫煙	34.0	34.7	6,748	2,341	2,238	104.6	100.4	108.9	▲
	女性								結果
	県 割合 (%)	新居浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	23.8	24.4	7,039	1,717	1,683	102.0	97.2	106.9	△
メタボ該当	7.4	7.8	7,038	551	539	102.3	93.9	111.2	△
高血圧	34.3	37.1	7,040	2,615	2,501	104.6	100.6	108.7	▲
脂質異常症	52.8	53.5	7,039	3,769	3,785	99.6	96.4	102.8	▽
糖尿病	5.7	5.6	7,039	396	413	95.9	86.7	105.8	▽
習慣的喫煙	7.7	8.1	7,040	568	515	110.2	101.3	119.6	▲

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覧表

西条市


	男性								結果
	県 割合 (%)	西条市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	49.6	49.3	7,616	3,751	3,780	99.2	96.1	102.5	▽
メタボ該当	23.6	23.7	7,612	1,805	1,824	99.0	94.5	103.7	▽
高血圧	45.8	45.1	7,616	3,436	3,590	95.7	92.5	99.0	▼
脂質異常症	55.7	56.6	7,611	4,309	4,238	101.7	98.7	104.8	△
糖尿病	11.9	12.3	7,613	936	936	100.0	93.7	106.6	△
習慣的喫煙	34.0	33.1	7,616	2,519	2,516	100.1	96.2	104.1	△
	女性								結果
	県 割合 (%)	西条市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	23.8	23.8	7,813	1,860	1,867	99.6	95.1	104.2	▽
メタボ該当	7.4	7.1	7,811	551	592	93.0	85.4	101.1	▽
高血圧	34.3	34.0	7,814	2,655	2,746	96.7	93.0	100.4	▽
脂質異常症	52.8	54.6	7,814	4,267	4,195	101.7	98.7	104.8	△
糖尿病	5.7	6.1	7,812	477	454	105.0	95.8	114.9	△
習慣的喫煙	7.7	6.7	7,814	525	579	90.6	83.0	98.7	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覽表

大洲市


	男性								
	県 割合 (%)	大洲市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	49.6	47.3	3,238	1,533	1,610	95.2	90.5	100.1	▽
メタボ該当	23.6	22.4	3,227	723	759	95.3	88.5	102.5	▽
高血圧	45.8	44.7	3,237	1,448	1,455	99.5	94.4	104.8	▽
脂質異常症	55.7	54.2	3,235	1,752	1,804	97.1	92.6	101.8	▽
糖尿病	11.9	11.5	3,227	370	381	97.1	87.5	107.5	▽
習慣的喫煙	34.0	35.9	3,237	1,163	1,141	101.9	96.1	107.9	△
	女性								
	県 割合 (%)	大洲市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	23.8	23.9	3,090	739	730	101.2	94.1	108.8	△
メタボ該当	7.4	6.6	3,086	205	218	94.2	81.8	108.0	▽
高血圧	34.3	32.2	3,091	995	998	99.7	93.6	106.1	▽
脂質異常症	52.8	50.3	3,090	1,555	1,588	97.9	93.1	102.9	▽
糖尿病	5.7	5.9	3,087	183	166	110.0	94.7	127.2	△
習慣的喫煙	7.7	6.9	3,091	212	255	83.1	72.3	95.0	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覽表

伊予市


	男性								結果
	県 割合 (%)	伊予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	49.6	47.6	2,680	1,277	1,331	96.0	90.8	101.4	▽
メタボ該当	23.6	22.4	2,674	600	629	95.4	87.9	103.4	▽
高血圧	45.8	44.6	2,680	1,195	1,215	98.4	92.9	104.1	▽
脂質異常症	55.7	52.1	2,679	1,396	1,492	93.6	88.7	98.6	▼
糖尿病	11.9	11.5	2,674	308	316	97.5	86.9	109.0	▽
習慣的喫煙	34.0	34.3	2,680	919	928	99.0	92.7	105.6	▽
	女性								結果
	県 割合 (%)	伊予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	23.8	24.3	2,524	613	598	102.5	94.5	110.9	△
メタボ該当	7.4	7.4	2,516	186	183	101.8	87.7	117.5	△
高血圧	34.3	32.6	2,524	822	845	97.3	90.7	104.2	▽
脂質異常症	52.8	50.5	2,524	1,274	1,328	95.9	90.7	101.3	▽
糖尿病	5.7	4.9	2,516	124	140	88.5	73.6	105.5	▽
習慣的喫煙	7.7	7.7	2,524	195	198	98.3	85.0	113.1	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覽表

四国中央市


	男性								
	県 割合 (%)	四国中央市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	49.6	50.7	5,990	3,034	2,973	102.0	98.4	105.7	△
メタボ該当	23.6	24.8	5,976	1,483	1,410	105.2	99.9	110.7	△
高血圧	45.8	48.1	5,991	2,883	2,738	105.3	101.5	109.2	▲
脂質異常症	55.7	56.0	5,982	3,349	3,331	100.6	97.2	104.0	△
糖尿病	11.9	11.9	5,981	714	712	100.3	93.1	107.9	△
習慣的喫煙	34.0	33.1	5,992	1,982	2,048	96.8	92.5	101.1	▽
	女性								
	県 割合 (%)	四国中央市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	23.8	24.4	5,932	1,445	1,411	102.4	97.2	107.9	△
メタボ該当	7.4	7.7	5,929	458	439	104.3	95.0	114.3	△
高血圧	34.3	38.5	5,934	2,287	2,030	112.7	108.1	117.4	▲
脂質異常症	52.8	53.7	5,932	3,187	3,134	101.7	98.2	105.3	△
糖尿病	5.7	6.5	5,933	383	336	113.9	102.8	125.9	▲
習慣的喫煙	7.7	6.4	5,935	381	457	83.4	75.2	92.2	▼

全県に比べて▼有意に低い △低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覽表

西予市


	男性								
	県 割合 (%)	西予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	49.6	47.5	3,145	1,495	1,567	95.4	90.6	100.4	▽
メタボ該当	23.6	22.1	3,144	695	770	90.3	83.7	97.3	▼
高血圧	45.8	51.0	3,145	1,603	1,529	104.9	99.8	110.1	△
脂質異常症	55.7	48.4	3,143	1,522	1,757	86.6	82.3	91.1	▼
糖尿病	11.9	12.0	3,144	376	401	93.8	84.6	103.8	▽
習慣的喫煙	34.0	32.4	3,145	1,020	1,016	100.4	94.3	106.8	△
	女性								
	県 割合 (%)	西予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	23.8	23.6	3,516	830	843	98.5	91.9	105.4	▽
メタボ該当	7.4	6.8	3,512	239	270	88.5	77.7	100.5	▽
高血圧	34.3	38.6	3,516	1,357	1,255	108.2	102.5	114.1	▲
脂質異常症	52.8	52.5	3,513	1,844	1,916	96.3	91.9	100.8	▽
糖尿病	5.7	6.3	3,512	221	207	106.6	93.0	121.7	△
習慣的喫煙	7.7	5.4	3,516	189	254	74.5	64.2	85.9	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覽表

東温市


	男性								
	県 割合 (%)	東温市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	49.6	49.5	2,441	1,209	1,212	99.7	94.2	105.5	▽
メタボ該当	23.6	22.4	2,437	547	581	94.2	86.5	102.5	▽
高血圧	45.8	43.9	2,442	1,073	1,135	94.5	89.0	100.4	▽
脂質異常症	55.7	54.4	2,441	1,327	1,360	97.6	92.4	103.0	▽
糖尿病	11.9	11.3	2,437	276	296	93.3	82.6	105.0	▽
習慣的喫煙	34.0	33.7	2,442	824	822	100.2	93.5	107.3	△
	女性								
	県 割合 (%)	東温市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	23.8	23.8	2,354	561	560	100.1	92.0	108.7	△
メタボ該当	7.4	6.9	2,353	162	175	92.6	78.9	108.0	▽
高血圧	34.3	30.1	2,354	709	810	87.6	81.3	94.3	▼
脂質異常症	52.8	50.0	2,354	1,177	1,253	93.9	88.6	99.5	▼
糖尿病	5.7	5.2	2,353	122	134	90.9	75.5	108.6	▽
習慣的喫煙	7.7	6.7	2,354	157	179	87.6	74.4	102.4	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覧表

越智郡上島町


	男性								
	県 割合 (%)	上島町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	49.6	53.1	507	269	253	106.5	94.1	120.0	△
メタボ該当	23.6	24.5	506	124	131	94.5	78.6	112.7	▽
高血圧	45.8	51.8	508	263	278	94.7	83.6	106.9	▽
脂質異常症	55.7	60.4	508	307	284	108.1	96.4	120.9	△
糖尿病	11.9	13.8	507	70	72	97.0	75.6	122.5	▽
習慣的喫煙	34.0	22.4	508	114	135	84.3	69.5	101.3	▽
	女性								
	県 割合 (%)	上島町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	23.8	31.4	622	195	154	126.9	109.7	146.1	▲
メタボ該当	7.4	12.3	620	76	55	137.6	108.4	172.3	▲
高血圧	34.3	45.2	622	281	262	107.4	95.2	120.7	△
脂質異常症	52.8	65.8	622	409	370	110.4	100.0	121.6	▲
糖尿病	5.7	8.9	620	55	43	129.1	97.3	168.1	△
習慣的喫煙	7.7	2.6	622	16	33	47.8	27.3	77.7	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いがある有意でない △高いがある有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覧表

上浮穴郡久万高原町


	男性								
	県 割合 (%)	久万高原町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	49.6	45.4	826	375	412	91.0	82.0	100.7	▽
メタボ該当	23.6	21.6	821	177	202	87.7	75.3	101.6	▽
高血圧	45.8	47.0	826	388	403	96.3	87.0	106.4	▽
脂質異常症	55.7	56.0	821	460	459	100.2	91.2	109.8	△
糖尿病	11.9	17.2	822	141	106	133.4	112.3	157.3	▲
習慣的喫煙	34.0	36.0	826	297	268	110.7	98.5	124.0	△
	女性								
	県 割合 (%)	久万高原町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	23.8	29.0	785	228	191	119.3	104.4	135.9	▲
メタボ該当	7.4	10.7	785	84	64	130.7	104.2	161.8	▲
高血圧	34.3	45.8	786	360	301	119.7	107.7	132.8	▲
脂質異常症	52.8	57.0	786	448	445	100.7	91.6	110.5	△
糖尿病	5.7	8.3	786	65	49	131.4	101.4	167.5	▲
習慣的喫煙	7.7	6.1	786	48	51	94.1	69.4	124.7	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いがある有意でない △高いがある有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覽表

伊予郡松前町


	男性								
	県 割合 (%)	松前町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	49.6	48.2	2,074	999	1,029	97.1	91.1	103.3	▽
メタボ該当	23.6	21.9	2,068	452	490	92.2	83.9	101.1	▽
高血圧	45.8	44.3	2,074	918	962	95.4	89.3	101.8	▽
脂質異常症	55.7	54.9	2,071	1,137	1,152	98.7	93.0	104.6	▽
糖尿病	11.9	12.4	2,068	257	249	103.3	91.0	116.7	△
習慣的喫煙	34.0	32.1	2,074	665	693	96.0	88.8	103.5	▽
	女性								
	県 割合 (%)	松前町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	23.8	23.0	2,165	497	517	96.1	87.8	104.9	▽
メタボ該当	7.4	8.1	2,161	174	164	105.8	90.6	122.7	△
高血圧	34.3	30.8	2,165	666	763	87.3	80.8	94.2	▼
脂質異常症	52.8	51.3	2,164	1,110	1,155	96.1	90.5	101.9	▽
糖尿病	5.7	5.0	2,161	108	126	85.8	70.4	103.6	▽
習慣的喫煙	7.7	7.5	2,165	162	161	100.8	85.9	117.6	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覧表

伊予郡砥部町


	男性								
	県 割合 (%)	砥部町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	49.6	49.1	1,683	827	836	99.0	92.3	106.0	▽
メタボ該当	23.6	23.0	1,680	386	401	96.3	86.9	106.4	▽
高血圧	45.8	47.6	1,683	801	789	101.5	94.6	108.8	△
脂質異常症	55.7	58.2	1,681	979	936	104.6	98.1	111.3	△
糖尿病	11.9	12.4	1,680	208	205	101.6	88.3	116.4	△
習慣的喫煙	34.0	30.8	1,683	519	557	93.2	85.3	101.5	▽
	女性								
	県 割合 (%)	砥部町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	23.8	23.9	1,574	376	376	99.9	90.0	110.5	▽
メタボ該当	7.4	7.6	1,573	120	120	99.8	82.7	119.3	▽
高血圧	34.3	36.2	1,574	570	558	102.1	93.9	110.9	△
脂質異常症	52.8	53.5	1,574	842	852	98.8	92.2	105.7	▽
糖尿病	5.7	5.9	1,573	93	92	100.7	81.3	123.4	△
習慣的喫煙	7.7	8.6	1,574	135	115	117.7	98.7	139.3	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覧表

喜多郡内子町


	男性								
	県 割合 (%)	内子町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	49.6	47.3	1,438	680	716	95.0	88.0	102.4	▽
メタボ該当	23.6	23.1	1,435	332	345	96.3	86.2	107.2	▽
高血圧	45.8	47.9	1,438	689	675	102.1	94.7	110.1	△
脂質異常症	55.7	50.1	1,436	719	801	89.7	83.3	96.5	▼
糖尿病	11.9	13.4	1,435	192	177	108.4	93.6	124.9	△
習慣的喫煙	34.0	34.0	1,437	489	485	100.9	92.2	110.3	△
	女性								
	県 割合 (%)	内子町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	23.8	25.9	1,469	381	352	108.3	97.7	119.7	△
メタボ該当	7.4	10.2	1,469	150	112	134.4	113.8	157.7	▲
高血圧	34.3	38.8	1,469	570	517	110.3	101.4	119.7	▲
脂質異常症	52.8	54.2	1,469	796	795	100.1	93.3	107.3	△
糖尿病	5.7	6.7	1,469	99	86	115.6	93.9	140.7	△
習慣的喫煙	7.7	5.7	1,469	83	108	76.6	61.0	95.0	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覧表

西宇和郡伊方町


	男性								
	県 割合 (%)	伊方町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	49.6	50.3	841	423	420	100.6	91.3	110.7	△
メタボ該当	23.6	25.1	838	210	211	99.6	86.6	114.0	▽
高血圧	45.8	50.3	841	423	427	99.1	89.9	109.0	▽
脂質異常症	55.7	50.8	840	427	471	90.6	82.2	99.7	▼
糖尿病	11.9	14.3	838	120	112	107.2	88.8	128.1	△
習慣的喫煙	34.0	34.7	841	292	260	112.1	99.6	125.7	△
	女性								
	県 割合 (%)	伊方町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	23.8	32.9	968	318	234	135.6	121.1	151.4	▲
メタボ該当	7.4	11.4	966	110	77	142.0	116.7	171.1	▲
高血圧	34.3	38.2	968	370	362	102.3	92.1	113.2	△
脂質異常症	52.8	53.8	968	521	543	95.9	87.9	104.6	▽
糖尿病	5.7	7.1	966	69	60	115.8	90.1	146.6	△
習慣的喫煙	7.7	3.6	968	35	65	53.8	37.4	74.8	▼

全県に比べて▼有意に低い △低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覧表

北宇和郡松野町


	男性								
	県 割合 (%)	松野町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	49.6	47.7	457	218	228	95.8	83.5	109.4	▽
メタボ該当	23.6	23.7	455	108	111	97.0	79.6	117.2	▽
高血圧	45.8	54.0	457	247	222	111.1	97.7	125.8	△
脂質異常症	55.7	52.5	455	239	254	94.1	82.5	106.8	▽
糖尿病	11.9	16.0	455	73	58	125.7	98.6	158.1	△
習慣的喫煙	34.0	37.0	457	169	147	115.1	98.4	133.8	△
	女性								
	県 割合 (%)	松野町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	23.8	23.6	501	118	121	97.6	80.7	116.8	▽
メタボ該当	7.4	11.0	500	55	40	136.9	103.1	178.2	▲
高血圧	34.3	45.9	501	230	188	122.6	107.3	139.5	▲
脂質異常症	52.8	57.3	501	287	279	102.9	91.3	115.5	△
糖尿病	5.7	8.6	500	43	31	139.2	100.7	187.5	▲
習慣的喫煙	7.7	6.8	501	34	34	101.0	69.9	141.1	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覧表

北宇和郡鬼北町


	男性								
	県 割合 (%)	鬼北町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	49.6	45.9	1,018	467	507	92.1	83.9	100.8	▽
メタボ該当	23.6	24.1	1,016	245	253	96.9	85.1	109.8	▽
高血圧	45.8	53.4	1,018	544	512	106.3	97.5	115.6	△
脂質異常症	55.7	51.8	1,015	526	567	92.7	84.9	101.0	▽
糖尿病	11.9	13.9	1,016	141	134	105.4	88.7	124.3	△
習慣的喫煙	34.0	32.0	1,018	326	314	103.8	92.8	115.7	△
	女性								
	県 割合 (%)	鬼北町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	23.8	22.8	1,074	245	261	94.0	82.6	106.5	▽
メタボ該当	7.4	8.9	1,073	96	88	109.0	88.3	133.1	△
高血圧	34.3	40.0	1,074	430	413	104.1	94.5	114.4	△
脂質異常症	52.8	57.0	1,074	612	611	100.2	92.4	108.5	△
糖尿病	5.7	6.8	1,073	73	68	107.5	84.3	135.2	△
習慣的喫煙	7.7	7.8	1,074	84	69	122.1	97.4	151.2	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(12) 健診項目市町別標準化該当比一覽表

南宇和郡愛南町

	男性								
	県 割合 (%)	愛南町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	49.6	52.1	1,863	971	927	104.8	98.3	111.6	△
メタボ該当	23.6	25.7	1,857	478	454	105.2	96.0	115.1	△
高血圧	45.8	47.4	1,863	883	908	97.3	90.9	103.9	▽
脂質異常症	55.7	56.5	1,863	1,053	1,040	101.3	95.2	107.6	△
糖尿病	11.9	11.7	1,857	217	237	91.5	79.8	104.6	▽
習慣的喫煙	34.0	31.6	1,863	588	595	98.8	90.9	107.1	▽
	女性								
	県 割合 (%)	愛南町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	23.8	26.7	2,161	578	522	110.7	101.9	120.1	▲
メタボ該当	7.4	9.9	2,159	214	173	123.9	107.8	141.6	▲
高血圧	34.3	38.2	2,161	826	807	102.3	95.5	109.5	△
脂質異常症	52.8	58.5	2,161	1,264	1,214	104.1	98.5	110.0	△
糖尿病	5.7	6.9	2,159	149	133	111.9	94.7	131.4	△
習慣的喫煙	7.7	5.5	2,161	118	145	81.5	67.5	97.6	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)

